



**PYRO VIS**



ドリルネジ



**パイロビス**

**CATALOG**

**ADVANCE • QUALITY • TECHNOLOGY**



目立たぬ処に最高品質を!

確実な締結であなたのくらしをサポートする!

hirata  
PYROVIS

# INDEX

	ナベ	01
	シーリングナベ	02
	サラ	03
	サラD6	04
	特平	04
	特殊皿W	05
	特薄シンW	05
	皿リブリーマー	06
	シンワッシャー	07
	シンWリーマー、サークルヘッド	08
	パンワッシャー	09
	HEX(六角)	10
	シーリングHEX(六角)	11
	SUSキャップ(頭部のみステンレス)	12
	丸サラ	13
	丸皿リブリーマー	13
	スーパーラッパ	14
	スーパーフレキ	14
	パイロ HEXロングドリル	15
	パイロ ALC 四角穴ドリル	15
	パイロ ALC 四角穴木下地用	16
	パイロ セツパンビス 中間用	16
	ウェーブ・ストッパー	17 18
	ハイキャッチビス	19 20
	パイロカバー用/HEX三価クロムクロメート	21
	パイロカバー用/HEX SUS410	22
	パイロカバー用/SUSキャップ(頭部のみステンレス)	23
	パイロカバー用、その他	24



# ナベ


PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス

hirata



- 鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用可能です。
- ステンレスはアルミ建材にも使用可能です。



サイズ	入数	在庫 三価クロムクロメート	在庫 XM7	在庫 SUS410	d	L	dk(最大)	dk(最小)	yL	ねじ部	適用板厚
3.5×10	1,500×10	●			3.5	10	7	6.64	3.00	全ねじ	1.6mmまで
3.5×13	1,000×10	●		●		13					4.00
3.5×16	1,000×10	●				16					
3.5×19	800×10	●				19					
3.5×25	600×10	●				25					
4×10	1,000×10	●	●	●	4.0	10	8	7.64	3.50	1.6mmまで	
4×13	1,000×10	●	●	●		13				5.00	2.3mmまで
4×16	1,000×10	●	●	●		16					
4×19	700×10	●	●	●		19					
4×25	500×10	●	●	●		25					
4×30	400×10	●	●	●		30					
4×35	800×4	●	●	●		35					
4×40	700×4	●	●	●		40					
4×45	600×4	●		●		45					
4×50	600×4	●	●	●	50						
5×13	600×10	●	●	●	5.0	13	9.5	9.14	4.00	2.3mmまで	
5×16	600×10	●		●		16				7.00	3.2mmまで
5×19	500×10	●		●		19					
5×25	500×10	●		●		25					
5×30	1,000×4	●		●		30					
5×35	700×4	●		●		35					
5×40	500×4	●		●		40					
5×45	500×4	●		●		45					




# シーリングナベ

PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス  
hirata



- 強力なシール効果(座金とゴムパッキン付)によりサイディング(屋根、壁、外装等)の防水性が必要な締結に最適です。



サイズ	入数	在庫 三価クロムクロメート	在庫 SUS410	在庫 細目 SUS410	d	L	dk (最大)	dk (最小)	yL	ねじ部	適用板厚
4×13	500×10	●	●		4.0	13	8.00	7.64	5.00	全ねじ	2.3mmまで
4×16	450×10	●	●			16					
4×19	400×10	●	●	●		19					
4×25	350×10	●	●			25					
4×30	300×10	●	●			30					
4×35		受注生産	受注生産			35					
4×40		受注生産	受注生産			40					
4×45		受注生産	受注生産			45					
4×50		受注生産	受注生産			50					
5×16	1,000×4	●	●		5.0	9.50	9.14	7.00	全ねじ	3.2mmまで	
5×19	750×4	●	●								19
5×25	650×4	●	●								25
5×30	550×4	●	●								30
5×35	450×4	●	●								35
5×45	350×4	●	●								45

ボンデッドワッシャー	
D1	D2
5.5	12
5.5	12




# サラ

PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス  
hirata



- 汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能です。
- ステンレスはアルミ建材にも使用可能です。
- 硬いボード類には折れ曲がり防止のため、リーマー付を使用します。
- 頭部を表面から出さない工法に最適です。



サイズ	入数	在庫 三価クロムクロメート	在庫 XM7	在庫 SUS410	d	L	dk (最大)	dk (最小)	yL	ねじ部	適用板厚					
3.5×10	2,000×10	●			3.5	10	7.00	6.50	3.00	全ねじ	1.6mmまで					
3.5×13	1,500×10	●		13		4.00					2.3mmまで					
3.5×16	1,000×10	●		16							5.00	2.3mmまで				
3.5×19	1,000×10	●		19								6.00	2.3mmまで			
3.5×25	700×10	●		25									2.3mmまで			
4×10	1,500×10	●		●	4.0	10	8.40	8.00	3.50	1.6mmまで						
4×13	1,000×10	●		13		8.00	7.60	2.3mmまで								
4×13	1,000×10		●	16		8.40	8.00			5.00	全ねじ	3.2mmまで				
4×16	1,000×10	●		19												
4×19	1,000×10	●		25												
4×25	500×10	●		30												
4×30	500×10	●		35												
4×40	700×4	●		40												
4×45	600×4	●		45												
4×50	600×4	●		50												
4×60	400×4	●		60												
4×65	400×4	●		65												
4×70	400×4	●		70												
4×75	400×4	●		75												
5×13	1,000×10			●				5.0	9.30				8.90	7.00	全ねじ	2.3mmまで
5×16	700×10			●												4.00
5×19	500×10	●		●												
5×25	500×10	●		●												
5×30	1,000×4	●		●												
5×35	1,000×4	●		●												
5×40	700×4			●												
5×45	500×4	●		●												
5×50	500×4	●		●												
5×60	400×4	●														
5×65	300×4	●														
5×70	300×4	●														
5×75	250×4	●														
											40mm					




# サラD6

PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス  
hirata

● 頭部径が小さく、サッシ等、アルミ建材などの使用に最適です。



サイズ	入数	在庫 三価クロムクロメート	在庫 XM7	在庫 SUS410	在庫 細目 SUS410	d	L	dk(最大)	dk(最小)	yL	ねじ部	適用板厚
4×10	1,500×10			●	●	4.0	10	6.00	5.50	3.00	全ねじ	1.6mmまで
4×13	1,000×10	●		●	●		13			3.50		2.3mmまで
4×16	1,000×10			●	●		16			5.00		
4×19	1,000×10			●	●		19					
4×25	500×10			●	●		25					
4×30	500×10						30					




# 特平

PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス  
hirata

● 頭部径が小さく、サッシ等、アルミ建材などの使用に最適です。



サイズ	入数	在庫 ユニクロ	在庫 XM7	在庫 SUS410	d	L	dk(最大)	dk(最小)	yL	ねじ部	適用板厚
4×13	1,000×10	●			4.0	13	7.00	6.50	5.00	全ねじ	2.3mmまで




# 特殊皿W

PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス  
hirata

● 看板や薄板同士の締結に最適です。



サイズ	入数	在庫 三価クロムクロメート	在庫 XM7	在庫 SUS410	d	L	dk (最大)	dk (最小)	yL	ねじ部	適用板厚
4×13	800×10	●			4.0	13	11.20	10.80	5.50	全ねじ	2.3mmまで




# 特薄シンW

PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス  
hirata

● 看板や薄板同士の締結に最適です。



サイズ	入数	在庫 三価クロムクロメート	在庫 XM7	在庫 SUS410	d	L	dk (最大)	dk (最小)	yL	ねじ部	適用板厚
4×13	1,000×10	●			4.0	13	8.00	7.64	5.00	全ねじ	2.3mmまで




# 皿リブリーマー

PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス  
hirata



- 鉄骨系下地へ各種ボード(屋根、外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適です。
- リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上がりを防ぐので施工がスムーズです。



サイズ	入数	在庫 三価クロムクロメート	在庫 SUS410	d	L	dk(最大)	dk(最小)	yL	ねじ部	適用板厚
4× 28	500×10	●	●	4.0	28	7.30	6.90	7.00	全ねじ	2.3mmまで
4× 32	500×10	●	●		32					
4× 37	400×10	●	●		37					
4× 40	800× 4	●	●		40					
4× 42	600× 4	●	●		42					
4× 45	600× 4	●	●		45					
4× 65	300× 4	●	●		65					
5× 25	1,000× 4	●	●	5.0	25	9.00	8.40	9.00	全ねじ	3.2mmまで
5× 32	1,000× 4	●	●		32					
5× 37	800× 4	●	●		37					
5× 42	500× 4	●	●		42					
5× 45	500× 4	●	●		45					
5× 50	400× 4	●	●		50					
5× 60	300× 4	●	●		60					
5× 70	300× 4	●	●		70					
5× 80	250× 4	●	●		80					
5×100	200× 4	●	●		100					
									45mm	
									55mm	



# シンワッシャー

PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス  
hirata

4  
mm




5  
mm




- 頭部高さが低く、座面の大きい形状でスパンドレル・金属サイディング、吊子等の締結に最適です。

4  
mm



5  
mm



サイズ	入数	在庫 三価クロムクロメート	在庫 SUS410	d	L	dk (最大)	dk (最小)	yL	ねじ部	適用板厚
4× 13	800×10	●	●	4.0	13	11.00	10.50	5.00	全ねじ	2.3mmまで
4× 16	600×10	●	●		16					
4× 19	500×10	●	●		19					
4× 25	500×10	●	●		25					
4× 30	400×10	●	●		30					
4× 35	700× 4	●	●		35					
4× 40	600× 4	●	●		40					
4× 50	500× 4	●	●		50					
5× 13	1,500× 4	●	●	5.0	13	12.00	11.30	7.00	全ねじ	2.3mmまで
5× 16	1,500× 4	●	●		16					
5× 19	1,000× 4	●	●		19					
5× 22	1,000× 4	●	●		22					
5× 25	800× 4	●	●		25					
5× 35	500× 4	●	●		35					
5× 40	500× 4	●	●		40					
5× 45	500× 4	●	●		45					
5× 50	400× 4	●	●		50					
5× 60	300× 4	●	●		60					
5× 70	300× 4	●	●		70					
5× 80	300× 4	●	●		80					
5× 90	200× 4	●	●		90					
5×100	200× 4	●	●		100					
									36mm	3.2mmまで
									52mm	




# シンWリーマー

PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス  
hirata



- 鉄骨下地に木質系のボード等の締結に最適です。
- リーマーがボードの穴を広げボードの浮き上がりを防ぐので施工がスムーズです。
- 座面の広い頭部形状がしっかりとボードを押さえ込みます。




サイズ	入数	在庫 三価クロムクロメート	在庫 SUS410	d	L	dk (最大)	dk (最小)	yL	ねじ部	適用板厚
5× 35	500×4	●	●	5.0	35	12.00	11.30	9.00	全ねじ	3.2mmまで
5× 45	500×4	●	●		45					
5× 60	300×4	●	●		60					
5× 70	300×4	●	●		70					
5× 80	300×4	●	●		80					
5× 90	200×4	●	●		90					
5×100	200×4	●	●		100					



# サークルヘッド

PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス  
hirata



サイズ	入数	在庫 三価クロムクロメート	在庫 SUS410	d	L	dk (最大)	dk (最小)	yL	ねじ部	適用板厚
5× 16	700×10	●	●	5.0	16	10.30	9.70	7.00	全ねじ	3.2mmまで
5× 19	500×10	●	●		19					
5× 25	500×10	●	●		25					
5× 35	300×10	●	●		35					
5× 45	200×10	●	●		45					



# パンワッシャー

PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス  
hirata

4  
mm




5  
mm




- 座面の大きい特殊形状だからスパンドレル、角波、金属サイディングなど押えをきかせたい施工に最適です。

4  
mm



5  
mm



サイズ	入数	在庫 三価クロムクロメート	在庫 SUS410	d	L	dk (最大)	dk (最小)	yL	ねじ部	適用板厚
4× 13	800× 10	●		4.0	13	10.00	9.50	5.00	全ねじ	2.3mmまで
4× 16	600× 10	●			16					
4× 19	500× 10	●			19					
4× 25	500× 10	●			25					
5× 13	500× 10	●		5.0	13	12.00	11.50	7.00	全ねじ	2.3mmまで
5× 16	1,000× 4	●			16					
5× 19	1,000× 4	●			19					
5× 22	1,000× 4	●			22					
5× 25	800× 4	●	●		25					
5× 35	500× 4	●	●		35					
5× 40	500× 4	●	●		40					
5× 45	500× 4	●	●		45					
5× 50	400× 4	●	●		50					
5× 60	300× 4	●	●		60					
5× 70	300× 4	●	●		70					
5× 80	300× 4	●	●		80					
5× 100	200× 4	●	●		100					
										50
										50
										50
										52




# HEX(六角)

PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス  
hirata



● 外装、天井等H型鉄骨系を下地材とする箇所に最適です。



サイズ	入数	在庫 三価クロムクロメート	在庫 SUS410	d	L	dc (最小)	dc (最大)	yL	ねじ部	適用板厚
4× 13	2,000×4	●		4.0	13	8.60	9.00	5.00	全ねじ	2.3mmまで
4× 16	2,000×4	●			16					3.2mmまで
4× 19	1,500×4	●			19					
4× 25	1,000×4	●			25					
5× 16	1,000×4	●		5.0	16	10.20	10.80	7.00	全ねじ	3.2mmまで
5× 19	1,000×4	●	●		19					
5× 25	1,000×4	●	●		25					
5× 30	500×4	●			30					
5× 35	500×4	●	●		35					
5× 40	500×4	●			40					
5× 45	500×4	●	●		45					
5× 50	400×4	●	●		50					
5× 60	300×4	●	●		60					
5× 70	250×4	●			70					
6× 19	500×4	●	●	6.0	19	12.40	13.00	9.00	全ねじ	3.2mmまで
6× 25	500×4	●	●		25					
6× 30	500×4	●			30					
6× 35	500×4	●	●		35					
6× 40	300×4	●	●		40					
6× 45	300×4	●	●		45					
6× 50	300×4	●	●		50					
6× 55	250×4	●			55					
6× 60	200×4	●	●		60					
6× 65	200×4	●			65					
6× 70	200×4	●	●		70					
6× 75	200×4	●	●		75					
6× 80	200×4	●	●		80					
6× 90	200×4	●	●		90					
6×105	150×4	●	●		105					
6×115	150×4	●	●		115					
6×135	150×4	●	●		135					
6×150	100×4	●	●		150					
6×170	500×1	●	●		170					
6×180	500×1	●	●		180					
6×190	500×1	●	●	190						
6×200	500×1	●	●	200						
6×230	500×1	●	●	230						




# シーリングHEX(六角)

PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス  
hirata



- 強力なシール効果(座金とゴムパッキン付)によりサイディング(屋根、壁、外装等)の防水性が必要な締結に最適です。



サイズ	入数	在庫 三種クロムコート	在庫 SUS410	d	L	dc(最小)	dc(最大)	yL	ねじ部	適用板厚	ボンデッドワッシャー	
											D1	D2
4× 13		受注生産		4.0	13	8.60	9.00	5.00	全ねじ	2.3mmまで	5.5	12
4× 16		受注生産			16					3.2mmまで		
4× 19		受注生産			19							
4× 25		受注生産			25							
5× 16		受注生産		5.0	16	10.20	10.80	7.00	全ねじ	3.2mmまで	5.5	12
5× 19	750× 4	●	●		19							
5× 25	650× 4	●	●		25							
5× 30		受注生産			30							
5× 35	450× 4	●	●		35							
5× 40		受注生産			40							
5× 45	350× 4	●	●		45							
5× 50		受注生産	受注生産		50							
5× 60		受注生産	受注生産		60							
5× 70		受注生産			70							
6× 19	400× 4	●	●	6.0	19	12.40	13.00	9.00	全ねじ	3.2mmまで	7.0	16
6× 25	300× 4	●	●		25							
6× 30		受注生産			30							
6× 35	250× 4	●	●		35							
6× 40		受注生産	受注生産		40							
6× 45	200× 4	●	●		45							
6× 50	200× 4	●	●		50							
6× 55		受注生産	受注生産		55							
6× 60	150× 4	●	●		60							
6× 65		受注生産			65							
6× 70	150× 4	●	●		70							
6× 75		受注生産	受注生産		75							
6× 80		受注生産	受注生産		80							
6× 90	125× 4	●	●		90							
6× 105	125× 4	●	●		105							
6× 115	100× 4	●	●		115							
6× 135	100× 4	●	●		135							
6× 150	80× 4	●	●		150							
6× 170		受注生産	受注生産		170							
6× 180		受注生産	受注生産		180							
6× 190		受注生産	受注生産	190								
6× 200		受注生産	受注生産	200								
6× 230		受注生産	受注生産	230								



# SUSキャップ (頭部のみステンレス)


PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス

hirata



- 頭部はSUS304ステンレスキャップなので、施工後は防食性が高く仕上がりが綺麗です。
- 強力なシール効果(座金とゴムパッキン付)によりサイディング(屋根、壁、外装等)の防水性が必要な締結に最適です。



サイズ	入数	在庫	d	L	dc (約)	yL	ねじ部	適用板厚	ボンデッドワッシャー						
									D1	D2					
5× 19	750×4	●	5.0	19	11.00	7.00	全ねじ	3.2mmまで	5.5	12					
5× 25	650×4	●		25											
5× 30	500×4	●		30											
5× 35	450×4	●		35											
5× 45	350×4	●		45											
5× 55	250×4	●		55											
6× 19	400×4	●	6.0	19	13.50	9.00	全ねじ	3.2mmまで	7.0	16					
6× 25	300×4	●		25											
6× 35	250×4	●		35											
6× 45	200×4	●		45											
6× 50	200×4	●		50											
6× 60	150×4	●		60											
6× 70	150×4	●		70											
6× 90	125×4	●		90											
6× 105	125×4	●		105											
6× 115	100×4	●		115											
6× 135	100×4	●		135											
6× 150	80×4	●		150											
												35mm	6.0mmまで		
												70mm			




# 丸サラ

PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス  
hirata



- スレートの施工に際し、フックBTの代わりにローゼットワッシャー・パッキンとのセットで使用します。



サイズ	入数	在庫クロメート	在庫 SUS410	d	L	dk(最大)	dk(最小)	yL	ねじ部	適用板厚
5× 40	500×4	●	●	5.0	40	10.00	9.60	7.00	全ねじ	3.2mmまで
5× 45	500×4	●	●		45					
5× 50	400×4	●	●		50					
5× 60	300×4	●	●		60					
5× 80	300×4	●	●		80					
5×100	200×4	●	●		100					




# 丸皿リーマー

PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス  
hirata



- スレートの施工に際し、フックBTの代わりにローゼットワッシャー・パッキンとのセットで使用します。



サイズ	入数	在庫クロメート	在庫 SUS410	d	L	dk(最大)	dk(最小)	yL	ねじ部	適用板厚
5× 45	500×4	●	●	5.0	45	10.00	9.40	9.00	全ねじ	3.2mmまで
5× 50	400×4	●	●		50					
5× 60	300×4	●	●		60					
5× 80	300×4	●	●		80					
5×100	200×4	●	●		100				45mm	
									55mm	




# スーパーラツパ

PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス  
hirata



- ライトゲージ/C型鋼
- 石膏ボードの取付
- 軽天材等の締結に最適です。



サイズ	入数	在庫ユニクロ	在庫SUS410	d	L	dk (最大)	dk (最小)	yL	ねじ部	適用板厚
3.5×20	1000×10	●		3.5	20	8.20	7.80	4.00	全ねじ	2.3mmまで
3.5×25	800×10	●			25					
3.5×32	500×10	●			32					
3.5×35	500×10	●			35					
3.5×42	400×10	●			42					
3.5×52	300×10	●			52					
3.5×60	200×10	●			60					




# スーパーフレキ

PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス  
hirata



- ライトゲージ/C型鋼
- ケイカル板、フレキボードの取付
- 軽天材等の締結に最適です。



サイズ	入数	在庫ユニクロ	在庫SUS410	d	L	dk (最大)	dk (最小)	yL	ねじ部	適用板厚
3.5×20	1000×10	●		3.5	20	7.20	6.80	4.00	全ねじ	2.3mmまで
3.5×25	800×10	●			25					
3.5×32	500×10	●			32					
3.5×35	500×10	●			35					
3.5×42	400×10	●			42					
3.5×52	300×10	●			52					




# パイロ HEX ロングドリル

PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス  
hirata

- ドリル長さ15mmの特殊刃先が鉄骨下地最大12mまで貫通可能です。



サイズ	入数	在庫 三価クロムクロメート	d	L	yL	ねじ部	適用板厚
5.5×38	300×4	●	5.5	38	15.0	全ねじ	12mmまで
5.5×51	300×4	●		51			




# パイロ ALC 四角穴 ドリル

PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス  
hirata

- 鉄骨下地、ALC板の取付に使用します。



サイズ	入数	在庫クロメート	d	L	dk (最大)	dk (最小)	yL	ねじ部	適用板厚
5×60	300×4	●	5.0	60	12.80	12.20	7.00	37mm	3.2mmまで




# パイロ ALC 四角穴木下地用 ドリルネジ パイロビス

PYRO VIS

hirata



● 木質系下地、ALC板の取付に使用します。



サイズ	入数	在庫クロメート	d	L	dk(最大)	dk(最小)	ねじ部
5×70	300×4	●	5.0	70	11.80	11.20	45mm




# パイロ セツパンビス 中間用 ドリルネジ パイロビス

PYRO VIS

hirata



● ルーフデッキの中間補強に使用します。



サイズ	入数	在庫 亜鉛板 (本体 三価クロムクロメート)	在庫 SUS410 / スズメッキ	在庫 クロメート	適用板厚
7×35	100×10	●	●	●	1.0mm×2枚



# ウェーブ・ストッパー

PYRO VIS

	商品	サイズ	入数	商品コード	在庫	d	L	yL	ねじ部
品名	鉄板小波 ラスパート		5×25	100×10	PWSTSR	●			
附属名称	本体：鉄 ラスパートシルバー 座金：SUS304 パッキン：エプトグレー								
品名	鉄板小波 SUSスズメッキ		5×25	100×10	PWSTSS	●	25		13mm
附属名称	本体：SUS410 スズメッキ 座金：SUS304 パッキン：エプトグレー								
品名	鉄板小波 ガルバニウム ラスパート		5×25	100×10	PWTSRG	●	5.0	6.0	
附属名称	本体：鉄 ラスパートシルバー 座金：ガルバニウム パッキン：エプトグレー								
品名	スレート小波 ラスパート		5×35	100×4	PWSSSR	●	35		
附属名称	本体：鉄 ラスパートシルバー 座金：SUS304 パッキン：エプト黒								
品名	鉄板大波 SUSキャップ (頭部のみステンレス)		5×37	100×4	PWSTLC	●	37		15mm
附属名称	本体：SUSキャップ (頭部のみステンレス) 座金：SUS304 パッキン：エプト黒								
品名	鉄板大波 SUSキャップ (頭部のみステンレス) アクリル板用		5×40	100×4	PWTLA	●	40		13mm
附属名称	本体：SUSキャップ (頭部のみステンレス) 座金：SUS304 パッキン：エプト黒								

	商品	サイズ	入数	商品コード	在庫	d	L	yL	ねじ部	
品名	鉄板小波 ポリカクリア ラスパート		5×25	100×10	PPBWSC	●	5.0	25	6.0	13mm
附属名称	本体：鉄 ラスパートシルバー 座金：ポリカクリア パッキン：エプト グレー									
品名	鉄板小波 ポリカブロンズ ラスパート		5×25	100×10	PPBWSB	●	5.0	25	6.0	13mm
附属名称	本体：鉄 ラスパートブロンズ 座金：ポリカブロンズ パッキン：エプト グレー									
品名	木下地用 ポリカクリア ラスパート		4.8×35	100×10	PWSMPC	●	4.8	35		
附属名称	本体：鉄 ラスパートシルバー 座金：ポリカクリア パッキン：エプト グレー									
品名	木下地用 ポリカブロンズ ラスパート		4.8×35	100×10	PWSMPB	●	4.8	35		
附属名称	本体：鉄 ラスパートブロンズ 座金：ポリカブロンズ パッキン：エプト グレー									
品名	木下地用 鉄板小波 ラスパート		4.8×35	100×10	PWSMTS	●	4.8	35		
附属名称	本体：鉄 ラスパートシルバー 座金：SUS304 パッキン：エプト グレー									

# ハイキャッチビス

PYRO VIS

商品コード	PHC4U		PHC4UC		PHC4R		PHC4RS	
品名	ハイキャッチビス 四角穴付 ユニクロ				ハイキャッチビス 四角穴付 ラスパート			
商品								
特長	木下地の改修工事等に最適です。				木下地の改修工事等に最適です。			
附属名称			山座 シーリングパッキン				山座 黒フェルト	
附属1			シボリ座 ユニクロ 6.5×25×1.2				シボリ座 ラスパート 6.5×25×1.2	
附属2			シーリングP 4.5×20×4				黒フェルト 3/16×23	
	在庫	入数	在庫	入数	在庫	入数	在庫	入数
5.3× 50					●	1cs=400×10	●	1cs=100×10
5.3× 60								
5.3× 65	●	1 $\frac{1}{2}$ s=300×10	●	1cs=100×10	●	1cs=300×10	●	1cs=100×10
5.3× 75					●	1cs=300×10	●	1cs=100×10
5.3× 90								
5.3×110								
5.3×130								
5.3×150								

商品コード	PHSCA		PHMSC		PHCH		PHS4P	
品名	ハイキャッチビス SUSキャップ (頭部のみステンレス)木下地				ハイキャッチビス HEX ユニクロ		ハイキャッチビス シンW PLS SUS410	
商品								
特長	木下地の改修工事等に最適です。						受注製作により施工条件にあわせて最適な形状の製作が可能です。	
附属名称			山座 シーリングパッキン					
附属1			シボリ座 SUS 6.5×25×1.2					
附属2			シーリングP 4.5×20×4					
	在庫	入数	在庫	入数	在庫	入数	在庫	入数
5.3× 50	●		●	1cs=100×10				
5.3× 60								
5.3× 65	●		●	1cs=100×10	●			
5.3× 75	●		●	1cs=100×10	●			
5.3× 90	●		●	1cs=100× 5	●			
5.3×110	●		●	1cs=100× 5	●			
5.3×130	●		●	1cs=100× 4				
5.3×150	●		●	1cs=100× 4				

# パイロカバールーフ用 / HEX 三価クロムクロメート ドリルネジ **パイロビス**

PYRO VIS

hirata

商品コード	PPCHS		PPCHSC		PPCHSN		PPCHR		PPCHF	
品名	カバールーフ HEX 三価クロムクロメート									
商品										
特長	鉄骨下地材へのスレート改修工事等に最適です。									
附属名称	シボリ座 黒フェルト		シボリ座 シーリングパッキン		シボリ座 ネオパッキン		RW 黒フェルト		平座 黒フェルト	
附属1	シボリ座 ユニクロ 6.5×25×1.2		シボリ座 ユニクロ 6.5×20×1.0		シボリ座 ユニクロ 6.5×20×1.0		RW ユニクロ 6.5×25×1.2		平座 ユニクロ 6.5×25×1.2	
附属2	黒フェルト 1/4×23		シーリングP 6×20×4		ネオパッキン 6×19		黒フェルト 1/4×23		黒フェルト 1/4×23	
	在庫	入数	在庫	入数	在庫	入数	在庫	入数	在庫	入数
6× 25										
6× 35										
6× 60										
6× 70										
6× 75										
6× 90	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5			●	1cs=100×5	●	1cs=100×5
6× 105	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5
6× 115	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5
6× 135	●	1cs=100×4	●	1cs=100×4	●	1cs=100×4	●	1cs=100×4	●	1cs=100×4
6× 150	●	1cs=100×4	●	1cs=100×4			●	1cs=100×4	●	1cs=100×4

# パイロカバールーフ用 / HEX SUS410

PYRO VIS

商品コード	PPCHS4	PCHS4C	PCHS4N	PPCHR4	PPCHF4					
品名	カバールーフ HEX SUS410									
商品										
特長	鉄骨下地材へのスレート改修工事等に最適です。									
附属名称	シボリ座 黒フェルト	シボリ座 シーリングパッキン	シボリ座 ネオパッキン	RW 黒フェルト	平座 黒フェルト					
附属1	シボリ座 SUS 6.5×25×1.2	シボリ座 SUS 6.5×20×1.0	シボリ座 SUS 6.5×20×1.0	RW SUS 6.5×25×1.2	平座 SUS 6.5×25×1.2					
附属2	黒フェルト 1/4×23	シーリングP 6×20×4	ネオパッキン 6×19	黒フェルト 1/4×23	黒フェルト 1/4×23					
	在庫	入数	在庫	入数	在庫	入数	在庫	入数	在庫	入数
6× 25										
6× 35										
6× 60										
6× 70										
6× 75										
6× 90	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5			●	1cs=100×5	●	1cs=100×5
6× 105	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5			●	1cs=100×5	●	1cs=100×5
6× 115	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5			●	1cs=100×5	●	1cs=100×5
6× 135	●	1cs=100×4	●	1cs=100×4			●	1cs=100×4	●	1cs=100×4
6× 150	●	1cs=100×4	●	1cs=100×4			●	1cs=100×4	●	1cs=100×4

# パイロカバールーフ用/SUSキャップ

ドリルネジ  
**パイロビス**  
hirata

PYRO VIS

商品コード	PPSCS	PPSCSC	PPSCSN	PPSCR	PPSCF					
品名	カバールーフ SUSキャップ(頭部のみステンレス)									
商品										
特長	鉄骨下地材へのスレート改修工事等に最適です。									
附属名称	シボリ座 黒フェルト	シボリ座 シーリングパッキン	シボリ座 ネオパッキン	RW 黒フェルト	平座 黒フェルト					
附属1	シボリ座 SUS 6.5×25×1.2	シボリ座 SUS 6.5×20×1.0	シボリ座 SUS 6.5×20×1.0	RW SUS 6.5×25×1.2	平座 SUS 6.5×25×1.2					
附属2	黒フェルト 1/4×23	シーリングP 6×20×4	ネオパッキン 6×19	黒フェルト 1/4×23	黒フェルト 1/4×23					
	在庫	入数	在庫	入数	在庫	入数	在庫	入数	在庫	入数
6× 25										
6× 35										
6× 60		1cs=100×5				1cs=100×5		1cs=100×5		
6× 70		1cs=100×5				1cs=100×5		1cs=100×5		
6× 75										
6× 90	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5
6× 105	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5
6× 115	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5
6× 135	●	1cs=100×4	●	1cs=100×4	●	1cs=100×4	●	1cs=100×4	●	1cs=100×4
6× 150	●	1cs=100×4	●	1cs=100×4	●	1cs=100×4	●	1cs=100×4	●	1cs=100×4



# パイロカバー用

PYRO VIS

ドリルネジ  
パイロビス  
hirata

商品コード	PPHC2	POHC42	PPBSC2	PSCY33				
品名	カバーーフ2型 HEX 三価クロムクロメート	カバーーフ2型 HEX SUS410	カバーーフ2型 SUSキャップ(鍍部のみステンレス)	ルーフ33型 SUSキャップ(鍍部のみステンレス)				
商品								
特長								
附属名称	カバーーフ用W エプトパッキン			カバーーフ用W シーリングP/EP (白)				
附属1	カバーーフ用W 2型 SUS			カバーーフ用W 33型 SUS				
附属2	エプトP 5×13×7			シーリングP/EP (白) 5×13×7				
	在庫	入数	在庫	入数	在庫	入数	在庫	入数
6× 25								
6× 35								
6× 60					●	1cs=100×5	●	1cs=100×5
6× 70					●	1cs=100×5	●	1cs=100×5
6× 75								
6× 90								
6×105								
6×115	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5	●	1cs=100×5		
6×135	●	1cs=100×4	●	1cs=100×4	●	1cs=100×4		
6×150								



JQA-QM 8945  
八尾工場



**hirata** company limited

ADVANCE · QUALITY · TECHNOLOGY

先進する技術と品質—未来社会に挑戦

### 平田ネジ株式会社

本 社 〒550-0025 大阪市西区九条南3丁目28番17号  
TEL.06-6581-1822(代) FAX.06-6581-1878  
商品センター 〒550-0025 大阪市西区九条南3丁目24番20号  
TEL.06-6581-6981  
八 尾 工 場 〒581-0851 大阪府八尾市上尾町4丁目11番16号  
TEL.072-990-2111(代) FAX.072-990-2112  
水 越 工 場 〒581-0856 大阪府八尾市大字水越302-1  
TEL.072-941-0959

<http://www.hirata-neji.co.jp>

E-mail: [info@hirata-neji.co.jp](mailto:info@hirata-neji.co.jp)



この印刷物は環境にやさしい大豆油インキ及び一部  
クリーンエネルギーを使用して生産しております。