

# 建築用ファスナー

## ダンバ編

現場作業のスピード化と省力化を促進する  
高性能・高品質のセルフドリルねじをご提案。



# 建築用ファスナー

## ダンバ編

### ■カタログ表示の見方

・商品名です

■H鋼 ダンバ ユニクロ

・商品コードです

ご発注の際コードをお使いください。

品番	仕様	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円)	JANコード
		d×L1	L2 ねじ部	働き					
69A5538	箱入り	5.5×38	38	13	6~12	200	10	50(本)	57201 6
69A5551		5.5×51	51	29		150	10	70(本)	57202 3
HD5538V	ハーフバリュー	5.5×38	38	13		30	5パック×4	1,500(パック)	57352 5
HD5551V	パック	5.5×51	51	29		30	5パック×4	2,100(パック)	57353 2

・商品に関する情報です

出荷単位に関しては、商品によって異なりますので、お問い合わせ下さい。

・価格です

単位に対する価格です。消費税は含まれておりません。

・JANコードです

表上が国・メーカーコードです。表中がアイテムコード・チェックデジットです。

#### 【使用上の注意】

- ダンバご使用の際は、ねじ折れ・頭飛び・ねじ込み不足のないよう適切なトルクで締め付けて下さい。
- 用途(相手材厚等)に応じたねじをご使用下さい。
- クラッチ機構付きのドライバーをご使用下さい。
- 保護メガネをご着用下さい。
- 使用ねじに適応したビット・ソケットをご使用下さい。
- ビット・ソケットは摩耗の度合いにより定期的に交換して下さい。
- SUS410ステンレスはSUS304系と比較して、錆びやすいので用途にご注意下さい。

 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

 受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

※カタログ写真と実際の商品で色合いが異なる場合があります。

# INDEX

## 【六角】

ユニクロ 六角	3
H鋼ダンバ ユニクロ・ダンバ #5	4
ステンレス 六角	5
プラヘッドダンバ・六角カラーヘッド	6
ステンキャップ	7
ユニクロシーリング 六角	8
セッパン用ダンバ・吊り子用ワッシャーセット	9

## 【改修用】

屋根改修工事用 山座セット	10
屋根改修工事用 波リンフセット	11
改修工事用付属品	12
塩ビパッキン・パッキン付き座金	13

## 【波座関連付属品】

波座セット 鉄骨下地用	14
波座セット 木・アルミ下地用	15
波座別注セット	16~17

## 【木下地用】

ディスクヘッド HK・ダンバTM・木下地用 ステンキャップ ハイ&ロー	18
-------------------------------------	----

## 【なべ】

ユニクロ ナベ・ダクロ ナベ・ダクト ダンバ ナベ	19
カラー ナベ	20
ステンレス ナベ・ユニクロシーリングナベ・ステンレスシーリングナベ	21~22

## 【シンワッシャー・ディスクヘッド】

リベットダンバ・ダンバゼロ	23
ユニクロシンワッシャー	24
シンワッシャーカラー・シンワッシャー ディスゴ・ステンレス シンワッシャー	25
アンダーカット シンワッシャー	26
ディスクヘッド	27

## 【リーマ・サラ・ラッパ・ALC用】

シンワッシャーリーマ	28
ユニクロリーマフレキ	29
ステンレスリーマフレキ	30
ユニクロサラ	31
ステンレスサラ	32~33
ユニクロラッパ・ユニクロフレキ・ユニクロ軽量耐火野地板用	34
ダンバ ALC用	35

## 【ビット・袋入り】

ダンバ用 ビット・ソケット	36
ダンバ 小袋入り	37~39
ダンバ バリュースタック	40

## 【資料】

頭部形状・材質・処理	41~43
------------	-------

## ユニクロ 六角



## 用途

薄鋼板 + C型鋼

d	呼び径
L1	呼び長さ
L2	刃先を含む完全ねじ部 (全ねじの場合はL1と同じ)
働き	該当ねじの使用可能な 締結物の最大寸法

## ユニクロ 六角

品番コード	ねじ タイプ	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768		
		d×L1	L2 ねじ部	働き							
694130H	全ねじ	4×13	13	4	1.2~3.2	1000	10	4.50	37890 8		
694160H		4×16	16	7				5.20	37891 5		
694190H		4×19	19	10				5.60	37892 2		
694250H		4×25	25	16				7.20	37893 9		
694300H		4×30	30	21				8.60	37894 6		
695160H		5×16	16	4				7.40	36191 7		
695190H		5×19	19	7				7.90	36140 5		
695250H		5×25	25	13				8.60	36141 2		
695350H		5×35	35	23				10.80	36142 9		
695400H		5×40	40	28				11.30	36308 9		
695450H		5×45	35	33				1.6~4.5	200	11.80	36143 6
695500H		5×50	35	38				200	12.40	36844 2	
695550H	半ねじ	5×55	35	43	200	10	13.00	36215 0			
695650H	5×65	40	53	150	15.20	36334 8					
695750H	5×75	45	63	150	16.00	36335 5					
696190H	全ねじ	6×19	19	5	2.3~6.0	100	5	10.80	36144 3		
696250H		6×25	25	11				12.40	36145 0		
696350H		6×35	35	21				15.30	36146 7		
696400H		6×40	40	26				17.50	36336 2		
696450H		6×45	35	31				19.20	36147 4		
696500H		6×50	35	36				21.00	36148 1		
696600H		6×60	35	46				24.20	36149 8		
696700H		6×70	40	56				29.00	36150 4		
696800H		半ねじ	6×80	45				66	100	35.60	36151 1
696900H			6×90	50				76	80	38.00	36152 8
696105H		6×105	60	91				150	40.00	36153 5	
696115H		6×115	65	101				150	46.00	36154 2	
696135H	6×135	65	121	150	53.00	36892 3					
696150H	6×150	65	136	150	68.00	36156 6					
69545ZH	全ねじ	5×45	45	33	1.6~4.5	200	10	11.80	36309 6		
69555ZH		5×55	55	43				13.00	36310 2		
69645ZH		6×45	45	31				19.20	36311 9		
69650ZH		6×50	50	36				21.00	36259 4		
69660ZH		6×60	60	46				24.20	36260 0		
69670ZH		6×70	70	56				29.00	37895 3		
69680ZH		6×80	80	66				35.60	37896 0		
69690ZH		6×90	90	76				38.00	37897 7		

# H鋼 ダンバ ユニクロ

六角



## ■H鋼 ダンバ ユニクロ

品番	仕様	サイズ(mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円)	JANコード 49 03768
		d×L1	L2 ねじ部	働き					
69A5538	箱入り	5.5×38	38	13	6~12	200	10	50(本)	57201 6
69A5551		5.5×51	51	29		150	10	70(本)	57202 3
HD5538V	ハーフ パリュウ	5.5×38	38	13		30	5パック×4	1,500(パック)	57352 5
HD5551V	パック	5.5×51	51	29		30	5パック×4	2,100(パック)	57353 2

※H鋼 ダンバ推奨ソケット P.36掲載 六角パワーソケット 5mm用

## 特長

### 先端特殊形状により抜群の切味

- 12mmまでの厚物鉄板を貫通
- 打ち込みスピードは従来品の約1.7倍(当社比)

※9mmの厚みの鋼板(SS400)に対する、ダンバ #5 6×35との比較

### ⚠ 使用上のご注意

- 本製品をご使用の際は、ねじ折れ・頭飛び・ねじ込み不足のないよう、適切なトルクで締め付けて下さい。
- タイフレームには使用しないで下さい。
- クラッチ機構付きのドライバーをご使用下さい。
- 保護めがねを必ず着用して下さい。
- 対辺8.0mmのソケットをご使用下さい。ソケットは磨耗の度合いにより定期的に交換して下さい。

# ダンバ #5 ロングフルート マシンねじタイプ

六角



## ■ダンバ #5 ロングフルート マシンねじタイプ 厚物鉄板用

商品コード	サイズ(mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2 ねじ部	働き					
6963505	6×35	35	12	6~12	200		49.00	38209 7
6964505	6×45	45	22		150	10	70.00	38210 3
6967005	6×70	70	47		100		106.00	38211 0

## 用途

薄鋼板 + C型鋼

取付金物 + 厚鋼板

### ⚠ 使用上のご注意

高速回転を避け、1,700回転以下のドライバーを御使用頂くか手動で回転数をコントロールし、ねじ本体が加熱によりドリル性能を失ったり、ねじ部の焼き付きにより部材途中で止まらないよう御注意下さい。

# ステンレス 六角 パシペート



## 用途

高級鋼板 + C型鋼

ステンレス鋼板 + C型鋼

## ■ステンレスSUS410 六角 パシペート

品番コード	ねじ タイプ	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
		d×L1	L2 ねじ部	働き					
69516HP	全ねじ	5×16	16	4	1.6~4.5	500	10	16.20	52453 4
69519HP		5×19	19	7		500		17.50	36678 3
69525HP		5×25	25	13		400		21.00	36679 0
69535HP		5×35	35	23		300		27.00	36680 6
69545HP		5×45	35	33		200		33.00	36681 3
69550HP		5×50	35	38		200		36.00	36843 5
69619HP		6×19	19	5	2.3~6.0	300		28.00	36682 0
69625HP		6×25	25	11		250		29.50	36683 7
69635HP		6×35	35	21		200		35.50	36684 4
69640HP		6×40	40	26		150		39.00	36685 1
69645HP		6×45	35	31		150		42.00	36686 8
69650HP		6×50	35	36		150		45.00	36687 5
69660HP	半ねじ	6×60	35	46	100	50.00	36688 2		
69670HP		6×70	40	56	100	58.00	36689 9		
69680HP		6×80	45	66	100	67.00	36690 5		
69690HP		6×90	50	76	80	100.00	37908 0		
69610HP		6×105	60	91	150	115.00	37909 7		
69611HP		6×115	65	101	150	135.00	37910 3		
69613HP		6×135	65	121	150	170.00	37911 0		
69615HP		6×150	65	136	150	210.00	37912 7		

# ステンレス 六角 スズメッキ



## 用途

高級鋼板 + C型鋼

ステンレス鋼板 + C型鋼

## ■ステンレスSUS410 六角 スズメッキ

品番コード	ねじ タイプ	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
		d×L1	L2 ねじ部	働き					
69519HS	全ねじ	5×19	19	7	1.6~4.5	500	10	21.50	37871 7
69525HS		5×25	25	13		400		27.00	37872 4
69535HS		5×35	35	23		300		34.50	37873 1
69545HS		5×45	35	33		200		42.00	37874 8
69550HS		5×50	35	38		200		46.00	37875 5
69555HS		5×55	35	43		200		50.00	37876 2
69619HS		6×19	19	5	2.3~6.0	300		36.50	37877 9
69625HS		6×25	25	11		250		38.00	37878 6
69635HS		6×35	35	21		200		45.50	37879 3
Ⓜ 69640HS		6×40	40	26		150		49.50	37880 9
69645HS		6×45	35	31		150		53.50	37881 6
69650HS		6×50	35	36		150		57.00	37882 3
69660HS	半ねじ	6×60	35	46	100	62.50	37883 0		
69670HS		6×70	40	56	100	73.00	37884 7		
69680HS		6×80	45	66	100	83.00	37885 4		
69690HS		6×90	50	76	80	105.00	37886 1		
69610HS		6×105	60	91	150	128.00	37887 8		
69611HS		6×115	65	101	150	153.00	37888 5		
Ⓜ 69613HS		6×135	65	121	150	190.00	37889 2		

Ⓜ 受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

# プラヘッドダンバ

六角



## ■プラヘッドダンバ

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2 ねじ部	働き					
69519PW								49 03768
69519PG	5×19	19	7	1.6~4.5	250	10	47.00	47012 1
69519PV								47013 8
69525PW								47014 5
69525PG	5×25	25	13	1.6~4.5	200	10	48.00	47015 2
69525PV								47016 9
69535PW								47017 6
69535PG	5×35	35	23	1.6~4.5	150	10	49.00	47018 3
69535PV								47019 0
69545PW								47020 6
69545PG	5×45	45	33	1.6~4.5	120	10	49.80	47533 1
69545PV								47534 8
								47535 5



塩ビパッキン



シロ PW

グレー PG

ベージュ PV

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

## 用途

カラー鋼板 + C型鋼

### 【別注色も承ります】

- ロットは5,000本より承ります。
- 色サンプルが必要です。
- 納期は約5週間です。



### 使用上のご注意

頭部プラスチック部分は割れにくい設計になっていますが、締めすぎには注意し、適正トルクで締め付けて下さい。

# 六角 カラーヘッド 受注生産・頭部着色

六角



クリーム


グレー

新茶

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

- 上記カラー以外も承ります。
- 着色ロットは該当サイズの小箱入り数の倍数となります。
- 色見本が必要となります。
- 着色料はサイズ・生産量により大幅に異なります。その都度お問い合わせ下さい。
- 納期 10日~14日

# ステンキャップ®



## 用途

カラー鋼板 + C型鋼


高級鋼板 + C型鋼

## ■ステンキャップ SUS304 キャップ付

品番コード	ねじタイプ	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
		d×L1	L2 ねじ部	働き					
69519CZ	全ねじ	5×19	19	4	1.6~4.5	300	10	39.00	48472 2
69525CZ		5×25	25	10		250		40.00	48473 9
69535CZ		5×35	35	20		200		42.00	48474 6
69545CZ		5×45	45	30		150		43.00	48475 3
69555CZ		5×55	55	40		150		48.00	48476 0
69619CZ		6×19	19	4	2.3~6.0	200		49.00	48477 7
69625CZ		6×25	25	10		150		50.00	48478 4
69635CZ		6×35	35	20		150		54.00	48479 1
69645CZ		6×45	45	30		100		60.00	48480 7
69650CZ		6×50	50	35		100		72.00	48481 4
69660CZ		6×60	60	45	80	78.00		48482 1	
69670CZ		6×70	40	55	150	83.00		48483 8	
69680CZ		6×80	45	65	150	87.00		48484 5	
69690CZ		6×90	50	75	120	91.00		48485 2	
69610CZ		半ねじ	6×105	60	90	120		5	98.00
69611CZ		6×115	65	100	120		104.00	48487 6	
69613CZ		6×135	65	120	120		115.00	48488 3	
69615CZ		6×150	65	135	100		125.00	48489 0	

※ねじ本体=ユニクロ 鉄  
キャップ・座金=ステンレスSUS304

# ステンキャップ® ねじ本体



## ■加工用ステンキャップねじ本体 キャップ付

品番コード	ねじタイプ	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (袋)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768	
		d×L1	L2 ねじ部	働き						
6919RCK	全ねじ	5×19	19	4	1.6~4.5	1000	4	25.00	53928 6	
6925RCK		5×25	25	10		1000		29.00	53929 3	
6935RCK		5×35	35	20		800		32.00	53930 9	
69545CK		5×45	45	30		600		33.00	42134 5	
69555CK		5×55	55	40		500		41.00	42135 2	
69619CK		6×19	19	4	2.3~6.0	500		4	37.00	42136 9
69625CK		6×25	25	10		500			39.00	42137 6
69635CK		6×35	35	20		400			41.00	42138 3
69645CK		6×45	45	30		400			46.00	42139 0
69650CK		6×50	50	35		350			54.00	42140 6
69660CK		6×60	60	45	250	58.00			42141 3	
69670CK		6×70	40	55	250	63.00			42142 0	
69680CK		6×80	45	65	200	66.00			42143 7	
69690CK		6×90	50	75	200	70.00			42144 4	
69610CK		半ねじ	6×105	60	90	200			3	78.00
69611CK		6×115	65	100	200	84.00	42146 8			
69135CK		6×135	65	120	200	100.00	37000 1			
69615CK		6×150	65	135	200	110.00	42148 2			

※ねじ本体=ユニクロ 鉄  
キャップ=ステンレスSUS304

# ユニクロ シーリング 六角

六角



## 用途

薄鋼板 + C型钢


d	呼び径
L1	呼び長さ
L2	刃先を含む完全ねじ部 (全ねじの場合はL1と同じ)
働き	該当ねじの使用可能な 締結物の最大寸法

## ユニクロ シーリング 六角

品番コード	ねじ タイプ	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
		d×L1	L2 ねじ部	働き					
69416SZ	全ねじ	4×16	16	5	1.2~3.2	500	10	16.50	48514 9
69419SZ		4×19	19	8		400		16.80	48515 6
69425SZ		4×25	25	14		400		18.50	48516 3
69430SZ		4×30	30	19		350		19.80	48517 0
69519SZ		5×19	19	4	1.6~4.5	300		19.00	48518 7
69525SZ		5×25	25	10		250		20.00	48519 4
69535SZ		5×35	35	20		200		22.00	48520 0
69545SZ		5×45	45	30		150		23.00	48521 7
69555SZ		5×55	55	40		150		24.00	48522 4
69619SZ		6×19	19	4		2.3~6.0		200	24.00
69625SZ	6×25	25	10	150	25.00		48524 8		
69635SZ	6×35	35	20	150	28.00		48525 5		
69645SZ	6×45	45	30	100	29.00		48526 2		
69650SZ	6×50	50	35	100	36.00		48527 9		
69660SZ	6×60	60	45	80	40.00		48528 6		
69670SZ	6×70	40	55	150	44.00		48529 3		
69680SZ	6×80	45	65	150	49.00		48530 9		
69690SZ	6×90	50	75	120	53.00		48531 6		
69610SZ	半ねじ	6×105	60	90	5		120	55.00	48532 3
69611SZ		6×115	65	100		120	61.00	48533 0	
69613SZ		6×135	65	120		120	72.00	48534 7	
Ⓡ 69615SZ		6×150	65	135		100	86.00	48535 4	


Ⓡ 受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

## セツパン用ダンバ



■折半用ダンバ 中間用 座金30mm

商品コード	サイズ(mm) d×L1	仕様	材質	適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
								49 03768
69735SD	7×35	クロメート	鉄	0.8+0.8	100	5	37.00	46973 6
69735SR	7×35	ラスパート					43.00	47703 8



■折半用ダンバ 役物用 座金20mm

商品コード	サイズ(mm) d×L1	仕様	材質	適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
								49 03768
69635SY	6×35	ステンキャップ	鉄	1.0+1.0	100	10	57	55391 6

## 吊り子用ワッシャーセット



■吊り子用ワッシャーセット

品番コード	ねじ タイプ	サイズ(mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1	L2 ねじ部	働き					49 03768
ⓐ 69535TW	全ねじ	5×35	35	21	1.6~4.5	200	5	25.05	38370 4
ⓐ 69545TW	半ねじ	5×45		31				26.05	38371 1
ⓐ 69550TW		5×50		36				26.65	38372 8
ⓐ 69635TW	全ねじ	6×35	40	21	2.3~6.0	150	5	29.75	38373 5
ⓐ 69645TW	半ねじ	6×45		31				33.65	38374 2
ⓐ 69650TW		6×50		36				35.45	38375 9
ⓐ 69660TW	半ねじ	6×60	46	38.65	38376 6				
ⓐ 69670TW		6×70	56	43.45	38377 3				

ⓐ受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

※ユニクロ平ワッシャー1.2×25×5.5をエンビパッキンを使いねじに固定したものです。

※上記ねじ以外の別注も承ります。

## 用途

互棒屋根の吊り子止め等

# 屋根改修工事用 山座セット




## ■ユニクロ 山座セット 座金外径25mm

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (袋)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2 ねじ部	働き					
ⓐ 69050UY	6×50	35	25	2.3~6.0	100	3	33.00	51180 0
69070UY	6×70	40	45				46.00	54693 2
69090UY	6×90	50	65				51.00	36893 0
69105UY	6×105	60	80				56.00	36894 7
ⓐ 69115UY	6×115	65	90			61.00	36895 4	
ⓐ 69135UY	6×135	65	110			73.00	36897 8	
ⓐ 69150UY	6×150	65	125			90.00	36898 5	
6905UYA	6×105	60	80			56.00	53233 1	
6915UYA	6×115	65	90			61.00	53234 8	
6935UYA	6×135	65	110			73.00	53235 5	

ⓐ受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

※受注生産にて6×70~135の座金外径20mmセットも受けたまわります。



## ■ステンキャップ 山座セット 座金外径25mm

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (袋)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2 ねじ部	働き					
※ 6906CY2	6×60	60	35	2.3~6.0	100	3	80.00	55435 7
69070CY	6×70	40	45				83.00	54694 9
69090CY	6×90	50	65				90.00	36899 2
69105CY	6×105	60	80				97.00	36900 5
69115CY	6×115	65	90			103.00	36901 2	
69135CY	6×135	65	110			117.00	36903 6	
ⓐ 69150CY	6×150	65	125			135.00	36904 3	

ⓐ受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

※座金外径は20mmになります。

※受注生産にて6×70~135の座金外径20mmセットも受けたまわります。



## ■ステンキャップ NT山座セット 座金外径25mm

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (袋)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2 ねじ部	働き					
6915NTY	6×115	65	90	2.3~6.0	100	3	110.00	54999 5
6935NTY	6×135	65	110			2	130.00	55000 7

## 特長

■首下ねじ付で、踏んでも部材が沈みにくい。

# 屋根改修工事用 波リンフセット



■ユニクロ 波リンフセット 座金外径25mm

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (袋)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2 ねじ部	働き					
69090UN	6×90	50	68	2.3~6.0	100	3	48.00	36905 0
69105UN	6×105	60	83				53.00	36906 7
69115UN	6×115	65	93				58.00	36907 4
ⓐ 69135UN	6×135	65	113			2	70.00	36909 8
ⓐ 69150UN	6×150	65	128				87.00	36910 4

ⓐ受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。



■ステンキャップ 波リンフセット 座金外径25mm

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (袋)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2 ねじ部	働き					
ⓐ 69090CN	6×90	50	68	2.3~6.0	100	3	83.00	36911 1
ⓐ 69105CN	6×105	60	83				90.00	36912 8
ⓐ 69115CN	6×115	65	93				96.00	36913 5
ⓐ 69135CN	6×135	65	113			2	110.00	36915 9
ⓐ 69150CN	6×150	65	128				128.00	36916 6

ⓐ受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

# 改修工事用 付属品

改修用



※ネオパッキン=手にべとつかないパッキン  
ピッチパッキン=タールパッキン

## 6mm径用 付属品

商品コード	名称	仕上げ	サイズ (mm) 厚み×外径×内径	1箱容量 (個)	ケース入数 (袋)	単価 (円/個)	JANコード 49 03768
KF20000	ネオパッキン	黒	6.5×24×6.0	100	100	3.60	31694 8
KF2000C		黒	6.5×28×6.0		50	4.40	31695 5
納 HP6200K	ピッチパッキン	黒	7.0×19×6.0	500	30	3.20	44013 1
納 HP6230K		黒	7.0×24×6.0	200	40	3.60	37864 9
納 HP6280K		黒	7.0×28×6.0		25	4.90	56646 6
納 YW6200K	山座	ユニクロ	1.0×20×6.5	500	20	6.30	00068 6
YW62000		ユニクロ	1.0×20×6.5	100	50	7.20	55345 9
YW52500		ユニクロ	1.2×25×6.5		50	8.00	55346 6
納 YW620SK		ステンレス	1.0×20×6.5	500	20	18.00	00069 3
YW620ST		ステンレス	1.0×20×6.5		50	20.00	55347 3
YW625ST		ステンレス	1.2×25×6.5		50	28.00	55348 0
FW2025C	平座	ユニクロ	1.2×25×6.5	100	60	5.45	31679 5
FW625ST		ステンレス	1.2×25×6.5		50	18.00	55315 2
RW2000C	波座	ユニクロ	1.2×25×6.5		50	5.45	31680 1
RW2030C		ユニクロ	1.2×30×6.5		40	7.10	31681 8
RW200ST		ステンレス	1.2×25×6.5		50	10.00	31712 9
6905RKK	コの字座	ステンレス	0.8×幅25×奥行26×高10.8	1000	2	25.00	55830 0

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

## 5mm径用 付属品


商品コード	名称	仕上げ	サイズ (mm) 厚み×外径×内径	1箱容量 (個)	ケース入数 (袋)	単価 (円/個)	JANコード 49 03768
KF0519K	ネオパッキン	黒	6.5×19×5.0	500	30	3.50	44012 4
KF15000		黒	6.5×24×4.5	100	100	3.60	31692 4
KF1500C		黒	6.5×28×4.5		50	4.40	31693 1
HP5230K	ピッチパッキン	黒	7.0×24×4.5	200	40	3.60	37865 6
FW5250C	平座	ユニクロ	1.2×25×5.5	100	50	6.00	55316 9
FW525ST		ステンレス	1.2×25×5.5			18.00	55314 5
RW5250C		ユニクロ	1.2×25×5.5			6.00	55317 6
RW250ST	波座	ステンレス	1.2×25×5.5			14.00	42522 0
RW300ST		ステンレス	1.2×30×5.5		40	18.00	42523 7

## 波板種類別 リンフ・パッキンセット例

波板種類	波リンフ	+	ネオパッキン
スレート大波	1.2×30×6.5 (RW2030C)	+	28×6 (KF2000C)
スレート小波	1.2×25×6.5 (RW2000C)	+	24×6 (KF20000)
鉄板大波	1.2×25×6.5 (RW2000C)	+	24×6 (KF20000)

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

# 塩ビパッキン




## 塩ビパッキン

商品コード	名称	サイズ(mm) 厚み×外径×内径	1箱容量 (個)	ケース入数 (袋)	単価 (円/個)	JANコード
						49 03768
EPM4000	M4用	1.5× 8.0×4.1	100	100	6.50	55339 8
EPM5000	M5用	2.0× 9.0×5.1			55340 4	
EPM6000	M6用	2.0×10.0×6.1			55341 1	
EP40004	M4用	1.5× 8.0×4.1	1000	50	4.50	38100 7
EP50004	M5用	2.0× 9.0×5.1		40	4.80	38101 4
EP60004	M6用	2.0×10.0×6.1		40	5.00	38102 1

## 用途

外壁の簡易防水用パッキン  
透明で目立ちません。

# パッキン付き座金



## パッキン付き座金


商品コード	サイズ(mm) t×d×d1	ねじ径	材質	1袋容量 (個)	ケース入数 (袋)	単価 (円/個)	JANコード
							49 03768
694AZ00	3.5×12.0×4	M4	鉄ユニクロ	100	50	9.00	55336 7
695AZ00	3.5×12.7×5	M5				9.00	55337 4
696AZ00	4.5×16.0×6	M6				11.00	55338 1
69040AZ	3.5×12.0×4	M4		1000	20	6.10	48358 9
69050AZ	3.5×12.7×5	M5			20	6.10	48359 6
69060AZ	4.5×16.0×6	M6			12	8.40	48360 2
694AZS0	3.5×12.0×4	M4	ステンレス SUS304	100	50	14.00	55333 6
695AZS0	3.5×12.7×5	M5				14.00	55334 3
696AZS0	4.5×16.0×6	M6				19.00	55335 0
6904AZS	3.5×12.0×4	M4		1000	20	10.00	48054 0
6905AZS	3.5×12.7×5	M5			20	10.00	48055 7
6906AZS	4.5×16.0×6	M6			12	15.00	48056 4

# 波座セット 鉄骨下地用

## 鉄板小波用

商品コード	サイズ(mm) d×L	ねじ仕様	ねじ材質	座金材質	座金サイズ(mm) W(幅)×L(長さ)×H(高さ)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
6925TCR	5×25	ラスパートシルバー	鉄	ステンレスSUS304	31×31×12.5	120	5	39.50	36622 6
6925TCS		スズ	SUS410	ステンレスSUS304				55.00	38551 7
692500P	5×29	ラスパートシルバー	鉄	ポリカクリアー	25×30×11	108		38.00	38092 5
692501P		ラスパートブロンズ		ポリカブロンズ				40.00	38093 2
692900P		ラスパートシルバー		ポリカクリアー				42.00	55551 4
692901P		ラスパートブロンズ		ポリカブロンズ				44.00	55552 1

※パッキン材質=EPDM




※建材の厚さ等により使用出来ない場合があります。ご注意ください。

## スレート小波用

商品コード	サイズ(mm) d×L	ねじ仕様	ねじ材質	座金材質	座金サイズ(mm) W(幅)×L(長さ)×H(高さ)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
6935SCR	5×35	ラスパート	鉄	ステンレスSUS304	30×56×23	100	3	70.00	38094 9
6935SCC		ステンキャップ	鉄					84.00	43541 0
6935SSC		スズ	SUS410					50	6

※石綿スレートの波板には使用出来ません、又建材の厚さ等により使用出来ない場合があります。ご注意ください。

※パッキン材質=EPDM




※建材の厚さ等により使用出来ない場合があります。ご注意ください。

## 鉄板大波用

商品コード	サイズ(mm) d×L	ねじ仕様	ねじ材質	座金材質	座金サイズ(mm) W(幅)×L(長さ)×H(高さ)	1袋容量 (本)	ケース入数 (袋)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
6940T2R	5×40	ラスパートシルバー	鉄	ステンレスSUS304	30×64×21.5	90	3	82.00	41299 2
6940T2C		ステンキャップ						96.00	42308 0

※パッキン材質=EPDM



※建材の厚さ等により使用出来ない場合があります。ご注意ください。

# 波座セット 木・アルミ下地用

## ■波座セット 木下地専用 コースねじタイプトラス頭

商品コード	サイズ(mm) d×L1	ねじ仕様	ねじ材質	座金材質	座金サイズ(mm) W(幅)×L(長さ)×H(高さ)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
									49 03768
69430MP	4×35	ラスパートシルバー	鉄	ポリカククリアー	25×30×11	120	5	30.00	41332 6
69431MP		ラスパートブロンズ		ポリカブロンズ				32.00	41333 3




## ■波座セット 木下地・アルミ(1.5mm厚まで)兼用トラス頭

商品コード	サイズ(mm) d×L1	ねじ仕様	ねじ材質	座金材質	座金サイズ(mm) W(幅)×L(長さ)×H(高さ)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
									49 03768
69350MP	5×35	ラスパートシルバー	鉄	ポリカククリアー	25×30×11	120	5	38.00	38583 8
69351MP		ラスパートブロンズ		ポリカブロンズ				40.00	38584 5
69535MS	ラスパートシルバー		ステンレスSUS304	31×31×12.5	100		38.40	54548 5	




## ■波板用 付属品 波座金

商品コード	名称	材質	座金サイズ(mm) W(幅)×L(長さ)×H(高さ)	1箱容量 (個)	ケース入数 (袋)	単価 (円/本)	JANコード
							49 03768
69M5S00	鉄板小波	ステンレスSUS304	31×31×12.5	100	5	25.00	55327 5
6900TCK				1000	3	21.00	44006 3
69M5S0S	スレート小波	ステンレスSUS304	30×56×23	100	3	62.00	55329 9
6905SCK				500	2	52.00	38095 6
69M5SLL	スレート大波	ステンレスSUS304	30×71×24	100	3	85.00	55632 0
6905S2K				500	2	75.00	55633 7
69M5S0L	鉄板大波	ステンレスSUS304	30×64×21.5	100	3	75.00	55330 5
6905T2K				500	2	65.00	41353 1
PTCC000	鉄板小波	ポリカククリアー	25×30×11	100	5	16.00	55331 2
690PTCK				1000		11.00	44008 7
PTCB000				100		17.00	55332 9
691PTCK				1000		12.00	44009 4



# 波座別注セット 木下地用



## ■木下地用 ラスパートトラス

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D				
6950MRK	5×50	35×10	400		9.50	47706 9
6965MRK	5×65		300	5	10.80	47707 6
6975MRK	5×75	50×10			12.50	47708 3
6990MRK	5×90		200		16.80	47709 0


## ■木下地 波座別注セット

座 金	パ ッ キ ン
ポリカクリアー 	EPDM グレー 6×15×3.5 
ポリカブロンズ 	EPDM 黒 6×15×3.5 
鉄板小波用 ステンレス 	EPDM 黒 6×15×3.5 
スレート小波用 ステンレス 	EPDM 黒 7×20×4.5 
鉄板大波用 ステンレス 	EPDM 黒 7×20×4.5 

セット商品コード	サイズ (mm) d×L1	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
69PC500	5×50	100	4	36.00	48623 8
69PC650	5×65			37.30	48624 5
69PC750	5×75		3	39.00	48625 2
69PC900	5×90			43.30	48626 9
69PB500	5×50	100	4	37.00	48627 6
69PB650	5×65			38.30	48628 3
69PB750	5×75		3	40.00	48629 0
69PB900	5×90			44.30	48630 6
69TC500	5×50	100	4	46.00	48635 1
69TC650	5×65			47.00	48636 8
69TC750	5×75		3	49.00	48637 5
69TC900	5×90			53.00	48638 2
69SC500	5×50	50	4	78.00	48639 9
69SC650	5×65			79.00	48640 5
69SC750	5×75			81.00	48641 2
69SC900	5×90			85.00	48642 9
69T2500	5×50	50	4	91.00	48643 6
69T2650	5×65			92.00	48644 3
69T2750	5×75			94.00	48645 0
69T2900	5×90			98.00	48646 7


※受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。  
※御発注ロットは該当サイズのねじの小箱入り数の倍数でお願いします。

## ■波板用付属品 パッキン



商品コード	名 称	仕上げ	座金サイズ (mm) W(幅)×L(長さ)×H(高さ)	1箱容量 (個)	ケース入数 (袋)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
EPP500N	EPDM 小	グレー	6×15×3.5	1000	25	5.50	43999 9
EPP500K	EPDM 小	黒	6×15×3.5			43998 2	
EPP700K	EPDM 大	黒	7×20×4.5	500	20	6.50	44000 1
EPDM15G	EPDM 小	グレー	6×15×3.5	100	100	8.00	55343 5
EPDM15B	EPDM 小	黒	6×15×3.5			55342 8	
EPDM20B	EPDM 大	黒	7×20×4.5			9.00	55344 2

# XM7 波座別注セット 木下地用



## ■ 木下地 ステンレスXM7トラス

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D				
6950MSK	5×50	35×10	400	5	30.00	52800 6
6965MSK	5×65		300		36.00	52801 3
6975MSK	5×75	50×10	300		40.00	52802 0
6990MSK	5×90		200		50.00	52803 7

## ■ 木下地 波座別注セット

セット商品 コード	サイズ (mm) d×L1	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
69TC50S	5×50	100	4	67.00	52808 2
69TC65S	5×65			73.00	52809 9
69TC75S	5×75		3	77.00	52810 5
69TC90S	5×90			87.00	52811 2
69SC50S	5×50	50	4	99.00	52812 9
69SC65S	5×65			105.00	52813 6
69SC75S	5×75			109.00	52814 3
69SC90S	5×90			119.00	52815 0
69T250S	5×50			112.00	52816 7
69T265S	5×65			118.00	52817 4
69T275S	5×75			122.00	52818 1
69T290S	5×90			132.00	52819 8

Ⓜ 受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

※御発注ロットは該当サイズのねじの小箱入り数の倍数でお願いします。

鉄板小波用 ステンレス

EPDM 黒  
6×15×3.5

スレート小波用 ステンレス

EPDM 黒  
7×15×4.5

鉄板大波用 ステンレス

EPDM 黒  
7×15×4.5

# ディスクヘッド HK 木下地用




■ダンバ ディスクヘッド HK 木下地用

商品コード	仕様	材質	サイズ (mm)			1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
			d×L1	L2×D	頭部厚				
6945UDH	ユニクロ	鉄	4.5×45	40×10.0		300		7.50	57232 0
6965UDH			4.5×65	57×10.0	1.1	150	10	13.00	57233 7
6945PDH	パシペート	ステンレスSUS410	4.5×45	40×10.0		300		19.50	57234 4

## ⚠ 使用上の注意

- エアードライバなどの高速回転の機械のご使用は避けて下さい。先端焼けの原因となります。
- スレート瓦の種類によっては小石が混ざっている物があります。その場所に打った際は一度機械を止めて再度打ち直して下さい。

# ダンバ TM 木下地用



■ダンバ TM 木下地用

商品コード	仕様	材質	サイズ (mm)			1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
			d×L1	L2×D	頭部厚				
69518TU	ユニクロ	鉄	5×18	18×10.0		700		4.00	52397 1
69525TU			5×25	25×10.0		500		5.00	52398 8
69530TU			5×30	30×10.0	0.9	400	10	5.30	52399 5
69545TU			5×45	45×10.0		200		7.10	54429 7
69565TU			5×65	65×10.0		150		12.70	56562 9
69518TP	パシペート	ステンレス SUS410	5×18	18×10.0		700		12.60	52400 8
69525TP			5×25	25×10.0	0.9	500	10	17.10	52401 5
69530TP			5×30	30×10.0		400		19.30	52402 2
69545TP			5×45	45×10.0		200		20.50	54430 3

## 用途

立平葺の吊子止め

一文字の吊子止め

水切り

+

サイディング

スバンドレル

# 木下地用ステンキャップ ハイ&ロー ステンレスSUS304キャップ付き



■木下地用ステンキャップ ハイ&ロー ステンレスSUS304キャップ付き

商品コード	仕様	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
		d×L1	L2 ねじ部				
69670MK	ディスゴ	6×70	45	250	4	69.00	52387 2
69690MK		6×90	60			83.00	52388 9
69612MK		6×120	60	200	3	112.00	52389 6
69613MK		6×135	75			125.00	52390 2
69615MK		6×150	75			137.00	52391 9

※必ず対辺9.6か3/8のソケットをご使用して下さい。

# ユニクロ ナベ



## 用途

薄鋼板 + C型钢

D	頭径
d	呼び径
L1	呼び長さ
L2	刃先を含む完全ねじ部 (全ねじの場合はL1と同じ)
働き	該当ねじの使用可能な 締結物の最大寸法

## ユニクロ ナベ

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D	働き					
693510N	3.5×10	10×6.7	2	1.0~1.6	2000		3.20	38199 1
693513N	3.5×13	13×6.7	5	1.0~2.3	1500		3.50	38200 4
693516N	3.5×16	16×6.7	8		1500		4.00	38201 1
693519N	3.5×19	19×6.7	11		1000		4.50	38202 8
693525N	3.5×25	25×6.7	17		1000		6.80	38203 5
694130N	4×13	13×8.2	4		1000		2.90	36157 3
694160N	4×16	16×8.2	7	1.2~3.2	1000		3.50	36158 0
694190N	4×19	19×8.2	10		1000		4.20	36159 7
694250N	4×25	25×8.2	16		500		5.20	36160 3
694300N	4×30	30×8.2	21		500	10	6.10	36442 0
694350N	4×35	35×8.2	26		500		6.90	36443 7
694400N	4×40	40×8.2	31		400		8.00	37898 4
694450N	4×45	45×8.2	36		300		8.90	37899 1
694500N	4×50	50×8.2	41		300		11.00	56561 2
695130N	5×13	13×9.6	4		1000		4.30	36213 6
695160N	5×16	16×9.6	7		700		4.80	36339 3
695190N	5×19	19×9.6	10	700		5.30	36340 9	
695250N	5×25	25×9.6	16	1.6~4.5	500		6.60	36341 6
695300N	5×30	30×9.6	21		400		7.40	36342 3
695350N	5×35	35×9.6	26		300		8.00	36343 0
695450N	5×45	35×9.6	36		250		10.00	37900 4


# ダクロ ナベ



## ダクロ ナベ

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D	働き					
69413ND	4×13	13×8.2	4	1.2~3.2	1000	10	3.70	36344 7
69416ND	4×16	16×8.2	7				4.40	36345 4
69419ND	4×19	19×8.2	10				5.10	36346 1
69425ND	4×25	25×8.2	16				6.40	36347 8


# ダクトダンバ ナベ



## ダクトダンバ ナベ

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D	働き					
6913SDU	4×13	13×8.2	4	1.2~3.2	1000	10	2.90	55690 0
6916SDU	4×16	16×8.2	7				3.50	55691 7
6919SDU	4×19	19×8.2	10				4.20	55692 4
6925SDU	4×25	25×8.2	16				5.20	55693 1

# カラーナベ 頭部着色



## カラーバリエーション



白 新茶 グレー



黒 クリーム ブルー



サンドホワイト ダークブルー アイボリー



ブロンズ

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

## カラーナベ 頭部着色

品番コード	仕上げ	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1	L2×D	働き					
694135A	白	4×13	13×8.2	4	1.2~3.2	1000	10	7.00	49 03768 36624 0
694165A	白	4×16	16×8.2	7				8.50	37923 3
694135R	新茶							36625 7	
694135N	グレー							36626 4	
694135K	黒							36627 1	
694135Q	クリーム							36628 8	
694135B	ブルー	4×13	13×8.2	4				36629 5	
694135S	サンドホワイト							36664 6	
694135D	ダークブルー							36691 2	
694135I	アイボリー							56628 2	
694130B	ブロンズ					57182 8			
694160B		4×16	16×8.2	7	8.00	57183 5			
694190B		4×19	19×8.2	10	9.00	57184 2			
694250B		4×25	25×8.2	16	500	10.50	57185 9		

## 用途

カラー鋼板 + C型鋼

# ステンレス ナベ パシペート




## 用途

薄鋼板 + C型钢

### ■ステンレスSUS410 ナベ パシペート

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768	
	d×L1	L2×D	働き						
69310NP	3.5×10	10×6.7	2	1~1.6	2000		10.00	38220 2	
69313NP	3.5×13	13×6.7	5	1~2.3	1500		10.50	38221 9	
69316NP	3.5×16	16×6.7	8		1500		12.00	38222 6	
69319NP	3.5×19	19×6.7	11		1000		13.00	38223 3	
69325NP	3.5×25	25×6.7	17		1000		16.00	38224 0	
69413NP	4×13	13×8.2	4		1000		7.90	36352 2	
69416NP	4×16	16×8.2	7	1.2~3.2	1000		9.20	36353 9	
69419NP	4×19	19×8.2	10		1000		10.00	36354 6	
69425NP	4×25	25×8.2	16		500	10	12.00	36355 3	
69430NP	4×30	30×8.2	21		500		14.20	36445 1	
69435NP	4×35	35×8.2	26		500		16.50	37901 1	
69440NP	4×40	40×8.2	31		400		19.00	37902 8	
69445NP	4×45	45×8.2	36		300		21.00	37903 5	
69450NP	4×50	50×8.2	41		300		23.00	56563 6	
69513NP	5×13	13×9.6	4		1.6~4.5	1000		12.20	36692 9
69516NP	5×16	16×9.6	7			700		13.20	36693 6
69519NP	5×19	19×9.6	10	700			14.00	36694 3	
69525NP	5×25	25×9.6	16	500			17.80	36695 0	
69530NP	5×30	30×9.6	21	400			20.50	37904 2	
69535NP	5×35	35×9.6	26	300			22.30	36696 7	

# ステンレス ナベ スズメッキ



### ■ステンレスSUS410 ナベ スズメッキ

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D	働き					
69413NS	4×13	13×8.2	4	1.2~3.2	1000		10.40	36365 2
69416NS	4×16	16×8.2	7		1000		11.70	36366 9
69419NS	4×19	19×8.2	10		1000		12.50	36367 6
69425NS	4×25	25×8.2	16		500	10	14.50	36368 3
69430NS	4×30	30×8.2	21		500		16.80	36608 0
69435NS	4×35	35×8.2	26		500		21.00	38552 4
69440NS	4×40	40×8.2	31		400		23.00	38553 1
69445NS	4×45	45×8.2	36		300		25.00	38554 8

# ステンレス ナベ ブロンズ

な べ



■ステンレスSUS410 ナベ ブロンズ

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D	働き					
69413NB	4×13	13×8.2	4	1.2~3.2	1000	10	10.80	36446 8
69416NB	4×16	16×8.2	7				12.25	36447 5
69419NB	4×19	19×8.2	10	500		13.50	36448 2	
69425NB	4×25	25×8.2	16			15.90	36449 9	
69430NB	4×30	30×8.2	21			18.10	36649 3	

# ユニクロ シーリング ナベ

な べ



■ユニクロ シーリング ナベ

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード		
	d×L1	L2×D	働き							
69416NZ	4×16	16×8.2	4	1.2~3.2	500		14.70	48536 1		
69419NZ	4×19	19×8.2	7				15.50	48537 8		
69425NZ	4×25	25×8.2	13				16.50	48538 5		
69430NZ	4×30	30×8.2	18	1.6~4.5		10	18.00	48539 2		
ⓐ 69516NZ	5×16	16×9.6	4				1.6~3.2	350	16.30	48540 8
ⓐ 69519NZ	5×19	19×9.6	7				1.6~4.5	300	16.80	48541 5
ⓐ 69525NZ	5×25	25×9.6	13						18.00	48542 2
ⓐ 69530NZ	5×30	30×9.6	18						18.80	48543 9
ⓐ 69535NZ	5×35	35×9.6	21						19.50	48544 6

ⓐ受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

# ステンレス シーリング ナベ パシペート

な べ



■ステンレスSUS410 シーリング ナベ パシペート

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード		
	d×L1	L2×D	働き							
69416PZ	4×16	16×8.2	4	1.2~3.2	500		23.30	48545 3		
69419PZ	4×19	19×8.2	7				24.10	48546 0		
69425PZ	4×25	25×8.2	13				26.10	48547 7		
69430PZ	4×30	30×8.2	18	1.6~4.5		10	28.30	48548 4		
ⓐ 69516PZ	5×16	16×9.6	4				1.6~3.2	350	28.70	48549 1
ⓐ 69519PZ	5×19	19×9.6	7				1.6~4.5	300	29.50	48550 7
ⓐ 69525PZ	5×25	25×9.6	13						33.30	48551 4
ⓐ 69530PZ	5×30	30×9.6	18						36.00	48552 1
ⓐ 69535PZ	5×35	35×9.6	21						37.80	48553 8

ⓐ受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

# リベットダンバ® 薄鋼板締結専用



## ■頭部色



黒



新茶



アイボリー

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

## ■リベットダンバ ユニクロ

商品コード	頭部色	サイズ (mm)		適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1	L2×D					
6913RDU	—	4×13	13×8.0	0.4~0.8 (上記の2枚重)	1000	10	5.20	52407 7
6913RDK	黒						9.50	55994 9
6913RDR	新茶						9.50	55995 6
6913RDI	アイボリー						9.50	57245 0

## ■リベットダンバ ステンレスSUS410 パシペート

商品コード	頭部色	サイズ (mm)		適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1	L2×D					
6913RDP	—	4×13	13×8.0	0.4~0.8 (上記の2枚重)	1000	10	10.00	52408 4
6919RDP	—	4×19					11.50	55431 9

## 用途

薄鋼板 + 薄鋼板  
0.4~0.8mm 0.4~0.8mm

## ⚠ 使用上の注意

C型鋼には使用出来ません。



## ■シーリング リベットダンバ ステンレスSUS410 パシペート

商品コード	サイズ (mm)		適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D					
6919SRD	4×19	19×8.0	0.4~0.8 (上記の2枚重)	500	10	24.00	55432 6

## 用途

薄鋼板 + 薄鋼板  
0.4~0.8mm 0.4~0.8mm

## ⚠ 使用上の注意

C型鋼には使用出来ません。

# ダンバゼロ® 薄鋼板締結専用



## ■頭部色



黒



新茶



アイボリー

●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

## ■ダンバゼロ ユニクロ

商品コード	頭部色	サイズ (mm)		適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1	L2×D					
6914ZUU	—	4×14	14×8.0	0.6 (上記の2枚重 計1.2mmまで)	1000	10	2.50	56048 8
6914ZUK	黒						6.80	57246 7
6914ZUR	新茶						6.80	57247 4
6914ZUI	アイボリー						6.80	57248 1

## ■ダンバゼロ ステンレスSUS410 パシペート

商品コード	頭部色	サイズ (mm)		適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1	L2×D					
6914ZSP	—	4×14	14×8.0	0.6 (上記の2枚重 計1.2mmまで)	1000	10	5.00	56534 6

## 用途

薄鋼板 + 薄鋼板

●薄鋼板+薄鋼板 計1.2mmまで  
(鉄板厚0.6mmまでの2枚重ね 計1.2mm内)

## ⚠ 使用上の注意

C型鋼には使用出来ません。

# ユニクロ シンワッシャー



## 用途

薄鋼板 + C型鋼

D	頭径
d	呼び径
L1	呼び長さ
L2	刃先を含む完全ねじ部 (全ねじの場合はL1と同じ)
働き	該当ねじの使用可能な 締結物の最大寸法

## ユニクロ シンワッシャー

品番コード	ねじ タイプ	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
		d×L1	L2×D	働き					
694130W	全ねじ	4×13	13×10.6	4	1.2~3.2	1000	10	3.80	36176 4
694160W		4×16	16×10.6	7		1000		4.40	36177 1
694190W		4×19	19×10.6	10		700		4.90	36178 8
694250W		4×25	25×10.6	16		500		5.40	36179 5
694300W		4×30	30×10.6	21		500		7.00	38590 6
694350W		4×35	35×10.6	26		400		7.60	38591 3
694400W		4×40	40×10.6	31		350		8.70	38592 0
694450W		4×45	45×10.6	36		300		9.50	38593 7
694500W		4×50	50×10.6	41		250		10.60	38594 4
695130W		5×13	11×12.0	4		700		5.30	36265 5
695160W		5×16	14×12.0	7		700		6.10	36266 2
695190W		5×19	17×12.0	10		700		6.70	36198 6
695220W		5×22	20×12.0	13		500		7.10	36180 1
695250W		5×25	23×12.0	16		500		7.50	36199 3
695300W		5×30	27×12.0	21		400		8.20	36181 8
695350W	5×35	32×12.0	26	300	9.00	36182 5			
695400W	5×40	37×12.0	31	250	10.00	36183 2			
695450W	5×45	42×12.0	36	1.6~4.5	200	11.00	36184 9		
695500W	5×50	35×12.0	41	200	12.20	36185 6			
695600W	5×60	35×12.0	51	150	14.20	36186 3			
695700W	5×70	45×12.0	61	150	16.60	36187 0			
695750W	半ねじ	5×75	45×12.0	66	150	18.60	36188 7		
695800W		5×80	45×12.0	71	150	20.00	36189 4		
695850W		5×85	45×12.0	76	100	22.60	36190 0		
695100W		5×100	55×12.0	91	100	29.50	36200 6		
695105W		5×105	55×12.0	96	100	32.20	36386 7		


# ユニクロ シンワッシャー マシンねじ



## ユニクロ シンワッシャー マシンねじ

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D	働き					
695301W	5×30	27×12.0	21	1.6~4.5	400	10	8.20	36653 0
695351W	5×35	32×12.0	26		300		9.00	36422 2
695401W	5×40	37×12.0	31		250		10.00	36423 9
695451W	5×45	42×12.0	36	200	11.00	36424 6		
695501W	5×50	35×12.0	41	200	12.20	36425 3		
695601W	5×60	35×12.0	51	150	14.20	36426 0		
695701W	5×70	45×12.0	61	150	16.60	36427 7		
695801W	5×80	45×12.0	71	150	20.00	36428 4		
695101W	5×100	50×12.0	91	100	29.50	36429 1		

# シンワッシャー カラー



## シンワッシャー カラー

品番コード	頭部色	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1	L2×D	働き					
69413WA	白							38426 8	
69413WR	新茶							38427 5	
69413WN	グレー	4×13	13×10.6	4	1.2~3.2	1000	10	9.00 38429 9	
69413WK	黒							38430 5	
69413WQ	クリーム							38428 2	

白 新茶 グレー 黒 クリーム



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

### 用途

カラー鋼板 + C型钢

# シンワッシャー ディスゴ 8×40



## ダンバ シンワッシャー ディスゴ 8×40

商品コード	仕様	サイズ (mm)			1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1	L2×D	働き				
698400W	ディスゴ	8×40	40×16	12	100	10	80.00	57163 7

※十字#3ビット

### 特長

- 六角頭より低頭で収まりが良い
- 加工に安心な8mm径

### 用途

- 板金金具止め用


# ステンレス シンワッシャー パシペート



## ステンレスSUS410 シンワッシャー パシペート

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D	働き					
69413WP	4×13	13×10.6	4	1.2~3.2	1000		10.00	36652 3
69416WP	4×16	16×10.6	7		1000		10.70	38135 9
69419WP	4×19	19×10.6	10		700		12.00	38136 6
69425WP	4×25	25×10.6	16		500		14.00	38137 3
69430WP	4×30	30×10.6	21		500		15.40	38138 0
69513WP	5×13	11×12.0	4		700		14.50	38139 7
69516WP	5×16	14×12.0	7		700		15.50	38140 3
69519WP	5×19	17×12.0	10		700		16.00	38141 0
69525WP	5×25	23×12.0	16		500	10	17.50	38142 7
69530WP	5×30	27×12.0	21		400		19.50	38143 4
69535WP	5×35	32×12.0	26	1.6~4.5	300		21.30	38144 1
69545WP	5×45	42×12.0	36		200		24.00	38145 8
69550WP	5×50	35×12.0	41		200		28.30	38146 5
69560WP	5×60	35×12.0	51		150		34.00	38147 2
69575WP	5×75	45×12.0	66		150		43.00	38148 9
69585WP	5×85	45×12.0	76		100		52.00	38149 6
69510WP	5×100	50×12.0	91		100		60.00	54562 1


# ユニクロ アンダーカットシンワッシャー



■ユニクロ アンダーカットシンワッシャー

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D	働き					
6919UWU	5×19	19×12.5	6		700		16.80	52413 8
6925UWU	5×25	25×12.5	12	1.6~4.5	500	10	18.00	53133 4
6935UWU	5×35	35×12.5	22		300		19.50	53134 1

# ステンレス アンダーカットシンワッシャー



■ステンレスSUS410 アンダーカットシンワッシャー

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D	働き					
6919UWP	5×19	19×12.5	6		700		29.50	52414 5
6925UWP	5×25	25×12.5	12	1.6~4.5	500	10	33.30	53135 8
6935UWP	5×35	35×12.5	22		300		37.80	53136 5

## 特長

- パッキンがはみ出しにくく、ねじ切れにくい。
- パッキンが頭部に収まり、目立ちにくい

## 用途

- 鉄骨下地時、角波などの壁材止め
- 鉄骨下地時、ケラバ、水切り止め


# ユニクロ ディスクヘッド



ユニクロ ディスクヘッド

商品コード	サイズ (mm)				適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D	頭部厚	働き					
695160D	5×16	16×10.0		7	1.6~4.5	700		8.80	49746 3
695190D	5×19	19×10.0		10		700		9.80	49747 0
695250D	5×25	25×10.0		16		500		10.90	49748 7
695350D	5×35	35×10.0		26		300		12.65	49749 4
695450D	5×45	45×10.0		36		200		15.00	49750 0
695500D	5×50	36×10.0	0.9	41		200	10	21.00	54894 3
695550D	5×55	36×10.0		46		200		23.00	54895 0
695600D	5×60	36×10.0		51		150		25.00	54896 7
695650D	5×65	46×10.0		56		150		27.00	54897 4
695700D	5×70	46×10.0		61		150		29.00	54898 1

# ステンレス ディスクヘッド



ステンレスSUS410 ディスクヘッド

商品コード	サイズ (mm)				適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D	頭部厚	働き					
69516SD	5×16	16×10.0		7	1.6~4.5	700		19.00	52086 4
69519SD	5×19	19×10.0		10		700		20.00	52087 1
69525SD	5×25	25×10.0	0.9	16		500	10	21.25	52088 8
69535SD	5×35	35×10.0		26		300		26.25	52089 5
69545SD	5×45	45×10.0		36		200		31.00	52090 1


# ユニクロ ディスクヘッドリーマ



ユニクロ ディスクヘッドリーマ

商品コード	サイズ (mm)				適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D	頭部厚	働き					
69535DR	5×35	35×10.0		26	1.6~4.5	250		14.80	55220 9
69545DR	5×45	45×10.0	0.9	36		200	10	17.60	55221 6

# ユニクロ シンワッシャーリーマ



■ユニクロ シンワッシャーリーマ

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D	働き					
69535WR	5×35	32×12.0	22	1.6~4.5	250		10.60	38088 8
69545WR	5×45	42×12.0	32		200		12.20	38089 5
69560WR	5×60	35×12.0	47		150	10	16.40	38090 1
69570WR	5×70	40×12.0	57		120		19.30	38091 8
69590WR	5×90	45×12.0	77		100		27.00	38332 2

## 用途

薄鋼板 + 耐火野地 + C型鋼

# ステンレス シンワッシャーリーマ パシペート




■ステンレスSUS410 シンワッシャーリーマ パシペート

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D	働き					
ⓐ 6935WRP	5×35	32×12.0	22	1.6~4.5	250		25.00	49630 5
6945WRP	5×45	42×12.0	32		200	10	28.00	38353 7
ⓐ 6970WRP	5×70	35×12.0	47		120		43.00	38354 4

ⓐ受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

# ユニクロ リーマフレキ



## 用途

木

耐火野地

サイディング

コンパネ

+ C型鋼

D	頭径
d	呼び径
L1	呼び長さ
L2	刃先を含む完全ねじ部 (全ねじの場合はL1と同じ)
働き	該当ねじの使用可能な 締結物の最大寸法

## ユニクロ リーマフレキ

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D	働き					
694280R	4×28	24×8.0	16	1.2~3.2	700		6.30	36267 9
694320R	4×32	27×8.0	20		500		6.80	36268 6
694370R	4×37	32×8.0	25		500		8.00	41309 8
694400R	4×40	35×8.0	28		400		9.00	36270 9
694450R	4×45	39×8.0	33		400		10.00	36271 6
695320R	5×32	28×9.2	19		400		9.10	36273 0
695370R	5×37	33×9.2	24		400		10.00	36274 7
695420R	5×42	33×9.2	29	300	10	10.30	36275 4	
695450R	5×45	33×9.2	32	300		10.80	36276 1	
695500R	5×50	33×9.2	37	1.6~4.5	200		13.00	36677 6
695600R	5×60	42×9.2	47		200		15.30	36277 8
695700R	5×70	42×9.2	57		150		17.80	36278 5
695800R	5×80	42×9.2	67		150		20.40	36444 4
ⓐ 695900R	5×90	42×9.2	77		120		24.00	56653 4
ⓐ 695100R	5×100	42×9.2	87		100		28.00	56654 1

ⓐ 受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

## ⚠ 使用上の注意

● 乾湿・寒暖の差で著しく伸縮する材料(コンパネ等)の四隅近辺には5mm径以上をご使用ください。4mm径を使用されると材料の伸縮により、胴部が切れる可能性があります。

# ステンレス リーマフレキ パシペート

リーマ・サラ・ラッパ・ALC用



■ステンレスSUS410 リーマフレキ パシペート

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D	働き					
69428RP	4×28	24×8.0	16	1.2~3.2	700	10	14.70	36477 2
69432RP	4×32	27×8.0	20		500		17.40	36478 9
69437RP	4×37	35×8.0	25		500		23.00	36503 8
69440RP	4×40	35×8.0	28		400		24.00	36479 6
69445RP	4×45	39×8.0	33		400		26.00	36480 2
69537RP	5×37	33×9.2	24	1.6~4.5	400		22.30	47710 6
69545RP	5×45	33×9.2	32		300		25.10	47711 3
69550RP	5×50	33×9.2	37		200		27.10	47712 0
69560RP	5×60	42×9.2	47		200		32.70	47713 7
69570RP	5×70	42×9.2	57		150		38.20	49631 2

# ステンレス リーマフレキ スズメッキ

リーマ・サラ・ラッパ・ALC用



■ステンレスSUS410 リーマフレキ スズメッキ

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D	働き					
69428RS	4×28	24×8.0	16	1.2~3.2	700	10	17.20	36519 9
69432RS	4×32	27×8.0	20		500		20.00	36504 5
69437RS	4×37	35×8.0	25		500		26.00	36520 5
69440RS	4×40	35×8.0	28		400		27.00	36521 2
69445RS	4×45	39×8.0	33		400		29.50	36522 9

**⚠ 使用上の注意**

●乾湿・寒暖の差で著しく伸縮する材料(コンパネ等)の四隅近辺には5mm径以上をご使用ください。4mm径を使用されると材料の伸縮により、胴部が切れる可能性があります。



# ステンレス サラ パシペート

リーマ・サラ・ラッパ・ALC用



■ステンレスSUS410 サラ パシペート

商品コード	サイズ(mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D	働き					
69310FP	3.5×10	7.5×6.7	2	1.0~1.6	2000	10	10.00	38225 7
69313FP	3.5×13	10.5×6.7	5		1500		10.50	38226 4
69316FP	3.5×16	13.5×6.7	8		1500		12.00	38227 1
69319FP	3.5×19	16.5×6.7	11		1000		13.00	38228 8
69325FP	3.5×25	22.5×6.7	17		1000		16.00	38229 5
69413FP	4×13	10×8.0	3	1.2~3.2	1000	10	7.90	36450 5
69416FP	4×16	13×8.0	6		1000		9.20	36451 2
69419FP	4×19	16×8.0	9		1000		10.00	36452 9
69425FP	4×25	22×8.0	15		500		12.00	36453 6
69430FP	4×30	25×8.0	20		500		14.20	36454 3
69435FP	4×35	31×8.0	25	500	16.50	37905 9		
69440FP	4×40	36×8.0	30	400	19.00	37906 6		
69445FP	4×45	41×8.0	35	400	21.00	37907 3		
69450FP	4×50	46×8.0	40	300	23.00	56564 3		

# ステンレス サラ スズメッキ

リーマ・サラ・ラッパ・ALC用



■ステンレスSUS410 サラ スズメッキ

商品コード	サイズ(mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D	働き					
69413FS	4×13	10×8.0	3	1.2~3.2	1000	10	10.40	36455 0
69416FS	4×16	13×8.0	6		1000		11.70	36456 7
69419FS	4×19	16×8.0	9		1000		12.50	36457 4
69425FS	4×25	22×8.0	15		500		14.50	36458 1
69430FS	4×30	25×8.0	20		500		16.80	36459 8

# ステンレス サラ ブロンズ

リーマ・サラ・ラッパ・ALC用



■ステンレスSUS410 サラ ブロンズ

商品コード	サイズ(mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D	働き					
69413FB	4×13	10×8.0	3	1.2~3.2	1000	10	10.80	37924 0
69416FB	4×16	13×8.0	6		1000		12.25	37925 7
69419FB	4×19	16×8.0	9		1000		13.50	37926 4
69425FB	4×25	22×8.0	15		500		15.90	37927 1
69430FB	4×30	25×8.0	20		500		18.10	37928 8


# ユニクロ サラ D=6 荒目



ユニクロ サラ D=6 荒目


商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D	働き					
69413C6	4×13	11×6.0	5		1500		3.60	56781 4
69416C6	4×16	14×6.0	8	1.2~2.3	1000	10	4.30	56782 1
69419C6	4×19	17×6.0	11		1000		5.20	56783 8

# ステンレス サラ D=6 パシペート



ステンレスSUS410 サラ D=6 細目 マシンねじ パシペート

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D	働き					
69410D6	4×10	8×6.0	3		2000		10.00	38216 5
69413D6	4×13	11×6.0	5		1500			38217 2
69416D6	4×16	14×6.0	8	1.0~2.3	1000	10	11.50	38218 9
69419D6	4×19	17×6.0	11		1000		12.50	38219 6
69425D6	4×25	23×6.0	17		500		16.50	38230 1



ステンレスSUS410 サラ D=6 荒目 パシペート

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D	働き					
69413A6	4×13	11×6.0	5		1500		10.00	38310 0
69416A6	4×16	14×6.0	8	1.2~2.3	1000	10	11.50	38311 7
69419A6	4×19	17×6.0	11		1000		12.50	38312 4
69425A6	4×25	23×6.0	17		500		16.50	38313 1

## 用途

サッシ + C型鋼

# ユニクロ ラップ

リーマ・サラ・ラップ・ALC用



## ユニクロ ラップ

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D	働き					
693525L	3.5×25	19×8.0	17		1000		3.40	41379 1
693532L	3.5×32	26×8.0	24	1.2~2.3	800	10	3.80	41380 7
693541L	3.5×41	35×8.0	33		500		4.90	41381 4

### 用途

石膏ボード + C型鋼

# ユニクロ フレキ

リーマ・サラ・ラップ・ALC用



## ユニクロ フレキ

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D	働き					
69425FF	4×25	22×8.0	15				5.60	48682 5
69430FF	4×30	22×8.0	20	1.2~3.2	500	10	7.20	48683 2
69435FF	4×35	30×8.0	25				7.90	48684 9
69440FF	4×40	30×8.0	30				8.60	48685 6

### 用途

フレキ板 + C型鋼

# ユニクロ 軽量耐火野地板用

リーマ・サラ・ラップ・ALC用



## ユニクロ 軽量耐火野地板用

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D	働き					
69535DL	5×35	30×9.3	24	1.6~3.2	300	10	8.20	42511 4

### 用途

軽量耐火野地板 + C型鋼

## ダンバALC用 鉄骨下地 ALC止め用



## ■ダンバALC用 十字穴

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D	働き					
69560AL	5×60	35×12.0	53	1.6~4.5	150	10	16.80	49 03768 38232 5




## 用途

ALC + C型鋼



## ■ダンバALC用 四角穴

商品コード	サイズ (mm)			適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D	働き					
6956ALC	5×60	42×12.0	53	1.6~4.5	150	10	16.80	49 03768 47552 2




四角穴 #3

## 用途

50mm厚までのALC版の鉄下地への取り付け。


## ●使用方法



ビスはパネル内部へ5~7mm打ち込んで下さい。

# ダンバ用 ビット・ソケット


ビット・袋入り



プラスビット



ボールロック式



## ■プラスビット 4mm 5mm用共通

商品コード	品番	サイズ (mm)	備考	1袋入数 (本)	単価 (円/本)	JANコード
納 652045B	A14-45	十字#2×45	—	10	180	49 03768 33195 8
納 652065B	A14-65	十字#2×65	—		190	33196 5
納 652110B	A14-110	十字#2×110	—		280	33197 2
納 652045M	MA14-45	十字#2×45	—		180	43844 2
納 652065M	MA14-65	十字#2×65	マグネット付		190	43845 9
納 652110M	MA14-110	十字#2×110	—		280	43846 6

納 常備在庫していませんので、納期お問い合わせ下さい。

## ■六角ソケット ナットセッター

商品コード	品番	サイズ (mm)	備考	1袋入数 (本)	単価 (円/本)	JANコード
5mm用						
納 65500PS	SB-5	対辺5/16×55	ボールロック式	5	440	49 03768 33207 8
6mm用						
納 65600PS	SB-6	対辺3/8×55	ボールロック式	5	480	35018 3

納 常備在庫していませんので、納期お問い合わせ下さい。

## ■六角パワーソケット

商品コード	品番	サイズ (mm)	備考	入り数 (本)	単価 (円/本)	JANコード
5mm用						
RPS5000	—	対辺8.0×60	—	5	1,000	54414 3
6mm用						
RPS6000	—	対辺9.6×60	—	5	1,100	54415 0

## 特長

ボールが落ちにくい新ボールロック式を採用

## ■スクエアビット ALC用

商品コード	品番	サイズ (mm)	備考	1袋入数 (本)	単価 (円/本)	JANコード
納 —	A16	四角#3×65	—	10	280	—

納 常備在庫していませんので、納期お問い合わせ下さい。

# ダンバ 小袋入り

■ダンバ 小袋入り

外 観	商 品 名	サイズ (mm)	商品コード	1箱容量 (本×袋)	ケース入数 (箱)	単価 (円/袋)	JANコード
							49 03768
	ユニクロ ナベ	4×13	614130N	100×10	10	320	37323 1
		4×16	614160N	100×10		380	37324 8
		4×19	614190N	100×8		460	37325 5
		4×25	614250N	100×5		570	37326 2
		4×30	614300N	100×5		670	37327 9
		4×35	614350N	100×5		760	37328 6
		4×40	614400N	100×3		880	41270 1
		4×45	614450N	100×3		980	41271 8
	カラーナベ	白	4×13	614135A	100×10	770	47105 0
		新茶	4×13	614135R	100×10	770	47106 7
		黒	4×13	614135K	100×10	770	47107 4
		グレー	4×13	614135N	100×10	770	47108 1
		クリーム	4×13	614135Q	100×10	770	47109 8
		ブルー	4×13	614135B	100×10	770	56820 0
		ダークブルー	4×13	614135D	100×10	770	56821 7
		アイボリー	4×13	614135I	100×10	770	56823 1
		サンドホワイト	4×13	614135S	100×10	770	56822 4
		ブロンズ	4×13	614130B	100×10	770	57192 7
			4×16	614160B	100×10	880	57193 4
			4×19	614190B	100×8	990	57194 1
4×25	614250B		100×5	1,150	57195 8		
	ユニクロ サラ	4×13	614130F	100×10	10	320	37334 7
		4×16	614160F	100×10		380	37335 4
		4×19	614190F	100×10		460	37336 1
		4×25	614250F	100×5		570	37337 8
		4×30	614300F	100×5		670	37338 5
		4×35	614350F	100×5		760	37339 2
		4×40	614400F	100×3		880	37340 8
		4×45	614450F	100×3		980	37341 5
		4×50	614500F	50×5		560	41275 6
		4×60	614600F	50×5		650	41276 3
		4×65	614650F	50×5		700	41277 0
		4×70	614700F	50×4		790	41278 7
		4×75	614750F	50×4		860	41279 4
	ユニクロ シンワッシャー	4×13	614130W	100×8	10	420	47097 8
		4×16	614160W	100×8		480	47098 5
		4×19	614190W	100×6		540	47099 2
		4×25	614250W	100×5		600	47100 5
		5×19	615190W	100×4		740	47101 2
		5×25	615250W	50×6		420	47102 9
		5×35	615350W	50×5		520	47103 6
5×45	615450W	50×4	610	47104 3			
	ユニクロ リーマフレキ	4×28	614280R	100×5	10	690	37347 7
		4×32	614320R	100×5		750	37348 4
		4×40	614400R	100×3		1,000	37349 1
		4×45	614450R	100×3		1,120	37350 7

# ダンバ 小袋入り

ビット・袋入り

■ダンバ 小袋入り

外 観	商 品 名	サイズ (mm)	商品コード	1箱容量 (本×袋)	ケース入数 (箱)	単価 (円/袋)	JANコード 49 03768
	ユニクロ 六角	5×19	615190H	50×9	10	440	47085 5
		5×25	615250H	50×6		470	47086 2
		5×35	615350H	50×4		600	47087 9
		5×45	615450H	50×4		650	47088 6
		5×50	615500H	40×5		550	47089 3
		5×65	615650H	30×5		430	47090 9
		6×19	616190H	50×5		600	47091 6
		6×25	616250H	50×4		680	47092 3
		6×35	616350H	35×5		600	47093 0
		6×45	616450H	35×4		740	47094 7
		6×50	616500H	30×5		780	47095 4
	ステンレス ナベ パシペート	4×13	61413NP	100×10	10	870	37329 3
		4×16	61416NP	100×10		1,010	37330 9
		4×19	61419NP	100×8		1,100	37331 6
		4×25	61425NP	100×5		1,320	37332 3
		4×30	61430NP	100×5		1,570	37333 0
		4×35	61435NP	100×5		1,730	41272 5
		4×40	61440NP	100×3		2,080	41273 2
		4×45	61445NP	100×3		2,300	41274 9
	ステンレス ナベ ブロンズ	4×13	61413NB	100×10	10	1,180	56774 6
		4×16	61416NB	100×10		1,340	56775 3
		4×19	61419NB	100×8		1,480	56776 0
		4×25	61425NB	100×5		1,740	56777 7



# ダンバ 小袋入り

■ダンバ 小袋入り

外 観	商 品 名	サイズ (mm)	商品コード	1箱容量 (本×袋)	ケース入数 (箱)	単価 (円/袋)	JANコード
							49 03768
	ステンレス サラ パシペート	4×13	61413FP	100×10	10	870	37342 2
		4×16	61416FP	100×10		1,010	37343 9
		4×19	61419FP	100×10		1,100	37344 6
		4×25	61425FP	100×5		1,320	37345 3
		4×30	61430FP	100×5		1,570	37346 0
		4×35	61435FP	100×5		1,730	41280 0
		4×40	61440FP	100×3		2,080	41281 7
		4×45	61445FP	100×3		2,300	41282 4
	ステンレス サラ ブロンズ	4×13	61413FB	100×10	10	1,180	41283 1
		4×16	61416FB	100×10		1,340	41284 8
		4×19	61419FB	100×10		1,480	41285 5
		4×25	61425FB	100×5		1,700	41286 2
	ステンレス リーマフレキ パシペート	4×28	61428RP	100×5	10	1,600	37351 4
		4×32	61432RP	100×5		1,900	37352 1
		4×40	61440RP	100×3		2,580	37353 8
		4×45	61445RP	100×3		2,800	37354 5
	ステンレス 六角 パシペート	5×19	61519HP	50×9	10	960	47110 4
		5×25	61525HP	50×6		1,150	47111 1
		5×35	61535HP	50×4		1,480	47112 8
		5×45	61545HP	50×4		1,820	47113 5
		5×50	61550HP	40×5		1,580	47114 2
		6×19	61619HP	50×5		1,540	47115 9
		6×25	61625HP	50×4		1,630	47116 6
		6×35	61635HP	35×5		1,370	47117 3
		6×45	61645HP	35×4		1,620	47118 0
		6×50	61650HP	30×5		1,480	47119 7
	ユニクロ リベットダンバ ステンレス	4×13	614130L	100×10	10	570	56778 4
		4×13	61413LP	100×10		1,100	56779 1

# ダンバ バリュースタック

ビット・袋入り

## ■ダンバ ナベ ユニクロ



商品コード	サイズ (mm)	適用板厚 (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	単価 (円/パック)	JANコード
DN413V	4×13	1.2~3.2	240	5×4	800	49 03768
DN416V	4×16		200			38494 7
DN419V	4×19		180			38495 4
DN425V	4×25		140			38496 1
DN430V	4×30		120			38497 8
DN435V	4×35		100			38498 5
						38499 2

## ■ダンバ ナベ ステンレスSUS410 パシペート




商品コード	サイズ (mm)	適用板厚 (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	単価 (円/パック)	JANコード
DN413VS	4×13	1.2~3.2	240	5×4	2,400	49 03768
DN416VS	4×16		200			49277 2
DN419VS	4×19		180			49278 9
DN425VS	4×25		140			49279 6
DN430VS	4×30		120			49280 2
						49281 9

## ■ダンバ サラ ユニクロ



商品コード	サイズ (mm)	適用板厚 (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	単価 (円/パック)	JANコード
DS413V	4×13	1.2~3.2	240	5×4	800	49 03768
DS416V	4×16		200			38500 5
DS419V	4×19		180			38501 2
DS425V	4×25		140			38502 9
DS430V	4×30		120			38503 6
DS435V	4×35		100			38504 3
						38505 0

## ■ダンバ シンワッシャー ユニクロ







商品コード	サイズ (mm)	適用板厚 (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	単価 (円/パック)	JANコード
DW413V	4×13	1.2~3.2	160	5×4	800	49 03768
DW416V	4×16		145			42167 3
DW419V	4×19		125			42168 0
DW425V	4×25		115			42169 7
						42170 3



# 参考資料

## I 形状別頭部寸法

形 状		呼び径	3.5mm	4mm	5mm	6mm
六角 	H(高さ)	—	4.1	5.5	6.9	
	DK(フランジ径)	—	9.3	11.0	13.0	
	対辺(ソケット径)	—	7.0	8.0	9.6	
ナベ 	H(高さ)	2.4	3.0	3.5	—	
	D(頭径)	6.8	8.2	9.8	—	
サラ(フレキ・ラップ) 	H(高さ)	2.5	3.0	3.8	—	
	D(頭径)	6.8	7.9	9.8	—	
シンワッシャー 	H(高さ)	—	2.8	3.0	—	
	D(頭径)	—	10.6	12.0	—	

## II 頭部形状と強度 (強度=頭部と軸部の接合部分の破断強度)

六角	ナベ
<p>頭部強度は最も強く、頭部に大きな負荷が掛かるような箇所への使用には六角をおススメします。</p> 	<p>最も使用される頻度が高い。ビット穴がある為、頭部強度は六角程はない。</p> 
サラ・ラップ	シンワッシャー
<p>頭部を、取り付け部材に埋めることを前提とした形状。テーパ一面が応力を緩和するため、比較的頭部強度はある。</p> 	<p>施工後の外観を重視した形状。頭部肉厚が薄く、また部材押さえが効く形状のため最も応力を受け易い。頭部強度が求められる箇所への使用の際は、本数を増やす、5mm径を使うなど工夫が必要です。</p> 

# 参考資料

## ■ネジの材質と成分

材質	鋼種	化学成分 (%)									磁性	焼入硬化
		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Cu	Al		
オーステナイト系 ステンレス	SUS304						8.00~ 10.50	18.00~ 20.00	—	—		
	SUS305J1	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	11.00~ 13.50	16.50~ 19.00	—	—	無し	無し
	SUSXM7						8.50~ 10.50	17.00~ 19.00	3.00~ 4.00	—		
マルテンサイト系 ステンレス	SUS410	≤0.15	≤1.00	≤1.00	≤0.040	≤0.030	—	11.50~ 13.50	—	—	有り	有り
炭素鋼線	SWCH16A	0.13~ 0.18										
	SWCH18A	0.15~ 0.20	≤0.10	0.60~ 0.90	≤0.03	≤0.035	—	—	—	≤0.02	有り	有り
	SWCH22A	0.18~ 0.23		0.70~ 1.00								

## ■各種表面処理・塩水噴霧試験結果

表面処理	外観	ねじ材質	特徴	白錆発生時間 (Hrs)	赤錆発生時間 (Hrs)
ユニクロ		鉄	建築用ねじに一般的に広く利用されている。電気亜鉛メッキ系。 低コスト。 通常5~10ミクロンの厚さ。	24~100	100~250
クロメート		鉄	電気亜鉛メッキ系。 ユニクロより耐食性は高い。	24~100	400
ダクロ		鉄	亜鉛フレークとクロム酸に浸漬後、焼付け処理をしたもの。 塩害に強く、また酸を使用しない処理のため水素ぜい性の 心配が少ない。	240~400	500~1000
		SUS410			1000
ラスパート		鉄	下地に金属亜鉛層、表面にセラミック層を焼付け処理したもの。 耐薬品性に優れ、また表面がセラミック層のため、 異種金属接触腐食の心配が少ない。	120~500	500~1000
		SUS410			1000
スズ		SUS410	下地にNi(ニッケル)Cu(銅)のメッキ層を持つ合金メッキ。 耐食性が高く、ステンレスの焼き付き防止効果もある。 磁性のあるステンレス。	24~48	300~500
パンペート		SUS410	硝酸処理により、表面に不動態皮膜を生成する処理。 ステンレスの原色・ステンレス特有の摩擦抵抗の高さを残すため 高速回転での使用には不向き。	—	24~48

※各種表面処理・塩水噴霧試験結果はJISに基づく試験であり、実際に使用された場合とは異なります。  
※各種表面処理・塩水噴霧試験結果は社内試験による参考データであり、これを保証するものではありません。

# 参考資料

## ■波板規格


品 種	長 さ	幅	ピッチ	厚 さ	山 数	谷の深さ
鉄板小波	1820 ∧ 3030	655	約32	0.8	20.5	9
鉄板大波		720	約76	1.0	9.5	18
スレート小波	1820 ∧ 2730	720	約63	1.0	11.5	15
スレート大波		980	約130	1.5	7.5	36

※タキロン ナミタ資料より


## ■ビスサイズ別 適用ドライバー(スクリュードライバー)回転数

3.5mm径・4mm径・5mm径	6mm径
2200~2500rpm(回転数)	1700~1800rpm(回転数)


M E M O



M E M O



M E M O



# WAKAI



## 若井産業株式会社

本 社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号  
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198  
東京支店 〒179-0083 東京都練馬区平和台4丁目10番4号(第1楼ビル)  
TEL(03)5398-3811 FAX(03)5398-3615

<http://www.wakaisangyo.co.jp/>

価格 ¥700(税込¥735)

●カタログの内容は2011年1月現在のものです。