

建築用ファスナー

総合カタログ ver.19

造作ねじ編

さまざまな施工用途に対応する、
建築用ファスナーシリーズ造作ねじ編。



建築用ファスナー

造作ねじ編

■カタログ表示の見方

・商品名です

■ユニクロ コーススレッド ラップ 小 箱

・商品コードです

ご発注の際コードをお使いください。

商品コード	ねじタイプ	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード 49 03768
		d×L1	L2×D				
7155251	全ねじ	3.8×25	20×8.0	1,000	10	1,700	35383 7
7155281		3.8×28	23×8.0	1,000		1,800	35384 4
7155321		3.8×32	27×8.0	1,000		1,950	35385 1

・商品に関する情報です

出荷単位に関しては、商品によって異なりますので、お問い合わせ下さい。

・価格です

単位に対する価格です。消費税は含まれておりません。

・JANコードです

表上が国・メーカーコードです。
表中がアイテムコード・チェックデジットです。

 常備在庫していませんので、納期お問い合わせ下さい。

 受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

※カタログ写真と実際の商品で色合いが異なる場合があります。

INDEX

【汎用ねじ】

コーススレッド ユニクロ ラップ	4~8
コーススレッド ユニクロ フレキ	9
堅木コース ステンレス	10
コーススレッド ステンレス ラップ	11~12
コーススレッド ステンレス フレキ	13
スレンダーズレッド	14
スレンダー2000	15
スレンダーズレッド ステンレス	16
木割れ防止ビス	17~18
4カット内装ビス ハイ&ロー	19
内装ビス ハイ&ロー	20
デカバ	21~22

【特定の建材・工法用ねじ】

Xポイントビス	23
Wカットビス	24
コンパネビス	25
パーチクルボードビス・サイディングビス	26
W引寄せビス	27
根太ロック	28
根太なし工法ビス	29
なげしビス・土蔵改修ビス	30
造作用ロングビスシリーズ	31
デッキ専用ビス	32
鉄デッキスレンダービス	33
鉄下地デッキ専用ビス	34
石こうボードビス	35~36

【屋根・板金・役物施工用】

瓦補強ネジ	37
瓦用細ビス	38
瓦役物ビス	39
瓦用コーススレッド ステンレス	40
板金ビス ハイ&ロー シンワッシャー	41
ニュー破風板ビス	42
ニュー雨樋ビス	43
板金パッキンビス	44
ダンバTM・板金コース	45
板金野地ビス・平瓦野地ビス	46
タイトフレームビス	47

【機械用連結ねじ】

テープビス®	48~50
ロール連結ビス	51

【軽鉄・コンクリート・ALC・その他】

軽天タッピング	52~55
軽鉄用RS	55
ビスピタ	56~59
木ピタ	60
ヒットビス	61
ドープチビス	62
ALCビス・ダンバALC用	63


【タッピング・木ねじ】

ユニクロ タッピング	64~69
ステンレス タッピング	70~76
ユニクロ 木ねじ	77~78
ステンレス 木ねじ	79~80
バリューパック	81

コーススレッド ユニクロ ラップ

汎用ねじ

優れた保持力が決め手！
粗目造作ビスシリーズのスタンダード



■ユニクロ コーススレッド ラップ 小箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード 49 03768
		L1	L2×D				
7155251	全ねじ	25	20×8.0	1,000	10	1,700	35383 7
7155281		28	23×8.0	1,000		1,800	35384 4
7155321		32	27×8.0	1,000		1,950	35385 1
7155381		38	33×8.0	1,000		2,100	35386 8
7155411		41	36×8.0	500		1,150	35387 5
7155451		45	40×8.0	500		1,200	35388 2
7175511		51	46×8.0	500		1,300	36419 2
7175571		57	51×8.0	400		1,220	36430 7
7175651		65	57×8.3	300		1,320	36431 4
7175751		75	67×8.3	200		1,140	36462 8
7175901	半ねじ	90	83×8.4	200	10	2,200	36463 5
7175381		38	21×8.0	1,000		2,100	36416 1
7175411		41	23×8.0	500		1,150	36417 8
7175451		45	26×8.0	500		1,200	36418 5
7155511		51	32×8.0	500		1,300	35389 9
7155571		57	40×8.0	400		1,220	35390 5
7155651		65	40×8.3	300		1,320	35391 2
7155751		75	45×8.3	200		1,140	35392 9
7155901		90	60×8.4	200		2,200	35393 6
7155101		100	60×8.4	150		2,400	36420 8
7155121		120	75×8.4	120		2,500	36421 5

特長

釘代わりに使える、粗目造作ビス

コーススレッドはピッチが粗く、ねじ山が高い
ため、釘に比べて保持力があります。その優れた
保持力で、施工中すでに打った部分が衝撃
で浮き上がる頭浮き、相手木材の伸縮による
板浮き、また床の浮き上がりによる床鳴りを防
ぎます。また、用途に応じて全ねじ、半ねじのタ
イプも選んでいただけるようにラインナップ
を取り揃えております。



コーススレッド ユニクロ ラッパ

汎用ねじ


特選の材料
工法用ねじ

屋根・壁
役物用ねじ

機械用ねじ
役物用ねじ

屋根・壁
役物用ねじ

木造
役物用ねじ




ユニクロ コーススレッド ラッパ 徳用箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード 49 03768
		L1	L2×D				
7155250	全ねじ	25	20×8.0	2,000	6	3,000	35289 2
7155280		28	23×8.0	1,900		3,000	35290 8
7155320		32	27×8.0	1,800		3,000	35291 5
7155380		38	33×8.0	1,500		3,000	35292 2
7155410		41	36×8.0	1,400		3,000	35293 9
7155450		45	40×8.0	1,100		2,500	35294 6
7175510		51	46×8.0	1,000		2,500	36413 0
7175570		57	51×8.0	900		2,500	36432 1
7175650		65	57×8.3	500		2,000	36433 8
7175750		75	67×8.3	400		2,000	36464 2
7175900	半ねじ	90	83×8.4	200	6	2,000	36465 9
7175380		38	21×8.0	1,500		3,000	36410 9
7175410		41	23×8.0	1,400		3,000	36411 6
7175450		45	26×8.0	1,100		2,500	36412 3
7155510		51	32×8.0	1,000		2,500	35295 3
7155570		57	40×8.0	900		2,500	35296 0
7155650		65	40×8.3	500		2,000	35297 7
7155750		75	45×8.3	400		2,000	35298 4
7155900		90	60×8.4	200		2,000	35299 1
7155100		100	60×8.4	160		2,600	36414 7
7155120		120	75×8.4	150		3,000	36415 4

コーススレッド ユニクロ ラップ

持ち運びに便利。残り本数がひとめでわかる
コーススレッドにバケットパッケージが登場！



バリューパック



角ボックス



■ユニクロ コーススレッド ラップ バリューパック

商品コード	ねじタイプ	サイズ (mm)		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	単価 (円/パック)	JANコード 49 03768
		L1	L2×D				
W25V	全ねじ	25	20×8.0	280	5×4	600	38463 3
W28V		28	23×8.0	250			38464 0
W32V		32	27×8.0	240			38465 7
W38V		38	33×8.0	190			38466 4
W41V		41	36×8.0	150			38467 1
W45V		45	40×8.0	145			38468 8
W51V	半ねじ	51	46×8.0	130	5×4	600	38469 5
W57V		57	40×8.0	100			38470 1
W65V		65	40×8.3	90			38471 8
W75V		75	45×8.3	90			38472 5
W90V		90	60×8.4	50			38473 2

■ユニクロ コーススレッド ラップ 角ボックス

商品コード	ねじタイプ	サイズ (mm)		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック)	単価 (円/パック)	JANコード 49 03768
		L1	L2×D				
CBZ0250	全ねじ	25	20×8.0	1,100	6	1,980	38056 7
CBZ0280		28	23×8.0	1,050			38057 4
CBZ0320		32	27×8.0	870			38058 1
CBZ0380		38	33×8.0	800			38059 8
CBZ0410		41	36×8.0	750			38060 4
CBZ0450		45	40×8.0	700			38061 1
CBZ0510	半ねじ	51	46×8.0	600	6	1,980	38062 8
CBZ0650		65	57×8.3	350			38066 6
CBH0510		51	32×8.0	600			38064 2
CBH0570		57	40×8.0	550			38065 9
CBH0650		65	40×8.3	350			38063 5
CBH0750		75	45×8.3	250			38067 3
CBH0900		90	60×8.4	150			38068 0


特長

現場での作業に最適な使いやすさ

- 作業時や持ち運びの際に便利な手提げつき
- 残り本数がひとめでチェックできるシースルータイプ
- 雨などの水漏れからねじを守る、丈夫なポリプロピレン製パッケージ

コーススレッド ユニクロ ラッパ

汎用ねじ

特定用途材
工法用ねじ建築用
金物標準用建築用
金物標準用建築用
金物標準用建築用
金物標準用

ユニクロ コーススレッド ラッパ

小箱 赤箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード 49 03768
		L1	L2×D				
WR25ZS	全ねじ	25	20×8.0	1,000	10	1,700	48203 2
WR28ZS		28	23×8.0	1,000		1,800	48204 9
WR32ZS		32	27×8.0	1,000		1,950	48205 6
WR38ZS		38	33×8.0	1,000		2,100	48206 3
WR41ZS		41	36×8.0	500		1,150	48207 0
WR45ZS		45	40×8.0	500		1,200	48209 4
WR51ZS		51	46×8.0	500		1,300	48211 7
WR57ZS		57	51×8.0	400		1,220	48213 1
WR65ZS		65	57×8.3	300		1,320	48215 5
WR75ZS		75	67×8.3	200		1,140	48217 9
WR90ZS		90	83×8.4	200		2,200	48219 3
WR41HS	半ねじ	41	23×8.0	500	10	1,150	48208 7
WR45HS		45	26×8.0	500		1,200	48210 0
WR51HS		51	32×8.0	500		1,300	48212 4
WR57HS		57	40×8.0	400		1,220	48214 8
WR65HS		65	40×8.3	300		1,320	48216 2
WR75HS		75	45×8.3	200		1,140	48218 6
WR90HS		90	60×8.4	200		2,200	48220 9
WR100HS		100	60×8.4	150		2,400	48221 6
WR120HS		120	75×8.4	120		2,500	48222 3



ホワイト



ベージュ

小箱




ユニクロ コーススレッド カラー

小箱 赤箱

商品コード	ねじタイプ	仕様	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード 49 03768
			L1	L2×D				
WR25ZSW	全ねじ	ホワイト	25	20×8.0	1,000	10	2,200	56989 4
WR28ZSW			28	23×8.0			2,300	56990 0
WR32ZSW			32	27×8.0			2,500	56991 7
WR25ZSB	全ねじ	ベージュ	25	20×8.0	1,000	10	2,200	56992 4
WR28ZSB			28	23×8.0			2,300	56993 1
WR32ZSB			32	27×8.0			2,500	56994 8

コーススレッド ユニクロ ラップ

汎用ねじ



ユニクロ コーススレッド ラップ


徳用箱 赤箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード 49 03768
		L1	L2×D				
WR25ZT	全ねじ	25	20×8.0	2,000	6	3,000	47072 5
WR28ZT		28	23×8.0	1,900		3,000	47073 2
WR32ZT		32	27×8.0	1,800		3,000	47074 9
WR38ZT		38	33×8.0	1,500		3,000	47075 6
WR41ZT		41	36×8.0	1,400		3,000	47076 3
WR45ZT		45	40×8.0	1,100		2,500	47077 0
WR51ZT		51	46×8.0	1,000		2,500	47078 7
WR57ZT		57	51×8.0	900		2,500	47424 2
WR65ZT		65	57×8.3	500		2,000	47425 9
WR75ZT		75	67×8.3	400		2,000	47426 6
WR90ZT		90	83×8.4	200		2,000	47427 3
WR38HT	半ねじ	38	21×8.0	1,500	6	3,000	47421 1
WR41HT		41	23×8.0	1,400		3,000	47422 8
WR45HT		45	26×8.0	1,100		2,500	47423 5
WR51HT		51	32×8.0	1,000		2,500	47079 4
WR57HT		57	40×8.0	900		2,500	47080 0
WR65HT		65	40×8.3	500		2,000	47081 7
WR75HT		75	45×8.3	400		2,000	47082 4
WR90HT		90	60×8.4	200		2,000	47083 1
WR100HT		100	60×8.4	160		2,600	47428 0
WR120HT		120	75×8.4	150		3,000	47429 7



コーススレッド ユニクロ フレキ

定評あるコーススレッドに、
頭が沈むフレキヘッドを採用



■ユニクロ コーススレッド フレキ

商品コード	ねじタイプ	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード 49 03768
		d×L1	L2×D				
715525F	全ねじ	3.8×25	20×7.5	1,000	10	1,800	36211 2
715528F		3.8×28	23×7.5	1,000		1,950	36212 9
715532F		3.8×32	27×7.5	1,000		2,050	36201 3
715538F		3.8×38	32×7.5	1,000		2,200	36202 0
715541F		3.8×41	36×7.5	500		1,300	36214 3
715545F		3.8×45	40×7.5	500		1,450	36203 7
715551F	半ねじ	3.8×51	45×7.5	500	10	1,600	36204 4
715557F		3.8×57	36×7.5	400		1,500	36206 8
715565F		4.2×65	38×8.0	300		1,550	36207 5
715575F		4.2×75	45×8.0	200		1,250	36208 2
715590F		4.5×90	60×8.3	200		2,300	36209 9
715510F		4.5×100	60×8.3	150		2,450	36210 5
715512F		5.3×120	75×9.5	100		2,500	36120 7
715513F		5.3×130	75×9.5	90		2,800	36121 4
715515F		5.3×150	75×9.5	70		3,100	36122 1
715518F		5.3×180	90×9.5	60		3,500	36123 8
715520F		5.3×200	90×9.5	60		4,000	36124 5

■ユニクロ コーススレッド フレキ **赤箱**

商品コード	ねじタイプ	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード 49 03768
		d×L1	L2×D				
WR25F	全ねじ	3.8×25	20×7.5	1,000	10	1,800	48017 5
WR28F		3.8×28	23×7.5	1,000		1,950	48018 2
WR32F		3.8×32	27×7.5	1,000		2,050	48019 9
WR38F		3.8×38	32×7.5	1,000		2,200	48020 5
WR41F		3.8×41	36×7.5	500		1,300	48021 2
WR45F		3.8×45	40×7.5	500		1,450	48022 9
WR51F	半ねじ	3.8×51	45×7.5	500	10	1,600	48023 6
WR57F		3.8×57	36×7.5	400		1,500	48024 3
WR65F		4.2×65	38×8.0	300		1,550	48025 0
WR75F		4.2×75	45×8.0	200		1,250	48026 7
WR90F		4.5×90	60×8.3	200		2,300	48027 4
WR100F		4.5×100	60×8.3	150		2,450	48028 1
WR120F		5.3×120	75×9.5	100		2,500	48029 8

特長

フレキヘッド採用の優れた作業性
コーススレッドの持つ優れた保持力に加え、相手部材を座繰りして頭を沈み込ませるフレキヘッドの採用で優れた作業性を実現しました。


赤箱



堅木コース ステンレス

汎用ねじ

錆に強く、ねじ切れにくい
ステンレスコーススレッド誕生！



特長

- 四角いねじ山がシャープに切り込んでいきます。
- 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限
- トルク低減でバッテリー長持ち！
- 錆に強いSUS305J1製



■ ステンレスSUS305J1 堅木コース

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D				
717025J	3.8×25	20×8.3	500	6	4,200	53495 3
717028J	3.8×28	23×8.3	450			53496 0
717032J	3.8×32	27×8.3	410			53497 7
717038J	3.8×38	33×8.3	360			53498 4
717041J	3.8×41	36×8.3	350			53499 1
717045J	4.2×45	40×8.5	290			53500 4
717051J	4.2×51	45×8.5	260			53501 1
717057J	4.2×57	45×8.5	200			55522 4
717065J	4.8×65	45×8.8	190			53502 8
717075J	4.8×75	45×8.8	160			53503 5
717090J	5.3×90	60×9.2	90			53504 2
717010J	5.3×100	60×9.2	70			55523 1
717012J	5.3×120	60×9.2	50			53505 9

■ ステンレスSUS305J1 堅木コース

バリューパック

商品コード	サイズ (mm)		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	単価 (円/パック)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D				
SK25V	3.8×25	20×8.3	210	5×4	1,500	53456 4
SK28V	3.8×28	23×8.3	190			53457 1
SK32V	3.8×32	27×8.3	170			53458 8
SK38V	3.8×38	33×8.3	150			53459 5
SK41V	3.8×41	36×8.3	140			53460 1
SK45V	4.2×45	40×8.5	125			53461 8
SK51V	4.2×51	45×8.5	110			53462 5
SK65V	4.8×65	45×8.8	70			53464 9
SK75V	4.8×75	45×8.8	60			53465 6
SK90V	5.3×90	60×9.2	35			53466 3




使用上の注意


- 本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。
- 性質上、ねじ切れにくくなっていますが、使用状況、木材の種類によってはねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。

コーススレッド ステンレス ラッパ

用途が広がるラッパタイプです



■ 1箱の入数を減らして、箱の大きさを小さくした、お求めやすいコンパクトタイプ。



■ ニューステンレス コーススレッド(SUS410) ラッパ 小箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード 49 03768
		d×L1	L2×D				
SW25ZS	全ねじ	3.8×25	20×8.3	900	6	6,000	570784
SW28ZS		3.8×28	23×8.3	800			570791
SW32ZS		3.8×32	27×8.3	750			570807
SW38ZS		3.8×38	33×8.3	650			570814
SW41ZS		3.8×41	36×8.3	500			570821
SW45ZS		3.8×45	40×8.3	500			570838
SW51ZS		3.8×51	45×8.3	450			570845
SW57HS	半ねじ	3.8×57	45×8.3	400	6	6,000	570852
SW65HS		4.2×65	45×8.5	300			570869
SW75HS		4.2×75	45×8.5	250			570876
SW90HS		4.2×90	62×8.5	160			570883
SW100HS		4.8×100	62×8.5	120			570890
SW120HS		4.8×120	75×8.5	80			570906

■ ステンレスSUS410 コーススレッド ラッパ 小箱

商品コード	ねじタイプ	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード 49 03768
		d×L1	L2×D				
716525S	全ねじ	3.8×25	20×8.3	1,050	10	7,000	36559 5
716528S		3.8×28	23×8.3	950			36560 1
716532S		3.8×32	27×8.3	850			36561 8
716538S		3.8×38	33×8.3	850			38155 7
716541S		3.8×41	36×8.3	700			36562 5
716545S		3.8×45	40×8.3	650			38156 4
716551S		3.8×51	45×8.3	550			36563 2
716557S	半ねじ	3.8×57	45×8.5	500	10	7,000	36564 9
716565S		4.2×65	45×8.5	350			36565 6
716575S		4.2×75	45×8.5	300			36566 3
716590S		5.3×90	62×9.3	200			36567 0
716512S		5.3×125	62×9.3	100			36568 7



使用上の注意

●本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

コーススレッド ステンレス ラップ

汎用ねじ

汎用ねじ


鉄骨の建設
に使用するねじ

鋼材、木材
用中絶径ねじ

鋼材、木材
用絶径ねじ

鋼材、木材
用「ヘキサゴン」規格
中絶径ねじ

鋼材、木材
用ねじ



■ステンレスSUS305J1/XM7 コーススレッド ラップ

商品コード	ねじタイプ	サイズ (mm)				1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
		d×L1	L2	L3	D				
納 716825S	全ねじ	3.8×25	20	0	8.3	550	6	4,500	48036 6
納 716832S		3.8×32	27	0	8.3	450			48038 0
納 716838S		3.8×38	33	0	8.3	360			48780 8
納 716841S		3.8×41	36	0	8.3	350			48039 7
納 716845S		4.2×45	40	0	8.5	290			48040 3
納 716851S	半ねじ	4.2×51	45	0	8.5	260	6	4,500	48041 0
納 716857S		4.2×57	37	15	8.5	200			48781 5
納 716865S		4.8×65	45	15	8.8	170			48042 7
納 716875S		4.8×75	45	25	8.8	140			48043 4
納 716890S		5.3×90	60	25	9.2	90			48044 1
納 716810S		5.3×100	60	35	9.2	70			50881 7
納 716812S		5.3×120	60	55	9.2	60			48045 8

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。


⚠ 使用上の注意

- 本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆が発生させる恐れがあります。
- 本製品はXM-7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆が発生させる恐れがあります。
- 性質上、ねじ切れにくくなっていますが、使用状況、木材の種類によってはねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。
- 硬い木材などに使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用になることをお勧め致します。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

コーススレッド ステンレス フレキ

ねじ切れし難いSUS410製ステンレス
フレキヘッドが保持力を高めます



■ ステンレスSUS410 コーススレッド フレキ **化粧箱**

商品コード	ねじタイプ	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
		d×L1	L2×D				49 03768
716625S	全ねじ	3.8×25	20×7.5	210	10	1,800	36109 2
716628S		3.8×28	23×7.5	190			48223 0
716632S	半ねじ	3.8×32	20×7.5	170	10	1,800	36110 8
716638S		3.8×38	25×7.5	150			36111 5
716641S		3.8×41	27×7.5	140			36112 2
716645S		3.8×45	28×7.5	130			36113 9
716651S		3.8×51	33×7.5	110			36114 6
716657S		3.8×57	40×8.0	100			36115 3
716665S		4.2×65	40×8.0	70			36116 0
716675S		4.2×75	45×8.0	60			36117 7
716690S		4.5×90	60×8.0	45			36118 4
716612S		5.3×120	75×9.0	20			36119 1

特長

コーススレッドの持つ優れた保持力に加え、相手部材を座繰りして頭を沈み込ませるフレキヘッドの採用で優れた作業性を実現しました。

化粧箱



小箱



■ ステンレスSUS410 コーススレッド フレキ **小箱**

商品コード	ねじタイプ	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
		d×L1	L2×D				49 03768
716725S	全ねじ	3.8×25	20×7.5	1,050	10	7,200	36917 3
716728S		3.8×28	23×7.5	1,000			48224 7
716732S	半ねじ	3.8×32	20×7.5	950	10	7,200	36918 0
716738S		3.8×38	25×7.5	850			36919 7
716741S		3.8×41	27×7.5	700			36920 3
716745S		3.8×45	28×7.5	650			36921 0
716751S		3.8×51	33×7.5	550			36922 7
716757S		3.8×57	40×8.0	500			36923 4
716765S		4.2×65	40×8.0	350			36924 1
716775S		4.2×75	45×8.0	300			36925 8
716790S		4.5×90	60×8.0	200			36926 5
716712S		5.3×120	75×9.0	100			36927 2




使用上の注意

●本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

スレンダーレッド〈スリム粗目造作ビス〉

汎用ねじ

コーススレッドがスリムに
ねじ先の特殊カッティングで硬質材にもOK！



クロメート スレンダーレッド 小箱

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				
7181125	3.3×25	17×6.0	1,400	10	3,700	38133 5
7181130	3.3×30	20×6.0	1,300		3,400	38134 2
7181135	3.3×35	22×6.0	1,200		3,600	36510 6
7181140	3.3×40	26×6.0	1,100		3,850	36511 3
7181145	3.3×45	30×6.0	1,000		4,000	36512 0
7181150	3.3×50	35×6.0	800		4,000	36513 7
7181155	3.8×55	38×7.0	600		3,600	36514 4
7181160	3.8×60	40×7.0	500		3,500	36515 1
7181165	3.8×65	45×7.0	400		3,200	36516 8
7181170	3.8×70	50×7.0	400		3,400	36517 5
7181175	3.8×75	55×7.0	300		2,700	36518 2
7181190	4.2×90	60×7.5	180		3,200	47596 6

よび径比較

写真は当社比で
各全長65mm
タイプのよび径を比
較したものです。

スレンダー スレッド	内装ビス	コーススレッド
φ3.8mm	φ4.2mm	φ4.2mm

特長

優れた機能を集約した使い易いスリムタイプ

従来のコーススレッドよりも細くなったことで、木材の割れ防止が可能になり、堅い木への打ち込みも大変簡単になりました。しかも、頭部仕上げは食い込みにも優れたフレキヘッドを採用。衝撃による釘浮き、相手木材の伸縮による板浮き、湿度・気温差等による床浮き、床鳴りを防止します。更に、鋭いねじ先が無理のない打ち込みを実現しています。




使用上の注意

- 性質上、硬い木材などに使用するとねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。
- 硬い木材などに使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用になることをお勧め致します。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

スレンダー2000

コーススレッドがスリムに
ねじ先の特殊カッティングで硬質材にもOK！



小箱



徳用箱



クロメート スレンダー2000 小箱

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				
SR25	3.3×25	17×6.0	1,000	10	2,000	49 03768
SR30	3.3×30	20×6.0	910			47553 9
SR35	3.3×35	22×6.0	880			47554 6
SR40	3.3×40	26×6.0	760			47555 3
SR45	3.3×45	30×6.0	660			47556 0
SR50	3.3×50	35×6.0	570			47557 7
SR55	3.8×55	38×7.0	490			47558 4
SR60	3.8×60	40×7.0	440			47559 1
SR65	3.8×65	45×7.0	390			47560 7
SR70	3.8×70	50×7.0	330			47561 4
SR75	3.8×75	55×7.0	250			47562 1
SR90	4.2×90	60×7.5	150			47563 8
						56744 9

クロメート スレンダー赤箱徳用 徳用箱

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				
SR25T	3.3×25	17×6.0	1,800	6	3,000	49 03768
SR30T	3.3×30	20×6.0	1,600			55953 6
SR35T	3.3×35	22×6.0	1,400			55954 3
SR40T	3.3×40	26×6.0	1,250			55955 0
SR45T	3.3×45	30×6.0	1,100			55956 7
SR50T	3.3×50	35×6.0	950			55957 4
SR55T	3.8×55	38×7.0	700			55958 1
SR60T	3.8×60	40×7.0	650			55959 8
SR65T	3.8×65	45×7.0	620			55960 4
SR70T	3.8×70	50×7.0	570			55961 1
SR75T	3.8×75	55×7.0	520			55962 8
SR90T	4.2×90	60×7.5	300			55963 5
						55964 2




使用上の注意

- 性質上、硬い木材などに使用するとねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。
- 硬い木材などに使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用になることをお勧め致します。

スレンダーレッド ステンレス

汎用ねじ

コーススレッドがスリムに
ねじ先の特殊カッティングで硬質材にもOK！



■バリューパックより少量でお求めやすい
ハーフバリューパックです。

ステンレスSUS410 スレンダーレッド ハーフバリューパック

商品コード	サイズ (mm)		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	単価 (円/パック)	JANコード
	d×L1	L2×D				
STSR25V	3.3×25	17×6.0	170	5パック×4	1,000	572207
STSR30V	3.3×30	20×6.0	150			572214
STSR35V	3.3×35	22×6.0	130			572221
STSR40V	3.3×40	26×6.0	110			572238
STSR45V	3.3×45	30×6.0	95			572245
STSR50V	3.3×50	35×6.0	80			572252
STSR55V	3.8×55	38×7.0	65			572269
STSR60V	3.8×60	40×7.0	60			572276
STSR65V	3.8×65	45×7.0	55			572283
STSR70V	3.8×70	50×7.0	50			572290
STSR75V	3.8×75	55×7.0	40			572306
STSR90V	4.2×90	60×7.0	30			572313



使用上の注意


- 性質上、硬い木材などに使用するとねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。
- 硬い木材などに使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用になることをお勧め致します。
- 本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

木割れ防止ビス

汎用ねじ

端部打ち込みに自信有り！
特殊先端形状が、木割れを軽減します



ユニクロ 木割れ防止ビス

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				49 03768
WB00025	3.8×25	20×7.5	570	6	1,300	54275 0
WB00030	3.8×30	20×7.5	520			54276 7
WB00035	3.8×35	20×7.5	480			54277 4
WB00040	3.8×40	25×8.0	410			54278 1
WB00045	3.8×45	25×8.0	380			54279 8
WB00050	3.8×50	30×8.0	350			54280 4
WB00065	4.2×65	40×8.2	250			54281 1
WB00075	4.2×75	40×8.2	220			54282 8
WB00090	4.5×90	50×8.6	90			54283 5
WB00100	4.5×100	55×8.6	70			54284 2
WB00120	4.5×120	60×8.6	55			54285 9

ユニクロ 木割れ防止ビス バリューパック

商品コード	サイズ (mm)		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	単価 (円/パック)	JANコード
	d×L1	L2×D				49 03768
KW25V	3.8×25	20×7.5	210	5×4	580	54085 5
KW30V	3.8×30	20×7.5	180			54086 2
KW35V	3.8×35	20×7.5	160			54087 9
KW40V	3.8×40	25×8.0	145			54088 6
KW45V	3.8×45	25×8.0	125			54089 3
KW50V	3.8×50	30×8.0	110			54090 9
KW65V	4.2×65	40×8.2	70			54091 6
KW75V	4.2×75	40×8.2	60			54092 3
KW90V	4.5×90	50×8.6	35			54093 0

ステンレスSUS305J1 木割れ防止ビス バリューパック

商品コード	サイズ (mm)		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	単価 (円/パック)	JANコード
	d×L1	L2×D				49 03768
KWS25V	3.8×25	20×7.5	180	5×4	1,500	54357 3
KWS30V	3.8×30	20×7.5	160			54358 0
KWS35V	3.8×35	20×7.5	140			54359 7
KWS40V	3.8×40	25×8.0	130			54360 3
KWS45V	3.8×45	25×8.0	115			54361 0
KWS50V	3.8×50	30×8.0	100			54362 7
KWS65V	4.2×65	40×8.2	70			54363 4
KWS75V	4.2×75	45×8.2	60			54364 1
KWS90V	4.5×90	50×8.6	35			54365 8

木割れ防止ビス ミニ・スレンダー

汎用ねじ

汎用ねじ


特定の建設
工事用のねじ

屋根板金
役物屋専用

屋根板金
役物屋専用

A型C型
のねじ
専用

木割れ
防止



木割れ防止ビス ミニ ハーフバリューパック

商品コード	仕様	サイズ (mm)		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	単価 (円/パック)	JANコード 49 03768
		d×L1	L2×D				
KMFU13V	ユニクロ	2.2×13	10×4.0	340	5パック×4	800	56912 2
KMFU16V		2.2×16	10×4.0	320			56913 9
KMFU20V		2.2×20	14×4.0	295			56914 6
KMFU25V		2.2×25	14×4.0	270			56915 3
KMFU32V		2.2×32	18×4.0	215			56916 0
KMFU38V		2.2×38	18×4.0	200			56917 7
KMFB13V	ブロンズ	2.2×13	10×4.0	320	5パック×4	800	56918 4
KMFB16V		2.2×16	10×4.0	300			56919 1
KMFB20V		2.2×20	14×4.0	270			56920 7
KMFB25V		2.2×25	14×4.0	250			56921 4
KMFB32V		2.2×32	18×4.0	200			56922 1
KMFB38V		2.2×38	18×4.0	185			56923 8

ユニクロ 木割れ防止ビス スレンダー バリューパック

商品コード	サイズ (mm)		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	単価 (円/パック)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D				
SSKW25	3.3×25	20×6.0	230	5×4	580	54981 0
SSKW30	3.3×30	20×6.0	195			54982 7
SSKW35	3.3×35	20×6.0	175			54983 4
SSKW40	3.3×40	25×6.0	155			54984 1
SSKW45	3.3×45	25×6.0	135			54985 8
SSKW50	3.3×50	30×6.0	120			54986 5
SSKW65	3.7×65	40×7.0	75			54987 2
SSKW75	3.7×75	45×7.0	65			54988 9
SSKW90	3.7×90	50×7.0	38			54989 6




使用上の注意

- 本製品は、ねじの先端部と頭部を特殊形状により木割れの発生しにくい製品となっていますが、極端な端部へのねじ込みや木材の状態により、木割れの発生する場合があります。
- 本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。
- 性質上、ねじ切れにくくなっていますが、使用状況、木材の種類によってはねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。

4カット内装ビス ハイ&ロー

内装ビスの進化版誕生！
驚きの4カットでビス打ちが超ラクに！



■クロメート 4カット内装ビス 徳用箱

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				
FNR25T	3.5×25	19×8.0	2,000	6	4,200	56787 6
FNR32T	3.8×32	22×8.0	1,800			56788 3
FNR38T	3.8×38	25×8.0	1,500			56789 0
FNR42T	4.2×42	26×8.2	1,300			56790 6
FNR45T	4.2×45	28×8.2	1,200			56791 3
FNR50T	4.2×50	30×8.4	1,000			56792 0
FNR65T	4.2×65	38×8.4	700			56793 7
FNR75T	4.5×75	40×8.4	600			56794 4
FNR90T	4.5×90	50×8.4	350			56795 1
FNR100T	4.8×100	60×8.4	300			56796 8
FNR120T	4.8×120	62×8.4	180			56797 5

特長

業界初

先端4カットのねじ先

- ビス打ちが超ラク
- 木割れ防止機能UP
- バッテリー長持ち

低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい！

抜群の保持力を誇る万能タイプ

鋭いねじ先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による頭浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。

石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。

内装ビス ハイ&ロー

汎用ねじ

石膏ボードから化粧タルキまで、
サイズも豊富な万能タイプ




※25mmは先端カットなし

化粧箱



徳用箱



■床板の保持に使用した例(42mm~45mm)

クロメート 内装ビス 化粧箱


商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱×中箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				49 03768
7135250	3.5×25	19×8.0	450	10×4	880	33523 9
7138320	3.8×32	22×8.0	310			33524 6
7138380	3.8×38	25×8.0	250			33525 3
7142420	4.2×42	26×8.2	225			33526 0
7142450	4.2×45	28×8.2	200			33527 7
7142500	4.2×50	30×8.2	175			33528 4
7142650	4.2×65	38×8.4	125			33529 1
7145750	4.5×75	40×8.4	100			33530 7
7145900	4.5×90	50×8.4	60			33531 4
7145100	4.5×100	60×8.4	45			35934 1
7148120	4.8×120	62×9.5	30			33532 1

クロメート 内装ビス 徳用箱

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				49 03768
713525H	3.5×25	19×8.0	2,000	6	4,200	36387 4
713832H	3.8×32	22×8.0	1,800			36388 1
713838H	3.8×38	25×8.0	1,500			33533 8
714242H	4.2×42	26×8.2	1,300			33534 5
714245H	4.2×45	28×8.2	1,200			33535 2
714250H	4.2×50	30×8.2	1,000			33536 9
714265H	4.2×65	38×8.4	700			33537 6
714275H	4.5×75	40×8.4	600			33538 3
714590H	4.5×90	50×8.4	350			33539 0
714510H	4.5×100	60×8.4	300			35398 1
714812H	4.8×120	62×9.2	180			35399 8
714815H	4.8×150	65×9.5	90			38114 4

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

木割れ、頭飛び解消に
160°広角刃が繊維を鋭くカット



特長

広角刃を採用した 硬質・軟質材兼用ビス

ねじ先の広角刃(160°カット)で、硬質・軟質材の繊維を鋭くカット。食いつきもよく、無理のない打ち込み、締め込みが可能。
木割れを防ぎ、頭飛びも解消する優れた機能性、作業性を実現しました。

小 箱



徳用箱





クロメート デカバ 小 箱

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D				
7180320	3.8×32	27×8.2	900		2,350	36312 6
7180380	3.8×38	33×8.2	680		2,350	36313 3
7180420	3.8×42	37×8.2	650		2,350	36314 0
7180450	3.8×45	40×8.2	550		2,350	36315 7
7180500	3.8×50	45×8.2	500		2,350	36316 4
7180570	4.2×57	45×8.6	400	10	2,350	36317 1
7180650	4.2×65	45×8.6	300		2,100	36318 8
7180750	4.2×75	45×8.6	230		2,000	36319 5
7180900	4.8×90	62×8.8	200		2,850	36320 1
7180100	5.3×100	62×9.2	150		2,850	36321 8
7180125	5.3×125	62×9.2	100		2,850	36322 5

クロメート デカバ 徳用箱

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D				
718032T	3.8×32	27×8.2	1,750			36487 1
718038T	3.8×38	33×8.2	1,320			36488 8
718042T	3.8×42	37×8.2	1,260			36489 5
718045T	3.8×45	40×8.2	1,070			36490 1
718050T	3.8×50	45×8.2	970			36491 8
718057T	3.8×57	45×8.6	775	6	4,100	36492 5
718065T	4.2×65	45×8.6	640			36493 2
718075T	4.2×75	45×8.6	520			36494 9
718090T	4.8×90	62×8.8	320			36495 6
718010T	5.3×100	62×9.2	240			36496 3
718012T	5.3×125	62×9.2	160			36497 0

木割れ、頭飛び解消に
160°広角刃が繊維を鋭くカット



クロメート デカバ フレキ 小箱

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D				
718025F	3.8×25	20×7.5	1,000	10	2,400	38253 0
718032F	3.8×32	27×7.5	900		2,400	36547 2
718038F	3.8×38	33×7.5	680		2,400	36548 9
718042F	3.8×42	37×7.5	650		2,400	36549 6
718045F	3.8×45	40×7.5	550		2,400	36550 2
718050F	3.8×50	45×7.5	500		2,400	36551 9
718057F	3.8×57	45×7.9	400		2,400	36552 6
718065F	4.2×65	45×7.9	300		2,150	36553 3
718075F	4.2×75	45×7.9	230		2,050	36554 0
718090F	4.8×90	62×8.2	200		2,900	36555 7
718010F	5.3×100	62×8.8	150		2,900	36556 4
718012F	5.3×125	62×8.8	100		2,900	36557 1

ステンレスSUS410 デカバ 小箱

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D				
718032S	3.8×32	27×8.2	900	6	6,600	81738 4
718038S	3.8×38	33×8.2	680			81739 1
718042S	3.8×42	37×8.2	650			81740 7
718045S	3.8×45	40×8.2	550			81741 4
718050S	3.8×50	45×8.2	500			81742 1
718057S	3.8×57	45×8.6	400			81743 8
718065S	4.2×65	45×8.6	300			81744 5
718075S	4.2×75	45×8.6	230			81745 2
718090S	4.8×90	62×8.8	200			81746 9
718010S	5.3×100	62×9.2	150			81747 6
718012S	5.3×125	62×9.2	100			81748 3

特長

広角刃を採用した硬質・軟質材兼用ビス

ねじ先の広角刃(160°カット)で、硬質・軟質材の繊維を鋭くカット。食いつきもよく、無理のない打ち込み、締め込みが可能。

木割れを防ぎ、頭飛びも解消する優れた機能性、作業性を実現しました。



使用上の注意


- 本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

Xポイントビス 高耐久ファスナー

特殊先端構造(Xポイント)で
木割れ大幅CUT！

用途

外張り断熱工法
垂木留め施工



頭部形状



(四角穴)

■ディスゴ Xポイントビス

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D				
DXP6080	6.0×80	30×11.2	100	10	25.00	52737 5
DXP6100	6.0×100	30×11.2			29.00	52738 2
DXP6120	6.0×120	40×11.2			35.00	52739 9
DXP6130	6.0×130	45×11.2			44.00	52740 5
DXP6150	6.0×150	50×11.2			49.00	52741 2
DXP6160	6.0×160	55×11.2	50	10	65.00	53210 2
DXP6180	6.0×180	60×11.2			80.00	53211 9
DXP6200	6.0×200	60×11.2			100.00	53212 6

※四角#3ビット 1箱に1本付。

特長

抜群の作業性と高品質の決定版！

- 特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消！
- 防錆力が強く、ノンクロムのディスゴ処理！
- 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁垂れを防止！
- トルク伝達力を向上させる四角ビットを採用！

外張り断熱工法

- 外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します。

断熱材厚さ別 Xポイントビス選定表

断熱材の厚さ	ビスサイズ (mm)
30mm以下	6×100
40mm以下	6×120
50mm以下	6×130

垂木留め施工


- Xポイントビスは1本の施工でひねり金物(ZマークST-12)と同等以上の耐力があります。
- 垂木の上部から直打ち1本留めで施工が出来、コストの低減と施工時間の大幅短縮が可能となりました。

使用上のご注意

- 施工にあたっては、あらかじめ建築主事、指定確認検査機関にご確認下さい。
- 野地板施工後は、Xポイントビスが見えなくなりますのでビスの施工確認写真を撮る事をお勧めします。
- 80mmは垂木留めにはご使用できません。

垂木厚さ別 Xポイントビス選定表

垂木の厚さ	ビスサイズ (mm)
45mm以下	6×100
65mm以下	6×120
75mm以下	6×130
95mm以下	6×150
105mm以下	6×160
125mm以下	6×180
145mm以下	6×200



正しい施工方法



80mm




100mm~200mm

Wカットビス

特定の建材・工法用のねじ


外張断熱工法や断熱パネル材の施工に最適！
硬質材・軟質材兼用タイプ



頭部形状



(四角穴)




■シルバーカラーコート 断熱パネル用ビス

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D				
DP100	6.0×100	55×12.0	100	6	30.00	49593 3
DP120	6.0×120	55×12.0			40.00	49594 0
DP135	6.0×135	65×12.0			45.00	49595 7
DP150	6.0×150	65×12.0			50.00	49596 4
DP180	7.0×180	90×13.0	50	6	90.00	49597 1
DP200	7.0×200	90×13.0			120.00	49598 8

※四角#3ビット 1箱に1本付。

特長

- Wカット(先端+胴部)が、揉み込み抵抗力を軽減。だから軽くなる！
- 首下ねじが、最後の締め付けをガイド！だから、しっかり入り、頭浮きも無し！
- 四角ビットを採用！インパクト施工や壁面打ちでも、ビット外れの心配無用！
- 防蟻剤等の耐薬品性に優れた、表面ラスパート処理採用で強い！



■クロメート Wカットビス ラップ

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				
WK50	4.2×50	35×8.0	950	6	4,500	49659 6
WK65	4.2×65	40×8.0	650			49660 2
WK75	4.5×75	50×8.3	510			49661 9
WK90	4.5×90	50×8.3	320			49662 6
WK100	4.8×100	70×8.5	240			49663 3
WK120	4.8×120	70×8.5	170			49664 0

※使用ビット: #2十字穴。

■用途

- 化粧タルキの取り付け
- 大引きと根太の取り付け
- 上がりかまちの取り付け
- 硬質材・集成材への取り付け

コンパネビス

鋭い先端で食い付きスムーズ
特殊フレキが毛羽立ちを抑えます



■ディスゴ コンパネビス

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				
71KB28D	3.8×28	19.7×7.5	680	10	2,000	48677 1
71KB32D	3.8×32	23.7×7.5	630			48678 8
71KB38D	3.8×38	29.7×7.5	530			48679 5
71KB45D	3.8×45	36.7×7.5	450			51266 1
71KB50D	3.8×50	41.7×7.5	400			51267 8

※頭部は梨地仕上げ

特長

- 特殊フレキが過剰な沈み込みも抑止(高トルクドライバー対応)
- 環境に優しくサビに強いディスゴの表面処理を採用
- 表面浮きが少ないため、クロス貼り、フローア捨て貼りに最適

従来のフレキビスの問題を解消!



従来のフレキ頭ビス



コンパネビス(特殊フレキ)



毛羽立ちが発生する場合がありますが、手で簡単にに取り除けます。




使用上の注意

- 毛羽立ちが発生する場合がありますが、手で簡単にに取り除けます。
- 石こうボードには使用できません。
- 軟質系木材(桐縁材など)に硬質系合板を取り付ける場合、頭部が完全に沈み込まない事があり、また建材の種類によっては毛羽立ちや表面浮き、空回りが発生する場合もございますので、事前に試し打ちなどでご確認ください。

パーティクルボードビス

特定の建材・工法用のねじ

パーティクルボードを
支持足天部に浮かせず確実に締結！



ユニクロ パーティクルボードビス フレキ

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				
PBV038F	3.8×38	20×7.5	1,000	10	1,200	54917 9
PBV041F	3.8×41	20×7.5	500		900	54918 6

特長


- 特殊頭採用でケバ立ちしにくく、表面浮きがしにくい。
- 支持足天部と床材を浮かせず確実に締結します。
- 乾式遮音二重床システム用



サイディングビス

特定の建材・工法用のねじ

サイディング材の板浮き防止に！



梨地頭

ステンレスSUS410 サイディングビス

商品コード	サイズ (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1				
7173440	4.0×40	500	10	13.20	38607 1




使用上の注意

- 本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

W引寄せビス


変則ねじピッチでググッと引寄せ
ガッチリ!締結。空回り減少!



クロメート W引寄せビス

商品コード	サイズ (mm)		1パック容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				49 03768
WH00042	4.2×42	15×8.2	430	4	1,450	52781 8
WH00045	4.2×45	15×8.2	400			52782 5
WH00050	4.2×50	15×8.2	325			52783 2
WH00065	4.4×65	25×8.4	225			52784 9
WH00075	4.5×75	25×8.4	200			52785 6
WH00090	4.5×90	35×8.4	115			52786 3
WH00100	4.5×100	40×8.4	100			52787 0


▶ 反った木材のビス止めに
W引寄せビスが効果を発揮!



W引寄せビス




市販の造作ビス



根太ロック

特定の建材・工法用のねじ

根太を大引きに「ググッ」と引寄せ、
ガッチリとめる「ロック機構」



ユニクロ 根太ロック

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				
NDR0090	5.0×90	38×9.5	200			52653 8
NDR0105	5.0×105	38×9.5	180	10	2,500	52165 6
NDR0120	5.0×120	38×9.5	120			52495 4

特長

床鳴り防止！根太鳴り防止対策に、根太施工専用ねじ

- 根太を大引にガッチリ締結！
半ねじの引寄せと全ねじの締結感、さらにググッと押さえ込むロック機構が効く
- 引寄せブランク
根太を大引にスムーズに確実に引寄せる！

サイズ適合表


90mm	45mm根太専用
105mm	45、55mm根太専用
120mm	55～70mm根太専用



使用上の注意

- 堅木には使用しないでください。
- 根太施工以外の用途には使用しないで下さい。

根太なし工法ビス 高耐久ファスナー



■シルバーカラーコート 根太なし工法ビス

商品コード	サイズ (mm)		1パック容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				
NLV0070	5.5×70	30×10	200	6	3,200	54901 8

特長



根太なし工法とは

■梁、大引に床材(24mm)を直張りする工法

- 利点として
- 地震等に強い工法(床倍率が高くなる)
 - コストダウン(根太材不要・工程削減等)
 - より安全な作業(作業用床の確保等)

この根太なし工法を
もっと良く施工できるねじが

根太なし工法ビス
厚物構造用合板施工に




頭部側ねじで
しっかり引き寄せ
床浮きを防ぎます

床鳴り防止

だから 釘より根太なし工法ビス


※ねじ頭部が部材に沈み込み過ぎないようにご注意ください。



引には
きかないコーススレッド等
べて性能が違う

折れに強い、地震に強い 安心が増します

だから コーススレッド等より根太なし工法ビス




品確法上の床倍率計算が可能

※性能表示物件にご使用される際には、別途添付資料が必要になります。
詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

なげしビス ハイ&ロー シンワッシャー

特定の建材・工法用のねじ


特殊形状のねじ先、ハイ&ロー構造とシンワッシャーヘッドでガッチリ締結



クロメート なげしビス ハイ&ロー シンワッシャー

バリューパック

商品コード	サイズ (mm)		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	単価 (円/パック)	JANコード
	d×L1	L2×D				
WN42V	4.0×42	27×10	100	5×4	800	41219 0
WN50V	4.0×50	32×10	80			41220 6
WN65V	4.0×65	38×10	60			41221 3



■使用例

特長


板割れせず、保持力抜群の長押用ビス

鋭いねじ先で、板割れを軽減し優れた作業性を実現。高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造とシンワッシャーヘッドの採用で、長押と鴨居をしっかりとひきつけ確実に締結します。

土蔵改修ビス

特定の建材・工法用のねじ

土蔵の改修工事に最適！
特殊先端構造で木割れ大幅減少！



四角#3ビット

■用途

- ・土蔵等の改修工事に
- ・断熱パネル材の取り付け
- ・垂木などの厚物木材の取り付け
- ・大引きと根太の締め付け

■ディスコ 土蔵改修ビス

商品コード	サイズ (mm)		ケース入数 (本×箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D			
7124000	6.0×240	60×11.3	50×10	6,350	55555 2
7127000	6.0×270	60×11.3		7,200	55556 9

特長

割れ防止の特殊先端を採用

- 特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に軽減！
- 防錆力が強く、ノンクロムのディスコ処理！
- 四角ビット採用により、ビット外れを強く防止！




使用上の注意

- ビスの施工時、小石等に当たりますと、ビス先端が折れる場合がありますのでご注意ください。
- 必ず安全メガネ・保護具等をご使用下さい。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。


造作用 ロングビスシリーズ

こんな長いねじがちょっと使える20本入り
長～いねじが、小さな作業からムダなく使えます




ユニクロ ロングビス 六角ハイ&ロー

商品コード	サイズ (mm)		ケース入数 (本×袋×箱)	単価 (円/袋)	JANコード
	d×L1	L2: ねじ部			
LDH6120	6.0×120	60	20×3×5	840	56753 1
LDH6135	6.0×135	75		1,000	56754 8
LDH6150	6.0×150	75		1,120	56755 5



ディスゴ ロングビス 六角ハイ&ロー ステンキャップ


商品コード	サイズ (mm)		ケース入数 (本×袋×箱)	単価 (円/袋)	JANコード
	d×L1	L2: ねじ部			
LSC6120	6.0×120	60	20×3×5	2,680	56756 2
LSC6135	6.0×135	75		3,000	56757 9
LSC6150	6.0×150	75		3,300	56758 6



ディスゴ ロングビス スクエアコース

商品コード	サイズ (mm)		ケース入数 (本×袋×箱)	単価 (円/袋)	JANコード
	d×L1	L2×D			
LFS6240	6.0×240	60×11.3	20×3×5	3,040	56759 3
LFS6270	6.0×270	60×11.3		3,450	56760 9

20本から
使える!




四角#3ビット

デッキ専用ビス

特定の建材・工法用のねじ

硬質デッキ材にも下穴なしで
簡単に打ち込める！



■ステンレスSUS305J1 デッキ専用ビス

商品コード	仕様	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
		d×L1	L2×D				
MDP6055	生地	6.0×55	32×10	100	10	3,400	53704 6
MDP6065		6.0×65	32×10			4,000	53705 3
MDP6075		6.0×75	35×10			4,500	53706 0
MDP6090		6.0×90	42×10			5,800	53707 7
MDB6055	ブロンズ	6.0×55	32×10	100	10	3,700	53700 8
MDB6065		6.0×65	32×10			4,300	53701 5
MDB6075		6.0×75	35×10			4,900	53702 2
MDB6090		6.0×90	42×10			6,400	53703 9

※四角#3ビットをご使用ください。

特長

高強度プロ用

- ねじ切れ、頭とび、ビット穴破損、さびを大幅改善！
- ねじ部先端と中間部の特殊形状により楽な打ち込みを実現
- ねじ頭がデッキ材によく沈む特殊フレキを採用！
- 打つ！ 抜く！ の作業を繰り返しても対応！

楽に打つために！

- 一気に頭部まで打ち込まず、ねじ山部分までで止めるか、インパクトドライバーを逆転させ1センチほど抜き、切り粉を取り除き再度打ち込んでください。
- イペ、ボンゴシ等の超硬質材の場合は、高トルクのインパクトドライバーをお勧めします。(推奨トルク値 196N・m)

■ステンレスSUS305J1 デッキ専用スレンダービス

商品コード	仕様	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
		d×L1	L2×D				
DK5535B	ブロンズ	5.5×35	32×9.5	100	10	2,600	54384 9
DK5545B		5.5×45				2,800	53841 8
DK5555B		5.5×55				3,000	53842 5
DK5565B		5.5×65				3,500	53843 2
DK5575B		5.5×75				4,000	53844 9
DK5590B		5.5×90				5,200	53845 6

※超硬質材には下穴が必要です。

■デッキビス用 角ビット

商品コード	品番	容量	単価(円)	JANコード
DSQ365B	SQ-3X65	1パック=2本	400/パック	53836 4



デッキビス用 角ビット




使用上の注意

- 本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。
- 板割れしやすい材料や座堀のケバが気になる場合はあらかじめ表層材に下穴、座堀をしてください。(下穴径4.5～5.0mm)

鉄デッキスレンダービス

硬質デッキ材の施工に最適



■施工のポイント

7割ほど打ち込んだ時点でいったん反転、3割抜いて再び正転させますと、切りくずが排出され、より軽く、より安心、きれいに施工できます。




■ノンクロムカラーコート 鉄デッキスレンダービス

商品コード	サイズ (mm)		1パック容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				
TD5535B	5.5×35	25×9.5	200	10	2,600	57288 7
TD5545B	5.5×45	32×9.5			2,800	57289 4
TD5555B	5.5×55	32×9.5			3,000	57290 0
TD5565B	5.5×65	32×9.5			3,500	57291 7
TD5575B	5.5×75	35×9.5			4,000	57292 4
TD5590B	5.5×90	45×9.5			5,200	57293 1

※四角#3ビット 1箱に1本付。

■デッキビス用 角ビット

商品コード	品番	1パック容量 (本)	箱数 (パック)	単価 (円/パック)	JANコード
DSQ365B	SQ-3X65	2	5	400	53836 4



特長

ケバ立ちを抑える大型フレキ

■頭部首下は大型刃のフレキ形状。硬質木材に力強く進行し、ケバ立ちも抑えてびたりと収まります。

下穴要らずの先端特殊形状

■ねじ部の突起と、先端の凸刃が硬質木材に力強く切り込み、下穴要らずを実現します。

粘り強い鋼材採用

■本体には粘り強く、破断に強い頑強な鋼材を採用。強いトルクにも耐え、ストレスのない施工が可能です。

防錆力

■表面には防錆力、耐薬品性に優れたノンクロムカラーコート。




使用上の注意

- 木割れしやすい端部や、イペ材・ジャラ材・ボンゴシ材などの超硬質材と呼ばれる樹種への施工の際には、床材と根太に下穴が必要です。
- 下穴は直径4.0～4.5mm、ビス全長と同じ深さが目安です。
- 座ぐりをさせていただきますと、仕上がりが一層引き立ちます。頭部径9.5～10mmを目安にしてください。
- 表面処理のノンクロムカラーコートは防錆力や耐薬品性に優れますが、表面にキズや欠けなどが生じた場合、十分な効果が得られないことがありますのでご注意ください。

鉄下地デッキ専用ビス

特定の建材・工法用のねじ

鉄下地に直打ち
板浮き防止



使用ビット



+No.2

カラーコート 鉄下地 デッキ専用ビス

商品コード	サイズ (mm)		カラー	1パック容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円／箱)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D					
TDR545R	5.0×45	25×9.5	シルバー	100	10	1,600	57318 1
TDR560R	5.0×60	32×9.5				1,800	57319 8
TDR545B	5.0×45	32×9.5	ブロンズ			1,800	57320 4
TDR560B	5.0×60	32×9.5				1,900	57321 1


特長

フレキ頭 採用

■硬質表層材にしっかり入り込みます。


2枚の羽根で板浮き防止

■ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します。



板浮き防止

羽根は鉄下地との
接触時にとれます。



■施工のポイント

座繰りをさせていただきますと、
より一層きれいに仕上がります。
頭部径 9.5～10mmを目安に
して下さい。



使用上の注意

- 本製品は鉄下地専用です。木下地・アルミ製根太などには使用できません。
- イペ材やボンゴシ材など、超硬質材と呼ばれる樹種へご使用の際には座ぐりが必要です。頭径9.5～10.0mmを目安に、座ぐりをして下さい。
- 薄い鉄下地の場合には2枚の羽根(リーマ)がとれず鉄下地に大きな穴が開き、ねじが使用できないことがあります。予めご確認ください。

石こうボードビス

下地材にあわせたラインナップ



■石膏ボードビス 木下地用

頭部形状



梨地頭


■ラスパート 石膏ボードビス 木下地用

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				
7170250	3.8×25	20×8.0	2,000	6	4,000	49 03768 36330 0
※ 7170280	3.8×28	23×8.0	1,900			36331 7
※ 7170320	3.8×32	27×8.0	1,800			36332 4
7170380	3.8×38	33×8.0	1,500			36333 1

※は「軸組工法・準耐力壁」国土交通大臣認定 品確法第52条(改正後58条)(認定番号326)

■ステンレスXM-7 石膏ボードビス 木下地用

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				
717025S	3.8×25	20×8.0	1,000	10	8,000	49 03768 36361 4
717028S	3.8×28	23×8.0	900			36362 1
717032S	3.8×32	27×8.0	800			36363 8
717038S	3.8×38	32×8.0	700			36364 5



■石膏ボードビス 軽鉄下地用

頭部形状



■ラスパート 石膏ボードビス 軽鉄下地用

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				
7171220	3.5×22	16×8.0	2,200	6	4,000	49 03768 36356 0
7171250	3.5×25	19×8.0	2,000			36357 7
7171280	3.5×28	22×8.0	1,900			36358 4
7171320	3.5×32	26×8.0	1,800			36359 1
7171400	3.5×40	34×8.0	1,400			36360 7

※梨地頭ではありません。



石こうボードビス

特定の建材・工法用のねじ



頭部形状



梨地頭

■シルバーカラーコート 石こうボードビス 木下地用 **赤箱**

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				
SBR25T	3.8×25	20×8.0	2,000	6	4,000	48013 7
SBR28T	3.8×28	23×8.0	1,900			48014 4
SBR32T	3.8×32	27×8.0	1,800			48015 1
SBR38T	3.8×38	33×8.0	1,500			48016 8

特長

木にも軽鉄にも下地に合わせて選べるラインナップ


シルバーカラーコート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるねじのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてお選びください。また、木下地用にはステンレスタイプもご用意しております。

■石膏ボードビス 木下地用




釘からねじへ

大手プレハブメーカーでは60%以上がねじ施工を指定しています。「作業の確実性」「保持力(引抜強度)の信頼性」などに優れ、施工時の振動による「釘浮き」を防止します。



瓦補強ネジ ハイ&ローネジ

耐食性に優れた強力ねじ！
しっかり止まる化粧ねじです



■ステンレスXM-7 瓦補強ネジ Gタイプ

商品コード	サイズ (mm)		ケース入数 (本×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D			
⑤ 71N0050	4.5×50	50×10	100×10	36.00	51033 9
⑤ 71N0065	4.5×65	55×10		40.00	51034 6
⑤ 71N0075	4.5×75	55×10		44.00	51035 3
⑤ 71N0090	4.5×90	55×10		50.00	51036 0
⑤ 71N0100	4.5×100	55×10		53.00	51037 7
⑤ 71N0115	4.5×115	55×10		62.00	51038 4
⑤ 71N0125	4.5×125	55×10	100本×10袋	65.00	51039 1
71N0135	4.5×135	55×10		70.00	51040 7
71N0160	4.5×160	55×10		84.00	51041 4
71N0180	4.5×180	55×10		90.00	51042 1

⑤受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

■ステンレスXM-7 瓦補強ネジ ブロンズGタイプ

商品コード	サイズ (mm)		ケース入数 (本×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D			
⑤ 71NB050	4.5×50	50×10	100×10	38.00	51043 8
⑤ 71NB065	4.5×65	55×10		43.00	51044 5
⑤ 71NB075	4.5×75	55×10		47.00	51050 6
⑤ 71NB090	4.5×90	55×10		53.00	51045 2
⑤ 71NB100	4.5×100	55×10		57.00	51046 9
⑤ 71NB115	4.5×115	55×10		66.00	51047 6
⑤ 71NB125	4.5×125	55×10		70.00	51048 3
⑤ 71NB135	4.5×135	55×10		75.00	51049 0

⑤受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

特長

洋瓦・和瓦の各種屋根材への強力取り付けに

- パッキンをしっかり保持するアンダーカット頭
- あらゆる母材に対応するハイ&ローねじ
- ポリオレフィン系パッキンは耐候性、耐熱性、耐酸・アルカリ性に優れたパッキンです

■用途

ケラバ、軒、棟の瓦押さえにご使用ください。




使用上の注意

- 本製品はXM-7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。
- ハンマーで打ち込まないで下さい。
- パッキンが当たるまでねじ込んで下さい。
- 瓦が破損する恐れがありますので、ねじの締め過ぎにはご注意ください。

瓦用細ビス

屋根・板金・役物施工用

耐食性に優れた強力ねじ！
瓦の穴にピッタリ入る



ステンレスXM-7 瓦用細ビス Gタイプ

商品コード	サイズ (mm)		ケース入数 (本×袋)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D			
71V0045	4.0×45	40×10.0	100×10	29.00	51018 6

※パッキンは付いていません。

ステンレスXM-7 瓦用細ビス Gタイプ

商品コード	サイズ (mm)		ケース入数 (本×袋)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D			
71V0050	4.0×50	40×10	100×10	34.00	51019 3
71V0055	4.0×55	40×10		36.00	51020 9
71V0065	4.0×65	40×10		39.00	51021 6
71V0075	4.0×75	50×10		43.00	51022 3
71V0090	4.0×90	50×10		49.00	51023 0
71V0100	4.0×100	60×10		52.00	51024 7
71V0110	4.0×110	60×10		59.00	51025 4

ステンレスXM-7 瓦用細ビス ブロンズGタイプ

商品コード	サイズ (mm)		ケース入数 (本×袋)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D			
71VB050	4.0×50	40×10	100×10	36.00	51026 1
71VB055	4.0×55	40×10		38.00	51027 8
71VB065	4.0×65	40×10		41.00	51028 5
71VB075	4.0×75	50×10		45.00	51029 2
71VB090	4.0×90	50×10		51.00	51030 8
71VB100	4.0×100	60×10		54.00	51031 5
71VB110	4.0×110	60×10		61.00	51032 2

特長

洋瓦・和瓦の各種屋根材への強力取り付けに

- パッキンをしっかり保持するアンダーカット頭
- 食いつきがよく、直進性に優れた先割れ加工のビス先
- ポリオレフィン系パッキンは耐候性、耐熱性、耐酸・アルカリ性に優れたパッキンです


使用上の注意

- 本製品はXM-7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。
- ハンマーで打ち込まないで下さい。
- パッキンが当たるまでねじ込んで下さい。
- 瓦が破損する恐れがありますので、ビスの締め過ぎにはご注意ください。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

瓦役物ビス PAT.

先端の特殊形状で格段に木割れしにくい！
Wパッキンがキレイにおさまり防水効果抜群！



特長

■ 桟木を割り難いので、桟瓦用にも最適

- パッキンをしっかり保持するアンダーカット頭
- 窯業系破風板にもスムーズに入る
- ポリオレフィン系パッキンは耐候性、耐熱性、耐酸・アルカリ性に優れたパッキンです



生地



ブロンズ



SSブラック

■ ステンレスXM-7 瓦用役物ビス

商品コード	サイズ (mm)		ケース入数 (本×袋)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D			
71K0050	4.2×50	40×10	100×10	34.00	55191 2
71K0055	4.2×55	40×10		36.00	55192 9
71K0065	4.2×65	40×10		39.00	55193 6
71K0075	4.2×75	50×10		43.00	55194 3
71K0090	4.2×90	50×10		49.00	55195 0
71K0100	4.2×100	60×10		52.00	55196 7
71K0110	4.2×110	60×10		59.00	55197 4
71K0125	4.2×125	60×10		65.00	55487 6

■ ステンレスXM-7 瓦用役物ビス ブロンズ

商品コード	サイズ (mm)		ケース入数 (本×袋)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D			
71KB050	4.2×50	40×10	100×10	36.00	55198 1
71KB055	4.2×55	40×10		38.00	55199 8
71KB065	4.2×65	40×10		41.00	55200 1
71KB075	4.2×75	50×10		45.00	55201 8
71KB090	4.2×90	50×10		51.00	55202 5
71KB100	4.2×100	60×10		54.00	55203 2
71KB110	4.2×110	60×10		61.00	55204 9
71KB125	4.2×125	60×10		70.00	55488 3

■ ステンレスXM-7 瓦用役物ビス SSブラック

商品コード	サイズ (mm)		ケース入数 (本×袋)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D			
71KS050	4.2×50	40×10	100×10	38.00	55479 1
71KS055	4.2×55	40×10		40.00	55480 7
71KS065	4.2×65	40×10		43.00	55481 4
71KS075	4.2×75	50×10		47.00	55482 1
71KS090	4.2×90	50×10		53.00	55483 8
71KS100	4.2×100	60×10		57.00	55484 5
71KS110	4.2×110	60×10		63.00	55485 2
71KS125	4.2×125	60×10		72.00	55486 9




使用上の注意

- 本製品はXM-7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。
- ハンマーで打ち込まないで下さい。
- パッキンが当たるまでねじ込んで下さい。
- 瓦が破損する恐れがありますので、ビスの締め過ぎにはご注意ください。

瓦用コーススレッド ステンレス

屋根・板金・役物施工用

瓦が割れにくく、
頭径11mmの大頭でしっかり止まる！



■ ステンレス305J1 瓦用コーススレッド

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D				
71440SS	4.0×40	20×11	900		9.20	52498 5
71445SS	4.0×45	25×11	800	6	9.80	52499 2
71450SS	4.0×50	30×11	700		10.70	52500 5

Ⓢ 受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

瓦用ねじ

特定の建材
工法用のねじ

屋根・板金
役物施工用

屋根用連結ねじ

軽鉄・プレキャスト
ALC工法の適用

タングステン
ねじ




使用上の注意

- 本製品はSUS305J1を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。
- 性質上、硬い木材などに使用するとねじ切れる恐れがあります。試し打ち等してからご使用ください。
- 硬い木材などに使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用になることをお勧め致します。
- 瓦が破損する恐れがありますので、ビスの締め過ぎにはご注意ください。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

板金ビス ハイ&ロー シンワッシャー

釘の約5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度
先端のカットが簡単施工を実現



ラスパートシルバー



ステンレス SUS410



つや消し黒



■ラスパート 板金ビス シルバー

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				
718425R	4.2×25	22×10	470	10	1,800	53832 6
718432R	4.2×32	27×10	450			48672 6
718442R	4.2×42	37×10	340			48673 3
718450R	4.2×50	45×10	300			48674 0
718465R	4.2×65	60×10	200			48675 7

■ステンレスSUS410 板金ビス

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				
719425B	4.2×25	22×10	260	10	2,700	53835 7
719432B	4.2×32	27×10	230			37918 9
719442B	4.2×42	37×10	180			37919 6
719450B	4.2×50	45×10	155			37920 2
719465B	4.2×65	60×10	110			37921 9

■ラスパート 板金ビス つや消し黒

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				
718425K	4.2×25	22×10	470	10	1,800	53833 3
718432K	4.2×32	27×10	450			48847 8
718442K	4.2×42	37×10	340			48848 5
718450K	4.2×50	45×10	300			48849 2
718465K	4.2×65	60×10	200			48850 8

■ステンレスSUS410 板金ビス つや消し黒

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				
719425C	4.2×25	22×10	260	10	3,000	53834 0
719432C	4.2×32	27×10	230			49223 9
719442C	4.2×42	37×10	180			49224 6
719450C	4.2×50	45×10	155			49225 3
719465C	4.2×65	60×10	110			49226 0

特長

あらゆる木下地板金工事に最適

ねじ先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込み作業も簡単。高いねじ山と低いねじ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。




使用上の注意

●本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ニュー破風板ビス PAT.

屋根・板金・役物施工用

硬質破風板にも下穴なしで楽々施工！
窯業系破風板+木下地への受け金具締結専用ビス



ニュー破風板ビス 角ボックス

商品コード	仕様	サイズ (mm)		ケース入数 (本/パック)	単価 (円/パック)	JANコード 49 03768
		d×L1	L2×D			
719S45H	ステンレス SUS410	4.5×45	44×11	500×6	9,000	55544 6
719S55H		4.5×55		380×6		56536 0
719R45H	ラスパート	4.5×45	44×11	500×6	4,500	55543 9
719R55H		4.5×55		380×6		56535 3

※ビット1箱に1本付。



四角両軸ビット:No.2×110

特長

割れ防止の特殊先端を採用

- 太いねじ山で金具をガッチリ締結
- 端部にも割れにくい特殊先端を採用
- 高所など打ちにくい箇所でも楽々施工




使用上の注意

- 本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
- 割れにくいねじ先端を採用しておりますが、端部等へは予め下穴をあけることをおすすめします。
- 使用出来ない下地材もございますので、事前にご確認下さい。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

ニュー雨樋ビス

雨樋の施工に最適
釘穴にも施工できる軸細タイプ



■ステンレスSUS410 ニュー雨樋ビス

商品コード	仕様	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
		d×L1	L2×D				
719030S	ステンレス	3.6×30	21×8.0	500		5.50	52713 9
719040S	ステンレス	3.6×40	30×8.0	400		6.00	52714 6
719050S	ステンレス	3.6×50	30×8.0	300		6.50	56540 7
71903BS	ステンレス 黒	3.6×30	21×8.0	500	10	5.80	52788 7
71904BS	ステンレス 黒	3.6×40	30×8.0	400		6.30	52789 4
71903TS	ステンレス 茶	3.6×30	21×8.0	500		5.80	57218 4
71904TS	ステンレス 茶	3.6×40	30×8.0	400		6.30	57219 1



ラスパート



黒



茶



■ラスパート ニュー雨樋ビス

商品コード	仕様	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
		d×L1	L2×D				
719030R	ラスパート	3.6×30	21×8.0	500		2.70	52715 3
719040R	ラスパート	3.6×40	30×8.0	400		3.00	52716 0
719050R	ラスパート	3.6×50	30×8.0	300		3.30	56541 4
71903BR	ラスパート 黒	3.6×30	21×8.0	500	10	3.00	52790 0
71904BR	ラスパート 黒	3.6×40	30×8.0	400		3.30	52791 7
71903TR	ラスパート 茶	3.6×30	21×8.0	500		3.00	57216 0
71904TR	ラスパート 茶	3.6×40	30×8.0	400		3.30	57217 7



使用上の注意

●本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

板金パッキンビス

屋根・板金・役物施工用

各種板金役物止め
角波止めに



板金パッキンビス 角ボックス

商品コード	仕様	材質	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	単価 (円/パック)	JANコード
			d×L1	L2×D				
PS018SP	—	ステンレス SUS410	4.3×18	14.5×10	500	2パック×3箱	7,000	57210 8
PS027SP	—		4.3×27	23.5×10			7,500	56812 5
PS018RS	ラスパートシルバー	鉄	4.3×18	14.5×10	500	2パック×3箱	4,200	57211 5
PS018RK	ラスパート黒		4.3×18	14.5×10			4,200	57212 2
PS018RR	ラスパート茶		4.3×18	14.5×10			4,200	57213 9
PS018RQ	ラスパートアイボリー		4.3×18	14.5×10			4,200	57214 6
PS027RS	ラスパートシルバー		4.3×27	23.5×10			4,500	56813 2
PS027RK	ラスパート黒		4.3×27	23.5×10			4,500	56814 9
PS027RR	ラスパート茶		4.3×27	23.5×10			4,500	56815 6
PS027RQ	ラスパートアイボリー		4.3×27	23.5×10			4,500	57215 3

特長

- 高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群！
- ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状
- カラー品も3種類ご用意しておりますので、化粧性も抜群！
- ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します



シルバー



黒



茶




アイボリー


従来品 板金パッキンビス




パッキンの
はみ出しなし



棟包み



ケラバ包み



角波




使用上の注意

- 本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意下さい。

ダンバ™ 木下地用

約0.9ミリの超薄頭!
吊子止めに最適です



■ダンバ 木下地用 TM

商品コード	サイズ (mm)		材質・処理	頭部厚 (mm)	D (mm)	入り数 (ケース)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L							
69518TU	5×18		鉄・ユニクロ	0.9	10.0	700本×10箱	4.00	52397 1
69525TU	5×25					500本×10箱	5.00	52398 8
69530TU	5×30					400本×10箱	5.30	52399 5
69545TU	5×45					200本×10箱	7.10	54429 7
69565TU	5×65					150本×10箱	12.70	56562 9
69518TP	5×18		ステンレス SUS410・パシベート	0.9	10.0	700本×10箱	12.60	52400 8
69525TP	5×25					500本×10箱	17.10	52401 5
69530TP	5×30					400本×10箱	19.30	52402 2
69545TP	5×45					200本×10箱	20.50	54430 3

■用途

立平葺の吊子止め

一文字の吊子止め

水切り +

サイディング

スパンドレル



使用上の注意

●本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

板金コース 木下地用〈薄鉄板直止め用ビス〉

横葺き屋根材、スパンドレル、
金属サイディングの直止めに最適!



■ラスパート 板金コース 角ボックス

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
	d×L1	L2×D				
713825R	3.8×25	21×9.5	1,000	6	3,000	54627 7
713830R	3.8×30	26×9.5			3,500	54628 4

特長

- 薄鉄板も楽々貫通! (食い付きが良く、ビスこけが少ない先端形状)
- フラットに収まり、大きな頭でカチッと締結します
- 耐食性抜群のラスパート仕上げ
- 急な雨降りでも箱がつぶれないパッケージ採用

■用途

- 金属屋根の直止め
- スパンドレルの直止め
- 金属サイディングの直止め等



使用上の注意

- 耐火野地板や樋受け金具の取り付けには使用できません。(頭とびの原因になります)
- 使用に不向きな屋根材や下地材もございますので、事前にご確認ください。

板金野地ビス 耐火 野地板用

屋根・板金・役物施工用

鉄板のバリも解消
金属屋根に最適の野地ビスです




ユニクロ 板金野地ビス

商品コード	サイズ (mm)		ケース入数 (本×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D			
717418B	4.2×18	14×10.0	1,000×10	4.00	36438 3
717425B	4.2×25	20×10.0			36439 0
717430B	4.2×30	25×10.0	800×10	5.00	36505 2

ステンレスSUS410 板金野地ビス

商品コード	サイズ (mm)		ケース入数 (本×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D			
717418S	4.2×18	14×10.0	1,000×10	9.00	36506 9
717425S	4.2×25	20×10.0			36507 6
717430S	4.2×30	25×10.0		11.00	37983 7




⚠ 使用上の注意

●本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますので注意下さい。

平瓦野地ビス 耐火 野地板用

屋根・板金・役物施工用

防錆仕上げとフラットヘッドで
ガッチリ締結 平瓦に最適です



グリーンクロメート 平瓦野地ビス


商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1	L2×D				
7174250	4.0×25	23×9.5	1,000	10	4.00	36500 7
7174300	4.0×30	28×9.5				36501 4
7174350	4.0×35	28×9.5	800		4.50	38054 3
7174400	4.0×40	30×9.5	500		5.00	36502 1

⚠ 使用上の注意

●施工に不向きな耐火野地板もあります。必ず事前にテストしてからご使用下さい。

タイトフレームビス 木下地用

特殊な刃先で硬質木材も
下穴なしで楽に入る



ラスパート タイトフレームビス

商品コード	サイズ (mm)		ケース入数 (本×箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D			
KF70550	7.0×55	53×13.6	200×5	20.00	55310 7


※ビット1箱に1本付。

■用途

木下地へのタイトフレーム取り付け

■特長

- 下穴を開けずに捻じ込め、しかも低トルクで作業ができる
- 下地材の木割れがしにくく、節目にも喰い付きが良い
- 四角穴リセス採用により、優れたビット嵌合性



四角ビット:No.3



使用上の注意

- ハンマーで打ち込まないで下さい。

テープビス® 木下地用

機械用連結ねじ

内装工事のエース！下地材で選べる
連結ねじドライバー用テープビス



※テープの色が変わる場合があります。

ラスパート コーススレッド ラップ

商品コード	頭部 形状	サイズ (mm)	ケース入数 (本×連×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
		d×L1			
※ TV28GW	ラップ D-8	3.8×28 (28GW)	50×20×6	3.30	54416 7
※ TV32GW		3.8×32 (32GW)		3.50	54417 4
※ TV40GW		3.8×40 (40GW)		4.40	54418 1

※は「枠組壁工法耐力壁」国土交通大臣認定 認定番号TBFC-0022

ラスパート コーススレッド ラップ

商品コード	頭部 形状	サイズ (mm)	ケース入数 (本×連×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
		d×L1			
654W250	ラップ D-8	3.8×25	50×20×6	3.00	36605 9
※ 654W280		3.8×28		3.30	36703 2
※ 654W320		3.8×32		3.50	36606 6
※ 6548400		3.8×40		4.40	36607 3
6548500		3.8×50	50×10×6	5.40	41510 8

※は「軸組工法・準耐力壁」国土交通大臣認定 品確法第52条(改正後58条) (認定番号326)

ラスパート コーススレッド フレキ

商品コード	頭部 形状	サイズ (mm)	ケース入数 (本×連×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
		d×L1			
654W25F	フレキ D-7	3.8×25	50×20×6	3.20	36658 5
654W28F		3.8×28		3.50	36659 2
654W32F		3.8×32		3.70	36660 8
654W40F		3.8×40		4.60	36661 5

特長

テープの特殊形状により、ビスの頭抜け・ビットの通りがスムーズに。



使用上の注意

- 対応機種別に、お使いになるねじの長さに合わせ、先端ノーズピースまたはトップアジャスタを正しくセッティングしてください。
- スクリュードライバーが静止状態の時に打ち込みを開始しますとビットがビスの十字穴に食い込まないうちにビスがテープから押し出され、脱落します。必ずスクリュードライバーのスイッチを入れ、回転状態にしてから相手材に押しつけ、使用を開始してください。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

省力化作業を実現
内装用テープビス



木下地用

※テープの色が変わる場合があります。

ダクロ ハイ&ロー ラップ

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	ケース入数 (本×連×箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1			
654W25H	ラップ D-8	4.0×25	50×20×6	3.50	36601 1
654W28H		4.0×28		3.80	36602 8
654W32H		4.0×32		3.90	36603 5
6544400		4.0×40		4.70	36604 2

ラスパート ハイ&ロー ラップ

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	ケース入数 (本×連×箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1			
654W25R	ラップ D-8	4.0×25	50×20×6	3.50	36654 7
※ 654W28R		4.0×28		3.80	36655 4
※ 654W32R		4.0×32		3.90	36656 1
※ 654440R		4.0×40		4.70	36657 8

※は「軸組工法・準耐力壁」国土交通大臣認定 品確法第52条(改正後58条)(認定番号326)



木下地用

※テープの色が変わる場合があります。

ユニクロ コンパネ用 フレキ

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	ケース入数 (本×連×箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1			
65C435F	D-8	4.0×35	50×20×6	4.30	55437 1
65C441F		4.0×41		5.00	55438 8
65C451F		4.0×51		6.00	55439 5



使用上の注意

- 対応機種別に、お使いになるねじの長さに合わせ、先端ノーズピースまたはトップアジャスタを正しくセッティングしてください。
- スクリュードライバーが静止状態の時に打ち込みを開始しますとビットがビスの十字穴に食い込まないうちにビスがテープから押し出され、脱落します。必ずスクリュードライバーのスイッチを入れ、回転状態にしてから相手材に押しつけ、使用を開始してください。

テープビス® 軽鉄下地用

機械用連結ねじ

省力化作業を実現
内装用テープビス



カラー軽鉄下地用

※テープの色が変わる場合があります。

ユニクロ 軽鉄下地用 ラップ カラー

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	ケース入数 (本×連×箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1			
654525W	ラップ D-8	3.5×25	50×20×6	3.90	33473 7
654532W		3.5×32		4.70	41288 6

※ユニクロメッキ+頭部カラーはホワイト

ラスパート 軽鉄下地用 ラップ

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	ケース入数 (本×連×箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1			
654525R	ラップ D-8	3.5×25	50×20×6	3.00	36665 3
654528R		3.5×28		3.40	36666 0
654532R		3.5×32		3.50	36667 7
654540R		3.5×40		4.40	36668 4




使用上の注意

- 対応機種別に、お使いになるねじの長さに合わせ、先端ノーズピースまたはトップアジャスタを正しくセッティングしてください。
- スクリュードライバーが静止状態の時に打ち込みを開始しますとビットがビスの十字穴に食い込まないうちにビスがテープから押し出され、脱落します。必ずスクリュードライバーのスイッチを入れ、回転状態にしてから相手材に押しつけ、使用を開始してください。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

ロール連結ビス 木下地用/軽鉄下地用

ロール連結タイプで
作業の省力化と効率アップ!



ラスパート コーススレッド ラップ

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	1巻容量 (本)	ケース入数 (巻×箱)	単価 (円/巻)	JANコード
		d×L1				
※ RV28GW	ラップ D-8	3.8×28 (28GW)	100	20×2	250	54419 8
※ RV32GW		3.8×32 (32GW)			270	54420 4
※ RV40GW		3.8×40 (40GW)			330	54421 1

※は「枠組壁工法耐力壁」国土交通大臣認定 認定番号TBFC-0022

ラスパート コーススレッド ラップ

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	1巻容量 (本)	ケース入数 (巻×箱)	単価 (円/巻)	JANコード
		d×L1				
RV25W	ラップ D-8	3.8×25	100	20×2	230	47413 6
※ RV28W		3.8×28			250	47414 3
※ RV32W		3.8×32			270	47415 0
※ RV40W		3.8×40			330	47416 7

※は「軸組工法・準耐力壁」国土交通大臣認定 品確法第52条(改正後58条)(認定番号326)

ステンレス コーススレッド ラップ

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	1巻容量 (本)	ケース入数 (巻)	単価 (円/巻)	JANコード
		d×L1				
RV25S	ラップ D-8	3.8×25	100	20	730	48311 4
RV28S		3.8×28			800	48312 1
RV32S		3.8×32			850	48313 8
RV40S		3.8×40			1,020	48314 5

ラスパート コーススレッド フレキ


商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	1巻容量 (本)	ケース入数 (巻)	単価 (円/巻)	JANコード
		d×L1				
RV25F	フレキ D-7.5	3.8×25	100	20×2	250	48381 7
RV28F		3.8×28			270	48382 4
RV32F		3.8×32			290	48383 1
RV40F		3.8×40			350	48384 8

ラスパート 軽鉄下地用 ラップ

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	1巻容量 (本)	ケース入数 (巻×箱)	単価 (円/巻)	JANコード
		d×L1				
RV25R	ラップ D-8	3.5×25	100	20×2	250	48378 7
RV28R		3.5×28			270	48379 4
RV32R		3.5×32			290	48380 0

軽天タッピング

軽鉄・コンクリート・ALC・その他用



■軽天タッピング ラッパ



ユニクロ 軽天タッピング ラッパ

商品コード	サイズ (mm) d×L1	頭径D (mm)	ケース入数 (本×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
715020L	3.0×20	7.0	1,000×20	1.25	36663 9
715520L	3.5×20			1.35	36237 2
715022L	3.5×22			1.35	33506 2
715025L	3.5×25	8.0	1,000×10	1.45	33507 9
715032L	3.5×32		500×10	1.80	33508 6
715040L	3.5×40			2.20	35288 5
715050L	3.5×50		400×10	2.80	36238 9
715057L	3.5×57		300×10	3.50	36239 6
715065L	3.8×65			5.20	36240 2
715075L	4.2×75		200×10	6.00	36241 9

ユニクロ 軽天タッピング ラッパ カラー

商品コード	サイズ (mm) d×L1	頭径D (mm)	ケース入数 (本×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
715020W	3.0×20	7.0	1,000×20	2.00	36242 6
715520W	3.5×20			2.15	36243 3
715022W	3.5×22			2.15	33509 3
715025W	3.5×25	8.0	1,000×10	2.40	33510 9
715032W	3.5×32		500×10	3.20	33511 6
715040W	3.5×40			4.60	36244 0
715050W	3.5×50		400×10	5.60	36245 7


※ユニクロメッキ+頭部カラー(ホワイト)

ユニクロ 軽天タッピング ラッパ

バリューパック

商品コード	サイズ (mm) d×L1	頭径D (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	単価 (円/パック)	JANコード 49 03768
KT22V	3.5×22	8.0	350	5×4	600	38489 3
KT25V	3.5×25		320			38490 9
KT32V	3.5×32		250			38491 6
KT40V	3.5×40		150			38492 3

軽天タッピング



■軽天タッピング フレキ



■ユニクロ 軽天タッピング フレキ

商品コード	サイズ (mm) d×L1	頭径D (mm)	ケース入数 (本×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
715020F	3.0×20	7.0	1,000×20	1.35	36246 4
715120F	3.5×20			1.45	36247 1
715022F	3.5×22			1.45	33512 3
715025F	3.5×25	7.0	1,000×10	1.50	33513 0
715032F	3.5×32			1.90	33514 7
715040F	3.5×40			2.40	36248 8
715050F	3.5×50		400×10	3.20	36249 5

■ユニクロ 軽天タッピング フレキ カラー

商品コード	サイズ (mm) d×L1	頭径D (mm)	ケース入数 (本×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
71520FW	3.0×20	7.0	1,000×20	2.10	36250 1
71521FW	3.5×20			2.25	36251 8
71522FW	3.5×22			2.25	36252 5
71525FW	3.5×25	7.0	1,000×10	2.50	36253 2
71532FW	3.5×32			3.30	36254 9
71540FW	3.5×40			4.80	36255 6
納 71550FW	3.5×50		400×10	6.00	36256 3

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

※頭部着色:ホワイト


■ドライウォール

商品コード	摘 要	サイズ (mm) d×L1	ケース入数 (本×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
納 710022L	ユニクロK1-L	3.5×22	1,000×20		21003 5
納 710022S	ユニクロK2-S				21005 9
納 710022W	カラー-K2C-S				21006 2
710022F	ユニクロK3フレキ				01073 8

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



■軽天タッピング ラッパ



■軽天タッピング フレキ



使用上の注意

●本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

■ステンレスSUS410 軽天タッピング ラッパ

商品コード	サイズ (mm) d×L1	頭径D (mm)	ケース入数 (本×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
713020S	3.0×20	7.0	1,000×20	4.40	36222 8
713022S	3.5×22			4.90	33503 1
713025S	3.5×25		1,000×10	5.45	33504 8
713032S	3.5×32	8.0		6.20	33505 5
713040S	3.5×40		500×10	12.00	36223 5
納 713050S	3.5×50		400×10	15.40	36224 2

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■ステンレスSUS410 軽天タッピング ラッパ カラー

商品コード	サイズ (mm) d×L1	頭径D (mm)	ケース入数 (本×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
71320SW	3.0×20	7.0	1,000×20	5.15	36216 7
71322SW	3.5×22			5.70	36217 4
71325SW	3.5×25		1,000×10	6.40	36218 1
71332SW	3.5×32	8.0		7.60	36219 8
納 71340SW	3.5×40		500×10	14.40	36220 4
納 71350SW	3.5×50		400×10	18.20	36221 1

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

※頭部着色:ホワイト

■ステンレスSUS410 軽天タッピング フレキ

商品コード	サイズ (mm) d×L1	頭径D (mm)	ケース入数 (本×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
71320SF	3.0×20		1,000×20	4.60	36225 9
71322SF	3.5×22			5.20	36226 6
71325SF	3.5×25		1,000×10	5.70	36227 3
71332SF	3.5×32	7.0		6.50	36228 0
71340SF	3.5×40		500×10	12.60	36229 7
納 71350SF	3.5×50		400×10	16.20	36230 3

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。


■ステンレスSUS410 軽天タッピング フレキ カラー

商品コード	サイズ (mm) d×L1	頭径D (mm)	ケース入数 (本×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
納 713120F	3.0×20		1,000×20	5.35	36231 0
納 713122F	3.5×22			6.00	36232 7
納 713125F	3.5×25		1,000×10	6.70	36233 4
713132F	3.5×32	7.0		7.90	36234 1
納 713140F	3.5×40		500×10	15.00	36235 8
納 713150F	3.5×50		400×10	19.00	36236 5

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

※頭部着色:ホワイト

軽天タッピング



■軽天タッピング フレキ



■ユニクロ 軽天タッピング ラップ 赤箱

商品コード	サイズ (mm)	頭径D (mm)	ケース入数 (本×箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1				
715200T	3.0×20	7.0	1,000×20	1.25	52792 4
715220T	3.5×22			1.35	52793 1
715250T	3.5×25	8.0	1,000×10	1.45	52794 8
715320T	3.5×32			1.80	52795 5

■ユニクロ 軽天タッピング フレキ 赤箱


商品コード	サイズ (mm)	頭径D (mm)	ケース入数 (本×箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1				
71520FT	3.0×20		1,000×20	1.35	52796 2
71522FT	3.5×22	7.0		1.45	52797 9
71525FT	3.5×25		1,000×10	1.50	52798 6
71532FT	3.5×32			1.90	52799 3

■ユニクロ 軽天タッピング カラー 赤箱

商品コード	サイズ (mm)	頭径D (mm)	ケース入数 (本×箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1				
71520WT	3.0×20	7.0	1,000×20	2.00	55903 1
71522WT	3.5×22			2.15	55904 8
71525WT	3.5×25	8.0	1,000×10	2.40	55905 5
71532WT	3.5×32			3.20	55906 2

※頭部着色:ホワイト

軽鉄用RS ランナー・スタッド締結用ビス




■ユニクロ 軽鉄用RS

商品コード	サイズ (mm)		ケース入数 (本×箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D			
71RS414	4.0×14	12×6.0	1,000×20	2.00	54026 8

特長

ランナーとスタッド締結する無溶接工法に最適



- 下地材の接合部が合計1.2mmまで対応
- 火花の出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。
- 下地にピッタリ収まるビス頭
- ビスこけしないジャストフィットのビット穴
- スムーズな切り込みを実現した特殊ねじ



ビスピタ PAT. コンクリート用

軽鉄・コンクリート・ALC・その他用

より強力に、より多用途に、
進化したノーブラグ



作業のスピードアップと、より強力な取付け
をお求めの方には、アンカーカタログ掲載
姉妹品「偏芯プラグ」をお奨めいたします。



■シルバーカラーコート ビスピタ ドリル付 バリューパック

商品コード	頭部 形状	サイズ (mm)		下穴ドリル径 (mm)	パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	パッド入数 (本)	単価 (円/パック)	JANコード
		d×L1	L2×D						
BS425B		4.0×25	21×7.0	3.4~3.5	200		50		47265 1
BS432B		4.0×32	28×7.0	3.4~3.5	150		40		47266 8
BS438B		4.0×38	34×7.0	3.4~3.5	125		30		47267 5
BS445B		4.0×45	41×7.0	3.4~3.5	100		25		47719 9
BS525B		5.0×25	20×10.0	4.3~4.5	80		20		47273 6
BS535B		5.0×35	30×10.0	4.3~4.5	70		17		47274 3
BS545B	サラ	5.0×45	40×10.0	4.3~4.5	60	5×4	15	1,080	47275 0
BS560B		5.0×60	40×10.0	4.3~4.5	50		12		47276 7
BS570B		5.0×70	40×10.0	4.3~4.5	40		10		47277 4
BS635B		6.0×35	30×12.0	5.5~5.7	40		10		47278 1
BS645B		6.0×45	40×12.0	5.5~5.7	35		10		47279 8
BS660B		6.0×60	40×12.0	5.5~5.7	30		8		47280 4
BS670B		6.0×70	40×12.0	5.5~5.7	27		7		47281 1
BN425B		4.0×25	24×7.2	3.4~3.5	200		50		47268 2
BN432B	ナベ	4.0×32	31×7.2	3.4~3.5	150	5×4	40	1,080	47269 9
BN438B		4.0×38	37×7.2	3.4~3.5	125		30		47270 5
BW425B	座付	4.0×25	24×10.0	3.4~3.5	150	5×4	40	1,080	47271 2
BW432B		4.0×32	31×10.0	3.4~3.5	125		30		47272 9

■ステンレスSUS410 ビスピタ ドリル付 バリューパック

商品コード	頭部 形状	サイズ (mm)		下穴ドリル径 (mm)	パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	パッド入数 (本)	単価 (円/パック)	JANコード
		d×L1	L2×D						
BS425BS		4.0×25	21×7.0	3.4~3.5	200		50		47574 4
BS432BS		4.0×32	28×7.0	3.4~3.5	150		40		47575 1
BS545BS	サラ	5.0×45	40×10.0	4.3~4.5	60	5×4	15	2,180	47580 5
BS560BS		5.0×60	40×10.0	4.3~4.5	50		12		47581 2
BN425BS		4.0×25	24×7.2	3.4~3.5	200		50		47576 8
BN432BS	ナベ	4.0×32	31×7.2	3.4~3.5	150	5×4	40	2,180	47577 5
BN535BS		5.0×35	30×10.0	4.3~4.5	70		17		47721 2
BW425BS	座付	4.0×25	24×10.0	3.4~3.5	150	5×4	40	2,180	47578 2
BW432BS		4.0×32	31×10.0	3.4~3.5	125		30		47579 9


※表面仕上げはバシバートです。



使用上の注意

●本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する
場合がありますのでご注意下さい。

ビスピタ PAT. コンクリート用



シルバーカラーコート ビスピタ バリューパック

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)		下穴ドリル径 (mm)	パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	パック入数 (本)	単価 (円/パック)	JANコード
		d×L1	L2×D						
BS425		4.0×25	21×7.0	3.4~3.5	200		50		47243 9
BS432		4.0×32	28×7.0	3.4~3.5	150		40		47244 6
BS438		4.0×38	34×7.0	3.4~3.5	125		30		47245 3
BS445		4.0×45	41×7.0	3.4~3.5	100		25		47718 2
BS525		5.0×25	20×10.0	4.3~4.5	80		20		47251 4
BS535		5.0×35	30×10.0	4.3~4.5	70		17		47252 1
BS545		5.0×45	40×10.0	4.3~4.5	60		15		47253 8
BS560	サラ	5.0×60	40×10.0	4.3~4.5	50	5×4	12	700	47254 5
BS570		5.0×70	40×10.0	4.3~4.5	40		10		47255 2
BS635		6.0×35	30×12.0	5.5~5.7	40		10		47256 9
BS645		6.0×45	40×12.0	5.5~5.7	35		10		47257 6
BS660		6.0×60	40×12.0	5.5~5.7	30		8		47258 3
BS670		6.0×70	40×12.0	5.5~5.7	27		7		47259 0
BS675		6.0×75	40×12.0	5.5~5.7	26		7		47260 6
BS690		6.0×90	40×12.0	5.5~5.7	21		5		47261 3
BN425		4.0×25	24×7.2	3.4~3.5	200		50		47246 0
BN432		4.0×32	31×7.2	3.4~3.5	150		40		47247 7
BN438		4.0×38	37×7.2	3.4~3.5	125		30		47248 4
BN445	ナベ	4.0×45	44×7.2	3.4~3.5	100	5×4	25	700	55455 5
BN525		5.0×25	24×10.0	4.3~4.5	80		20		54020 6
BN535		5.0×35	34×10.0	4.3~4.5	70		17		54021 3
BN545		5.0×45	44×10.0	4.3~4.5	60		15		55456 2
BN560		5.0×60	44×10.0	4.3~4.5	50		12		55457 9
BW425	座付	4.0×25	24×10.0	3.4~3.5	150	5×4	40	700	47249 1
BW432		4.0×32	31×10.0	3.4~3.5	125		30		47250 7
BD5025	ディスク薄頭	5.0×25	21×10.0	4.3~4.5	65	5×4	20	700	52271 4
BD5035		5.0×35	31×10.0	4.3~4.5	55		15		52272 1
BD5045		5.0×45	41×10.0	4.3~4.5	45		15		52273 8

頭部形状

サラ頭



ナベ頭



座付頭




ディスク(薄頭)



ビスピタ PAT. コンクリート用

軽鉄・コンクリート・ALC・その他用



■ステンレスSUS410 ビスピタ バリュースタック

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)		下穴ドリル径 (mm)	パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	パッド入数 (本)	単価 (円/パック)	JANコード
		d×L1	L2×D						
BS425S	サラ	4.0×25	21×7.0	3.4~3.5	200	5×4	50	1,800	47566 9
BS432S		4.0×32	28×7.0	3.4~3.5	150		40		47567 6
BS438S		4.0×38	34×7.0	3.4~3.5	125		30		55458 6
BS445S		4.0×45	41×7.0	3.4~3.5	100		25		55459 3
BS545S		5.0×45	40×10.0	4.3~4.5	60		15		47572 0
BS560S		5.0×60	40×10.0	4.3~4.5	50		12		47573 7
BN425S	ナベ	4.0×25	24×7.2	3.4~3.5	200	5×4	50	1,800	47568 3
BN432S		4.0×32	31×7.2	3.4~3.5	150		40		47569 0
BN445S		4.0×45	44×7.2	3.4~3.5	100		25		55460 9
BN535S		5.0×35	34×10.0	4.3~4.5	70		17		47720 5
BN545S		5.0×45	44×10.0	4.3~4.5	60		15		55461 6
BS560S		5.0×60	44×10.0	4.3~4.5	50		12		55462 3
BW425S	座付	4.0×25	24×10.0	3.4~3.5	150	5×4	40	1,800	47570 6
BW432S		4.0×32	31×10.0	3.4~3.5	125		30		47571 3

※表面仕上げはバシベートです。



■シルバーカラーコート ビスピタ 徳用パック

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)		下穴ドリル径 (mm)	パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	パッド入数 (本)	単価 (円/パック)	JANコード
		d×L1	L2×D						
BS425T	サラ	4.0×25	21×7.0	3.4~3.5	1,000	2×3	250	3,000	48829 4
BS432T		4.0×32	28×7.0	3.4~3.5	750		200		48830 0
BS438T		4.0×38	34×7.0	3.4~3.5	620		150		49588 9
BS445T		4.0×45	41×7.0	3.4~3.5	500		125		48831 7
BS545T		5.0×45	40×10.0	4.3~4.5	300		75		48832 4
BS560T		5.0×60	40×10.0	4.3~4.5	250		60		48833 1
BS570T		5.0×70	40×10.0	4.3~4.5	200		50		48834 8
BS645T		6.0×45	40×12.0	5.5~5.7	175		45		49589 6
BS660T		6.0×60	40×12.0	5.5~5.7	150		40		48835 5
BS670T		6.0×70	40×12.0	5.5~5.7	135		35		48836 2
BS675T	ナベ	6.0×75	40×12.0	5.5~5.7	130	2×3	33	3,000	48837 9
BS690T		6.0×90	40×12.0	5.5~5.7	105		27		48838 6
BN425T		4.0×25	24×7.2	3.4~3.5	1,000		250		48839 3
BN432T		4.0×32	31×7.2	3.4~3.5	750		200		48840 9
BN438T	ナベ	4.0×38	37×7.2	3.4~3.5	620	2×3	150	3,000	49590 2
BN525T		5.0×25	24×10.0	4.3~4.5	400		100		53716 9
BN535T		5.0×35	34×10.0	4.3~4.5	350		80		53717 6
BW425T	座付	4.0×25	24×10.0	3.4~3.5	750	2×3	200	3,000	49591 9
BW432T		4.0×32	31×10.0	3.4~3.5	620		150		49592 6
BD560T	ディスク薄頭	5.0×60	56×9.8	4.3~4.5	175	2×3	60	3,000	56766 1
BD570T		5.0×70	66×9.8	4.3~4.5	155		50		56767 8


※最低発生単位は2パックです。



使用上の注意

- 本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
- ドリルはビスピタ専用ドリルをご使用下さい。
- 石膏ボード・ALC版には使用できません。
- 取り外し・再取付けは2~3回程度以上は行わないで下さい。

ビスピタ PAT. コンクリート用



■シルバーカラーコート ビスピタ 化粧箱

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)		下穴ドリル径 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱×箱)	パッド入数 (本)	単価 (円/箱)	JANコード
		d×L1	L2×D						
BS610		6.0×100		5.5~5.7				2,000	47262 0
BS611	サラ	6.0×110	49×12.0	5.5~5.7	50	5×2	12	2,250	47263 7
BS612		6.0×120		5.5~5.7				2,500	47264 4


■ビスピタ 専用ドリル

商品コード	サイズ (mm)	摘要 ビスピタサイズ	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	単価 (円/パック)	JANコード
BSD14	3.5	4.0mm系				49 03768
BSD15	4.5	5.0mm系	1	5×4	480	47335 1
BSD16	5.7	6.0mm系			530	47336 8
						47337 5




施工方法

パッド使用の場合～パディング工法～(ブロック・中空建材・モルタル壁業系サイディング向け)



パッドを使用しない場合(従来工法)




締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパディング工法で施工してください。



使用上の注意

- ドリルはビスピタ専用ドリルをご使用下さい。
- 石膏ボード・ALC版には使用できません。
- 取り外し・再取付けは2～3回程度以上は行わないで下さい。

木材取り付け沈頭タイプ



■ラスパート 木ピタ バリューパック

商品コード	サイズ (mm)		下穴径 (mm)	取付物厚	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	単価 (円/パック)	JANコード
	d×L1	L2×D						
MP60V	5.5×60			15mm以下	50			53220 1
MP70V	5.5×70	30×8.8	4.5	25mm以下	40	5×4	700	53221 8
MP90V	5.5×90			45mm以下	21			53222 5

■ラスパート 木ピタ 徳用パック

商品コード	サイズ (mm)		下穴径 (mm)	取付物厚	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック)	単価 (円/パック)	JANコード
	d×L1	L2×D						
MP05560	5.5×60			15mm以下	250			52753 5
MP05570	5.5×70	30×8.8	4.5	25mm以下	200	6	3,000	52754 2
MP05590	5.5×90			45mm以下	120			52989 8

特長

胴ぶち・コンパネ等の取り付けに！

- からまわりやゆるみが少ない！
- 板浮きが少ない！

バリューパック



徳用パック




使用上の注意

- 中空押しセメント板や中空ブロックなど内部に中空部分がある材料に対して、木ピタは無ねじ部分があるため不向きな場合があります。確実な施工が見込まれる場合以外のご使用はしないでください。
- 金具をとめる場合はビスピタをご使用ください。
- 石膏ボード・ALC版には使用できません。
- 下穴はねじの打ち込み深さより10mm程度深くあけてください。
- フロアは十分行ってください。

ヒット®ビス PAT. ALC用

軽鉄・コンクリート・ALC・その他用

軽量物の取り付けに
充電ドライバーで簡単施工



頭部形状



なべ

さら

バリューパック



■ステンレス4mm径SUS410／6mm径XM-7 ヒットビス バリューパック

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	単価 (円/パック)	JANコード
		d×L1	L2×D				
HBS4035	サラ	4.0×35	30×8.0	125	5×4	2,000	49 03768
HBS4050		4.0×50	45×8.0	100			38279 0
HBS6035		6.0×35	30×10.0	100		2,400	38280 6
HBS6040		6.0×40	35×10.0	80			38281 3
HBS6050		6.0×50	45×10.0	60			38282 0
HBS6065		6.0×65	60×10.0	50			38283 7
HBS6080	ナベ	6.0×80	60×10.0	35	5×4	2,000	38284 4
HBN4035		4.0×35	30×9.0	125			38285 1
HBN4050		4.0×50	45×9.0	100		2,400	38272 1
HBN6035		6.0×35	30×11.5	100			38273 8
HBN6040		6.0×40	35×11.5	80			38274 5
HBN6050		6.0×50	45×11.5	60			38275 2
HBN6065		6.0×65	60×11.5	50		2,400	38276 9
HBN6080		6.0×80	60×11.5	35			38277 6
							38278 3

●4mm径はSUS410
●6mm径はXM-7 (SUS304相当)

■ステンレスSUS410／XM-7 ヒットビス 小箱

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1	L2×D				
HBS640B	サラ	6.0×40	35×10.0	350	5	28.00	49 03768
HBS650B		6.0×50	45×10.0	300		33.00	55471 5
HBS665B		6.0×65	60×10.0	200		43.00	55472 2
HBS680B		6.0×80	60×10.0	150		53.00	55473 9
HBN640B	ナベ	6.0×40	35×11.5	350	5	31.00	55474 6
HBN650B		6.0×50	45×11.5	300		36.00	55475 3
HBN665B		6.0×65	60×11.5	200		46.00	55476 0
HBN680B		6.0×80	60×11.5	150		56.00	55477 7
							55478 4

●4mm径はSUS410
●6mm径はXM-7 (SUS304相当)

特長

取外しをともしない工事も、ALCを壊さず確実に固定

配線替えなど取外しをともしない工事に最適。厚いねじ山で締め付け時のトルクに強く、空回りを防ぎます。先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっていますので、ALCを壊さず確実に固定。ステンレス製で耐久性にも優れており、低速のトルク調整付きドライバーで施工できます。



使用上の注意

- 本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
- 本製品はXM-7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆が発生させる恐れがあります。
- 高トルクで締めすぎないでください。
- トルク調整付き充電ドライバーをご使用くださるか、手締めでご使用下さい。

ドープチビス PAT. 内装胴ぶち止め用 ALC用


上下のねじ山でALCを壊さず確実に保持
充電ドライバーで簡単に施工できます

下穴不要



ユニクロ ドープチビス ALC専用

商品コード	品番	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/箱)	JANコード
		d×L1	L2×L3×D				
2155600	DB-60	6.0×60		200			36108 5
2155700	DB-70	6.0×70	10×30×9.0	185	10	1,800	36498 7
2155900	DB-90	6.0×90		100			36499 4



■胴縁材取付例

特長

ALC下地の胴縁止めに最適

上下のねじがALCを破壊することなく胴縁を押し付けて確実に保持します。
空回り、ゆるみもなく充電ドライバーで簡単スピード施工を実現しました。




頭部形状



ALCビス 木下地 四角穴付ALC止め用

35～50mm厚の
ALC版取り付け用ファスナー



頭部形状




ユニクロ ALC四角リセス木下地ビス

商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	1ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D				
455565B	5.0×65	50×12.0	300	5	12.50	56539 1

■用途 50mm厚までのALC版の木下地への取り付け。

●使用方法



ビスはパネル内部へ5～7mm打ち込んで下さい。




ビット付

ダンバALC用 鉄骨下地 ALC止め用

35～50mm厚の
ALC版取り付け用ファスナー



頭部形状




クロメート ダンバALC用 四角穴


商品コード	サイズ (mm)		1箱容量 (本)	1ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1	L2×D				
6956ALC	5.0×60	42×12.0	150	10	16.80	47552 2

■用途 50mm厚までのALC版の鉄下地への取り付け。

●使用方法



ビスはパネル内部へ5～7mm打ち込んで下さい。



ユニクロ なべ頭

	商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
納	PN30080	ナベ	3.0× 8	3,000	25	1.00
	PN30100		3.0×10	2,500	25	1.10
	PN30120		3.0×12	2,000	25	1.15
	PN30160		3.0×16	2,000	20	1.30
	PN30200		3.0×20	2,000	15	1.50
	PN30250		3.0×25	1,000	25	1.70
納	PN30300	ナベ	3.0×30	1,000	15	1.90
納	PN30350		3.0×35	1,000	15	2.23
納	PN30400		3.0×40	500	20	3.20
納	PN35080		3.5× 8	2,500	25	1.35
納	PN35100	ナベ	3.5×10	2,000	25	1.35
納	PN35120		3.5×12	1,500	25	1.40
	PN35160		3.5×16	1,000	25	1.45
	PN35200		3.5×20	1,000	25	1.80
	PN35250		3.5×25	1,000	20	1.95
	PN35300		3.5×30	1,000	10	2.45
納	PN35350	ナベ	3.5×35	1,000	10	2.70
納	PN35400		3.5×40	500	20	3.40
	PN40100	ナベ	4.0×10	1,500	25	1.70
	PN40120		4.0×12	1,000	25	1.80
	PN40160		4.0×16	1,000	25	1.90
	PN40200		4.0×20	1,000	20	2.20
	PN40250		4.0×25	1,000	15	2.55
	PN40300		4.0×30	500	20	2.85
納	PN40320		4.0×32	500	20	3.10
	PN40350		4.0×35	500	20	2.90
	PN40400		4.0×40	500	16	3.70
	PN40450		4.0×45	500	10	4.10
	PN40500		4.0×50	250	20	4.50
	PN40600		4.0×60	200	20	5.65
	PN40650		4.0×65	200	20	7.20
納	PN40700		4.0×70	200	20	7.70
納	PN40750	オオナベ	4.0×75	200	20	8.30
納	PN4010L		4.0×10	1,000	25	1.75
	PN4013L		4.0×13	1,000	10	1.90
	PN4016L		4.0×16	1,000	10	2.10
納	PN4020L		4.0×20	1,000	10	2.40
	PN4025L		4.0×25	1,000	10	2.80
	PN4030L		4.0×30	500	20	3.25
納	PN4032L		4.0×32	500	20	3.60
納	PN4035L		4.0×35	500	16	3.70
納	PN4040L		4.0×40	500	10	4.05
納	PN4045L	十字穴	4.0×45	500	10	4.50
納	PN4050L		4.0×50	250	20	4.90
納	PN4060L		4.0×60	200	20	5.90
納	PN4065L		4.0×65	200	20	7.40
納	PN4070L		4.0×70	200	20	8.65
納	PN4075L		4.0×75	200	20	9.30

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。


資料編

タッピング・なべ頭(1種)の形状・寸法

呼び 径			※ 2	※ 2.5	3	3.5	4	4.5	5	6
D	基準寸法		3.5	4.5	5.5	6	7	8	9	10.5
	許容差		0~-0.4		0~-0.5			0~-0.6		0~-0.7
K	基準寸法		1.3	1.7	2	2.3	2.6	2.9	3.3	3.9
	許容差		±0.1		±0.15					±0.2
十字穴	m	参考	2.2	2.6	3.6	3.9	4.2	4.6	4.9	6.3
	q	最大	1.01	1.42	1.43	1.73	2.03	2.43	2.73	2.86
		最小	0.60	1.00	0.86	1.15	1.45	1.84	2.14	2.26
	十字穴の番号		1		2					3

※2種・3種も同規格

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。



ユニクロ なべ頭


	商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
納	PN45100	ナベ	4.5×10	1,000	25	2.35
納	PN45120		4.5×12	1,000	25	2.40
納	PN45160		4.5×16	1,000	20	2.75
納	PN45200		4.5×20	1,000	10	3.00
納	PN45250		4.5×25	1,000	10	3.50
納	PN45300		4.5×30	500	16	4.00
納	PN45350		4.5×35	500	16	4.30
納	PN45400		4.5×40	500	16	5.00
納	PN45450		4.5×45	250	20	5.80
納	PN45500		4.5×50	200	20	6.40
納	PN50100	ナベ	5.0×10	1,000	10	2.95
納	PN50120		5.0×12	1,000	10	3.10
	PN50160		5.0×16	1,000	10	3.20
	PN50200		5.0×20	500	20	3.50
	PN50250		5.0×25	500	20	4.10
	PN50300		5.0×30	500	16	4.60
納	PN50320		5.0×32	500	16	5.20
	PN50350		5.0×35	500	10	5.60
	PN50400		5.0×40	200	25	6.20
納	PN50450		5.0×45	200	20	7.10
納	PN50500	オオナベ	5.0×50	200	20	7.20
	PN50600		5.0×60	200	15	8.90
納	PN50650		5.0×65	200	10	12.65
	PN50700		5.0×70	200	10	13.30
納	PN50750		5.0×75	200	10	15.00
	PN50800		5.0×80	200	10	19.70
納	PN50900		5.0×90	200	10	24.30
納	PN51000		5.0×100	200	10	28.00
納	PN60120	ナベ	6.0×12	500	25	4.65
納	PN60160		6.0×16	500	20	5.15
納	PN60200		6.0×20	500	10	5.70
納	PN60250		6.0×25	500	10	6.40
	PN60300		6.0×30	250	20	7.20
納	PN60350		6.0×35	200	20	7.95
納	PN60400		6.0×40	200	20	8.90
納	PN60450		6.0×45	200	20	10.15
納	PN60500		6.0×50	200	10	11.05
納	PN60600		6.0×60	200	10	12.40
納	PN60650		6.0×65	200	10	13.90
納	PN60700		6.0×70	150	10	15.20
納	PN60750		6.0×75	150	10	20.80
納	PN60800		6.0×80	150	10	25.30
納	PN60900		6.0×90	150	10	31.60
納	PN61000		6.0×100	150	10	38.50


納 常備在庫していませんので、納期お問い合わせ下さい。

資料編

タッピングの標準下穴径・1種(A形)標準下穴径表

板の厚さ	呼 び 径					
	3	3.5	4	4.5	5	6
0.4	2.2	2.6	2.8			
0.6	2.3	2.6	2.9	3.4	3.8	4.5
0.8	2.5	2.8	3.0	3.5	3.9	4.7
1.0	2.6	2.9	3.1	3.6	4.0	4.9
1.2	2.6	2.9	3.2	3.7	4.1	5.0






ユニクロ 丸さら頭

	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
納	PM30080	3.0×8	3,000	25	1.20
納	PM30100	3.0×10	3,000	25	1.20
納	PM30120	3.0×12	2,000	25	1.20
納	PM30160	3.0×16	2,000	20	1.30
納	PM30200	3.0×20	2,000	15	1.45
納	PM30250	3.0×25	1,000	25	1.60
納	PM30300	3.0×30	1,000	15	1.90
納	PM35100	3.5×10	2,000	25	1.35
納	PM35120	3.5×12	1,500	25	1.40
納	PM35160	3.5×16	1,000	25	1.55
納	PM35200	3.5×20	1,000	25	1.80
納	PM35250	3.5×25	1,000	20	1.95
納	PM35300	3.5×30	1,000	10	2.40
納	PM35350	3.5×35	1,000	10	2.60
納	PM40100	4.0×10	1,500	25	1.70
納	PM40120	4.0×12	1,000	25	1.80
納	PM40160	4.0×16	1,000	25	1.90
納	PM40200	4.0×20	1,000	20	2.20
納	PM40250	4.0×25	1,000	15	2.60
納	PM40300	4.0×30	500	20	2.95
納	PM40350	4.0×35	500	20	3.30
納	PM40400	4.0×40	500	16	3.70
納	PM40450	4.0×45	500	10	4.15
納	PM40500	4.0×50	250	20	4.60
納	PM50120	5.0×12	1,000	10	3.00
納	PM50160	5.0×16	1,000	10	3.45
納	PM50200	5.0×20	500	25	3.80
納	PM50250	5.0×25	500	20	4.45
納	PM50300	5.0×30	500	10	5.10
納	PM50350	5.0×35	500	10	5.40
納	PM50400	5.0×40	200	25	6.10
納	PM50450	5.0×45	200	20	6.60


納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



ユニクロ 座付頭

	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
	ZA40160	4.0×16	1,000	10	2.90
	ZA40200	4.0×20	1,000	10	3.10
納	ZA40250	4.0×25	500	20	3.40
納	ZA40320	4.0×32	500	10	4.10
納	ZA40400	4.0×40	500	10	5.00
納	ZA40500	4.0×50	200	20	6.80

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



ユニクロ さら頭

	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
納	PS30080	3.0× 8	4,000	25	1.00
	PS30100	3.0×10	3,000	25	1.05
	PS30120	3.0×12	2,000	25	1.10
	PS30160	3.0×16	2,000	20	1.20
	PS30200	3.0×20	2,000	15	1.35
	PS30250	3.0×25	1,000	25	1.60
	PS30300	3.0×30	1,000	15	1.85
	PS30350	3.0×35	1,000	15	2.35
納	PS30400	3.0×40	500	20	3.00
納	PS35080	3.5×8	2,500	25	1.20
納	PS35100	3.5×10	2,000	25	1.25
	PS35120	3.5×12	2,000	20	1.35
	PS35160	3.5×16	1,000	25	1.50
	PS35200	3.5×20	1,000	25	1.70
	PS35250	3.5×25	1,000	20	1.80
	PS35300	3.5×30	1,000	10	2.25
	PS35350	3.5×35	1,000	10	2.55
	PS35400	3.5×40	500	20	3.30
納	PS40080	4.0×8	1,500	25	1.45
	PS40100	4.0×10	1,500	25	1.50
	PS40120	4.0×12	1,000	25	1.55
	PS40160	4.0×16	1,000	25	1.70
	PS40200	4.0×20	1,000	20	2.00
	PS40250	4.0×25	1,000	15	2.35
	PS40300	4.0×30	500	20	2.70
	PS40320	4.0×32	500	20	2.85
	PS40350	4.0×35	500	20	2.90
	PS40400	4.0×40	500	16	3.60
	PS40450	4.0×45	500	10	3.75
	PS40500	4.0×50	250	20	4.20
	PS40600	4.0×60	200	20	5.40
	PS40650	4.0×65	200	20	7.20
	PS40700	4.0×70	200	20	7.70
	PS40750	4.0×75	200	20	8.30
納	PS45100	4.5×10	1,000	25	2.10
納	PS45120	4.5×12	1,000	25	2.20
納	PS45160	4.5×16	1,000	20	2.45
納	PS45200	4.5×20	1,000	10	2.80
納	PS45250	4.5×25	1,000	10	3.20
納	PS45300	4.5×30	500	16	3.65
納	PS45350	4.5×35	500	16	4.00
納	PS45400	4.5×40	500	10	4.50
納	PS45450	4.5×45	250	20	5.60
納	PS45500	4.5×50	200	20	5.85


納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

資料編

十字穴付きタッピング・さら頭(1種)の形状・寸法

呼び 径			※ 2	※ 2.5	3	3.5	4	4.5	5	6
D	基準寸法		4	5	6	7	8	9	10	12
	許容差		0~-0.4		0~-0.5			0~-0.6		0~-0.7
K	基準寸法		1.2	1.45	1.75	2	2.3	2.55	2.8	3.4
	許容差		0~-0.2		0~-0.3					0~-0.4
C	約		0.2		0.25		0.3			0.4
十字穴	m	参考	2.2	2.6	3.6	4.1	4.5	4.9	5.1	6.7
	q	最大	1.01	1.42	1.43	1.93	2.33	2.73	2.93	3.26
		最小	0.65	1.05	0.91	1.40	1.79	2.19	2.38	2.70
	十字穴の番号		1				2			3


※2種・3種も同規格



ユニクロ さら頭

	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
納	PS50100	5.0×10	1,000	10	2.85
納	PS50120	5.0×12	1,000	10	2.90
納	PS50160	5.0×16	1,000	10	3.10
	PS50200	5.0×20	500	25	3.45
	PS50250	5.0×25	500	20	4.00
	PS50300	5.0×30	500	16	4.50
納	PS50320	5.0×32	500	16	4.80
	PS50350	5.0×35	500	10	5.20
	PS50400	5.0×40	200	25	5.65
	PS50450	5.0×45	200	20	6.55
	PS50500	5.0×50	200	20	7.00
	PS50600	5.0×60	200	15	8.30
納	PS50650	5.0×65	200	10	10.60
	PS50700	5.0×70	200	10	11.40
納	PS50750	5.0×75	200	10	12.70
納	PS50800	5.0×80	200	10	16.10
	PS50900	5.0×90	200	10	25.20
納	PS51000	5.0×100	200	10	26.90
納	PS60120	6.0×12	1,000	10	4.50
納	PS60160	6.0×16	500	20	4.60
納	PS60200	6.0×20	500	10	5.00
納	PS60250	6.0×25	500	10	5.60
納	PS60300	6.0×30	250	20	6.50
	PS60350	6.0×35	250	20	7.50
納	PS60400	6.0×40	200	20	8.15
納	PS60450	6.0×45	200	10	9.25
	PS60500	6.0×50	200	10	10.10
	PS60600	6.0×60	200	10	11.70
納	PS60650	6.0×65	150	10	13.90
納	PS60700	6.0×70	150	10	15.10
	PS60750	6.0×75	150	10	20.80
納	PS60800	6.0×80	150	10	25.20
納	PS60900	6.0×90	150	10	31.50
納	PS61000	6.0×100	150	10	37.70

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



ユニクロトラス頭

	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
納	PT30080	3.0× 8	2,500	25	1.20
納	PT30100	3.0×10	2,000	25	1.25
納	PT30120	3.0×12	2,000	20	1.30
	PT30160	3.0×16	2,000	15	1.40
	PT30200	3.0×20	1,000	25	1.60
納	PT30250	3.0×25	1,000	20	1.80
納	PT30300	3.0×30	1,000	10	2.10
納	PT35100	3.5×10	2,000	20	1.60
納	PT35120	3.5×12	1,500	20	1.70
	PT35160	3.5×16	1,000	25	1.90
	PT35200	3.5×20	1,000	20	2.00
	PT35250	3.5×25	1,000	10	2.40
納	PT35300	3.5×30	1,000	10	2.75
納	PT35350	3.5×35	500	20	2.95
納	PT35400	3.5×40	500	10	3.80
納	PT40080	4.0× 8	1,000	25	1.90
	PT40100	4.0×10	1,000	25	1.95
	PT40120	4.0×12	1,000	25	2.00
	PT40160	4.0×16	1,000	10	2.10
	PT40200	4.0×20	1,000	10	2.40
	PT40250	4.0×25	1,000	10	2.80
	PT40300	4.0×30	500	20	3.40
	PT40350	4.0×35	500	10	3.75
	PT40400	4.0×40	500	10	4.00
	PT40450	4.0×45	500	10	4.40
	PT40500	4.0×50	250	20	4.90
納	PT45100	4.5×10	1,000	20	2.70
納	PT45120	4.5×12	1,000	20	2.85
納	PT45160	4.5×16	1,000	10	3.30
納	PT45200	4.5×20	1,000	10	3.60
納	PT45250	4.5×25	500	20	4.00
納	PT45300	4.5×30	500	10	4.40
納	PT45350	4.5×35	500	10	4.85
納	PT45400	4.5×40	250	20	5.40
納	PT45450	4.5×45	200	20	6.20
納	PT45500	4.5×50	200	20	6.75
納	PT50100	5.0×10	1,000	10	3.40
	PT50120	5.0×12	1,000	10	3.45
	PT50160	5.0×16	1,000	10	3.90
	PT50200	5.0×20	500	20	4.30
	PT50250	5.0×25	500	10	5.00
	PT50300	5.0×30	500	10	5.60
	PT50350	5.0×35	400	10	6.10
	PT50400	5.0×40	200	20	6.55
納	PT50450	5.0×45	200	20	7.65
	PT50500	5.0×50	200	10	8.15
納	PT60120	6.0×12	500	20	5.60
納	PT60160	6.0×16	500	10	5.95
	PT60200	6.0×20	500	10	6.75
	PT60250	6.0×25	250	20	7.50
	PT60300	6.0×30	250	10	8.10
納	PT60350	6.0×35	250	10	8.90
	PT60400	6.0×40	200	10	9.80
納	PT60500	6.0×50	200	10	11.80

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

資料編


十字穴付きタッピング・トラス頭(1種)の形状・寸法

呼び 径			※ 2	※ 2.5	3	3.5	4	4.5	5	6
D	基準寸法		4.5	5.7	6.9	8.1	9.4	10.6	11.8	14
	許容差		0~-0.4		0~-0.5			0~-0.6		0~-0.7
K	基準寸法		1.2	1.5	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.7
	許容差		±0.1			±0.15				±0.2
十字穴	m	参考	2.2	2.5	2.9	4.0	4.3	4.7	5.0	6.3
	q	最大	1.01	1.32	1.72	1.83	2.13	2.53	2.83	2.86
		最小	0.65	0.95	1.34	1.30	1.60	1.99	2.29	2.31
	十字穴の番号		1			2				3

※2種・3種も同規格

ステンレス タッピング

タッピング・木ねじ



■ステンレス なべ頭

	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
納	SN30080	3.0× 8	2,000	20	4.00
納	SN30100	3.0×10	2,000	20	4.20
納	SN30120	3.0×12	2,000	18	4.40
納	SN30160	3.0×16	2,000	15	5.20
	SN30200	3.0×20	1,000	20	6.00
	SN30250	3.0×25	1,000	22	7.20
納	SN30300	3.0×30	1,000	15	8.60
納	SN35080	3.5× 8	2,000	20	5.00
納	SN35100	3.5×10	1,000	30	5.00
納	SN35120	3.5×12	1,000	30	5.40
納	SN35160	3.5×16	1,000	20	6.20
納	SN35200	3.5×20	1,000	18	7.20
納	SN35250	3.5×25	1,000	15	8.40
納	SN35300	3.5×30	500	22	10.00
納	SN35350	3.5×35	500	15	13.40
納	SN35400	3.5×40	500	15	15.40
納	SN40080	4.0× 8	1,000	20	5.80
	SN40100	4.0×10	1,000	20	6.00
	SN40120	4.0×12	1,000	20	6.40
	SN40160	4.0×16	1,000	18	7.40
	SN40200	4.0×20	1,000	15	8.40
	SN40250	4.0×25	1,000	13	10.00
	SN40300	4.0×30	500	22	11.40
納	SN40350	4.0×35	500	15	14.00
	SN40400	4.0×40	500	15	15.40
	SN40450	4.0×45	500	10	17.40
納	SN40500	4.0×50	500	10	19.40
納	SN40550	4.0×55	400	10	27.40
納	SN40600	4.0×60	400	10	29.80
納	SN40650	4.0×65	400	10	34.80
納	SN45100	4.5×10	1,000	18	11.40
納	SN45120	4.5×12	1,000	12	9.40
納	SN45160	4.5×16	1,000	12	10.40
納	SN45200	4.5×20	1,000	12	12.00
納	SN45250	4.5×25	500	22	13.40
納	SN45300	4.5×30	500	15	15.40
納	SN45350	4.5×35	500	15	17.40
納	SN45400	4.5×40	500	10	19.40
納	SN45450	4.5×45	500	10	22.80
納	SN45500	4.5×50	400	10	23.40
納	SN50100	5.0×10	1,000	15	11.00
納	SN50120	5.0×12	1,000	12	11.40
納	SN50160	5.0×16	1,000	10	12.40

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

資料編

■タッピング・なべ頭(1種)の形状・寸法

呼び 径			* 2	* 2.5	3	3.5	4	4.5	5	6
D	基準寸法		3.5	4.5	5.5	6	7	8	9	10.5
	許容差		0~-0.4		0~-0.5			0~-0.6		0~-0.7
K	基準寸法		1.3	1.7	2	2.3	2.6	2.9	3.3	3.9
	許容差		±0.1			±0.15				±0.2
十字穴	m	参考	2.2	2.6	3.6	3.9	4.2	4.6	4.9	6.3
		最大	1.01	1.42	1.43	1.73	2.03	2.43	2.73	2.86
		最小	0.60	1.00	0.86	1.15	1.45	1.84	2.14	2.26
	十字穴の番号		1			2				3

※2種・3種も同規格

ステンレス

タッピング・木ねじ

タッピング・木ねじ


タッピング・木ねじ

タッピング・木ねじ

タッピング・木ねじ

ステンレス タッピング


タッピング・木ねじ



■ステンレス なべ頭

	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
納	SN50200	5.0×20	500	18	14.00
納	SN50250	5.0×25	500	15	16.40
	SN50300	5.0×30	500	15	19.00
納	SN50350	5.0×35	500	10	21.40
納	SN50400	5.0×40	500	10	23.80
納	SN50450	5.0×45	400	10	26.40
	SN50500	5.0×50	200	15	28.40
納	SN50550	5.0×55	200	15	39.80
	SN50600	5.0×60	200	15	44.80
納	SN50650	5.0×65	200	15	49.80
納	SN50700	5.0×70	200	15	54.60
納	SN60120	6.0×12	500	18	22.00
納	SN60160	6.0×16	500	15	24.60
納	SN60200	6.0×20	500	12	27.40
納	SN60250	6.0×25	500	10	31.00
納	SN60300	6.0×30	500	10	36.40
納	SN60350	6.0×35	400	10	41.00
納	SN60400	6.0×40	200	15	45.80
納	SN60450	6.0×45	200	15	50.60
納	SN60500	6.0×50	200	10	54.60
納	SN60550	6.0×55	200	10	59.60
納	SN60600	6.0×60	200	10	69.20
納	SN60650	6.0×65	200	10	75.00
納	SN60700	6.0×70	200	10	78.60

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



■ステンレス ブロンズ なべ頭


	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
納	SN4012G	4.0×12	1,000	20	7.40
納	SN4016G	4.0×16	1,000	18	8.40
納	SN4020G	4.0×20	1,000	15	9.40
納	SN4025G	4.0×25	1,000	13	11.00
	SN4030G	4.0×30	500	22	12.40
納	SN4035G	4.0×35	500	15	15.40
納	SN4040G	4.0×40	500	15	17.00
納	SN4045G	4.0×45	500	10	19.00
納	SN4050G	4.0×50	500	10	20.80

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

資料編


■タッピングの標準下穴径・1種(A形)標準下穴径表

板の厚さ	呼び 径					
	3	3.5	4	4.5	5	6
0.4	2.2	2.6	2.8			
0.6	2.3	2.6	2.9	3.4	3.8	4.5
0.8	2.5	2.8	3.0	3.5	3.9	4.7
1.0	2.6	2.9	3.1	3.6	4.0	4.9
1.2	2.6	2.9	3.2	3.7	4.1	5.0



ステンレス タッピング

タッピング・木ねじ



■ステンレス さら頭

	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
納	SS30080	3.0× 8	2,000	20	4.00
納	SS30100	3.0×10	2,000	20	4.20
納	SS30120	3.0×12	2,000	20	4.40
	SS30160	3.0×16	2,000	15	5.20
	SS30200	3.0×20	1,000	20	6.00
	SS30250	3.0×25	1,000	22	7.20
	SS30300	3.0×30	1,000	15	8.60
納	SS30350	3.0×35	500	22	10.00
	SS30400	3.0×40	500	22	13.40
納	SS35080	3.5× 8	2,000	20	5.00
納	SS35100	3.5×10	1,000	30	5.00
納	SS35120	3.5×12	1,000	30	5.40
	SS35160	3.5×16	1,000	20	6.20
	SS35200	3.5×20	1,000	18	7.20
	SS35250	3.5×25	1,000	15	8.40
	SS35300	3.5×30	1,000	13	10.00
	SS35350	3.5×35	500	15	13.40
	SS35400	3.5×40	500	15	15.40
納	SS40080	4.0× 8	1,000	30	6.40
納	SS40100	4.0×10	1,000	20	6.00
	SS40120	4.0×12	1,000	20	6.40
	SS40160	4.0×16	1,000	18	7.40
	SS40200	4.0×20	1,000	15	8.40
	SS40250	4.0×25	1,000	13	10.00
	SS40300	4.0×30	500	22	11.40
	SS40350	4.0×35	500	15	14.00
	SS40400	4.0×40	500	15	15.40
	SS40450	4.0×45	500	10	17.40
	SS40500	4.0×50	500	10	19.40
納	SS40550	4.0×55	500	10	27.40
納	SS40600	4.0×60	400	10	29.80
納	SS45120	4.5×12	1,000	18	9.40
納	SS45160	4.5×16	1,000	15	10.40
納	SS45200	4.5×20	1,000	12	12.00
納	SS45250	4.5×25	500	22	13.40
納	SS45300	4.5×30	500	15	15.40
納	SS45350	4.5×35	500	15	17.40
納	SS45400	4.5×40	500	10	19.40
納	SS45450	4.5×45	500	10	21.40
納	SS45500	4.5×50	400	10	23.40
納	SS45550	4.5×55	400	10	39.80

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

資料編


■十字穴付きタッピング・さら頭(1種)の形状・寸法

呼 び 径			※ 2	※ 2.5	3	3.5	4	4.5	5	6
D	基準寸法		4	5	6	7	8	9	10	12
	許容差		0~-0.4		0~-0.5			0~-0.6		0~-0.7
K	基準寸法		1.2	1.45	1.75	2	2.3	2.55	2.8	3.4
	許容差		0~-0.2		0~-0.3					0~-0.4
C	約		0.2		0.25		0.3			0.4
十字穴	m	参考	2.2	2.6	3.6	4.1	4.5	4.9	5.1	6.7
	q	最大	1.01	1.42	1.43	1.93	2.33	2.73	2.93	3.26
		最小	0.65	1.05	0.91	1.40	1.79	2.19	2.38	2.70
	十字穴の番号		1				2			3

※2種・3種も同規格

ステンレス タッピング

タッピング・木ねじ




■ステンレス さら頭

	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
納	SS45600	4.5×60	200	15	44.80
納	SS50120	5.0×12	1,000	15	11.00
納	SS50160	5.0×16	1,000	12	12.00
納	SS50200	5.0×20	500	18	13.40
納	SS50250	5.0×25	500	15	15.80
納	SS50300	5.0×30	500	15	18.40
納	SS50350	5.0×35	500	10	20.80
納	SS50400	5.0×40	500	10	23.40
納	SS50450	5.0×45	400	10	25.80
	SS50500	5.0×50	200	15	27.80
納	SS50550	5.5×55	200	15	39.80
納	SS50600	5.0×60	200	15	44.80
納	SS50650	5.0×65	200	15	49.80
納	SS50700	5.0×70	200	15	54.60
納	SS60160	6.0×16	500	18	23.40
納	SS60200	6.0×20	500	15	26.00
納	SS60250	6.0×25	500	13	29.60
納	SS60300	6.0×30	500	10	34.60
納	SS60350	6.0×35	400	10	39.20
納	SS60400	6.0×40	200	15	44.00
納	SS60450	6.0×45	200	15	48.80
納	SS60500	6.0×50	200	10	52.80
納	SS60550	6.0×55	200	10	59.60
納	SS60600	6.0×60	200	10	67.40
納	SS60650	6.0×65	200	10	73.20
納	SS60700	6.0×70	200	10	76.80
納	SS60800	6.0×80	100	15	105.40

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

ステンレス タッピング

タッピング・木ねじ



■ステンレス ブロンス さら頭

	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
納	SS3012G	3.0×12	2,000	20	4.60
納	SS3016G	3.0×16	2,000	15	5.40
納	SS3020G	3.0×20	1,000	20	6.20
納	SS3525G	3.0×25	1,000	15	9.00
納	SS3516G	3.5×16	1,000	20	6.40
納	SS4012G	4.0×12	1,000	20	7.00
納	SS4016G	4.0×16	1,000	18	8.00
納	SS4020G	4.0×20	1,000	15	9.20
納	SS4025G	4.0×25	1,000	13	10.60
納	SS4030G	4.0×30	500	22	12.40
納	SS4035G	4.0×35	500	15	15.00
納	SS4040G	4.0×40	500	15	17.00
納	SS4045G	4.0×45	500	10	19.00
納	SS4050G	4.0×50	500	10	20.80

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■ステンレス カラー さら頭

	商品コード	色	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
	SS4020W		4.0×20	1,000	15	16.72
納	SS4025W	アイボリーホワイト	4.0×25	1,000	13	18.72
納	SS4030W		4.0×30	500	13	20.80
	SS4020K		4.0×20	1,000	15	16.72
	SS4025K	つや消し黒	4.0×25	1,000	13	18.72
納	SS4030K		4.0×30	500	11	20.80

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

資料編

■タッピングねじの長さ及び重量表

ねじの呼び	2	(2.3)	2.5	(2.6)	3	3.5	4	4.5	5	6
長	4	16 △	23 △							
	5	18	25	△	31 △	△				
	6	19	28		34	54	83 △	100 △		
	8	23	33		40	62	93	123	△	217 △
	10	27	38		43	70	103	136		237 △
	12				46	78	114	149		257
さ	14				53	83	124	162		277
	16				61	94	134	176		297
	20					110	154	202		337
	25					130	170	236		387
	30							269		437
	35							302		487

わく内の数値は十字穴付きなべ頭2種の重量100本/g(約)

④ 太線の枠内は各ねじの呼びに対して推奨する長さLを示したもの △はさら及び丸さらには適用しない。

汎用ねじ

特殊の用途に
工業用のねじ

環境対応
投機型ねじ


環境対応
投機型ねじ

環境対応
投機型ねじ

タッピング
木ねじ

ステンレス タッピング

タッピング・木ねじ



■ステンレストラス頭

	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
納	ST30060	3.0× 6	2,000	20	4.40
納	ST30080	3.0× 8	2,000	20	4.80
納	ST30100	3.0×10	2,000	18	5.00
納	ST30120	3.0×12	2,000	18	5.20
納	ST30160	3.0×16	2,000	12	6.00
納	ST30200	3.0×20	1,000	18	6.60
納	ST30250	3.0×25	1,000	15	8.20
納	ST30300	3.0×30	1,000	15	9.80
納	ST35080	3.5× 8	2,000	15	6.20
納	ST35100	3.5×10	1,000	20	6.20
納	ST35120	3.5×12	1,000	20	6.60
	ST35160	3.5×16	1,000	18	7.40
	ST35200	3.5×20	1,000	15	8.40
	ST35250	3.5×25	1,000	13	9.80
	ST35300	3.5×30	1,000	10	11.20
	ST35350	3.5×35	500	15	16.60
納	ST40080	4.0× 8	1,000	20	7.00
	ST40100	4.0×10	1,000	18	7.40
	ST40120	4.0×12	1,000	18	8.00
	ST40160	4.0×16	1,000	12	9.00
	ST40200	4.0×20	1,000	10	10.00
	ST40250	4.0×25	1,000	10	11.40
	ST40300	4.0×30	500	15	13.00
	ST40350	4.0×35	500	15	15.40
	ST40400	4.0×40	500	10	17.00
	ST40450	4.0×45	500	10	19.00
	ST40500	4.0×50	400	10	21.80
	ST40600	4.0×60	400	10	34.80
納	ST45100	4.5×10	1,000	15	11.40
納	ST45120	4.5×12	1,000	12	11.40
納	ST45160	4.5×16	1,000	12	12.40
納	ST45200	4.5×20	1,000	10	14.00
納	ST45250	4.5×25	500	15	15.40
納	ST45300	4.5×30	500	13	17.40
納	ST45350	4.5×35	500	10	19.40
納	ST45400	4.5×40	500	10	21.40
納	ST45450	4.5×45	400	10	25.40
納	ST45500	4.5×50	400	10	25.80
納	ST50100	5.0×10	1,000	12	13.40
納	ST50120	5.0×12	1,000	10	14.00
納	ST50160	5.0×16	500	18	15.00
納	ST50200	5.0×20	500	12	16.40
	ST50250	5.0×25	500	15	19.00
	ST50300	5.0×30	500	10	21.40
	ST50350	5.0×35	500	10	23.80
	ST50400	5.0×40	400	10	26.40
納	ST50450	5.0×45	200	15	28.80
	ST50500	5.0×50	200	15	30.80
納	ST50600	5.0×60	200	10	49.80
納	ST50650	5.0×65	200	10	54.60
納	ST50700	5.0×70	200	10	62.80

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

資料編


■十字穴付きタッピング・トラス頭(1種)の形状・寸法

呼び 径			※ 2	※ 2.5	3	3.5	4	4.5	5	6
D	基準寸法		4.5	5.7	6.9	8.1	9.4	10.6	11.8	14
	許容差		0~-0.4		0~-0.5			0~-0.6		0~-0.7
K	基準寸法		1.2	1.5	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.7
	許容差		±0.1			±0.15				±0.2
十字穴	m	参考	2.2	2.5	2.9	4.0	4.3	4.7	5.0	6.3
	q	最大	1.01	1.32	1.72	1.83	2.13	2.53	2.83	2.86
		最小	0.65	0.95	1.34	1.30	1.60	1.99	2.29	2.31
	十字穴の番号		1			2				3

※2種・3種も同規格

ステンレス タッピング


タッピング・木ねじ



■ステンレス トラス頭

	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本／円)
納	ST60160	6.0×16	500	12	28.80
納	ST60200	6.0×20	500	10	31.20
納	ST60250	6.0×25	500	10	35.20
納	ST60300	6.0×30	400	10	39.80
納	ST60350	6.0×35	200	15	44.40
納	ST60400	6.0×40	200	15	49.20
納	ST60450	6.0×45	200	13	54.00
	ST60500	6.0×50	200	10	58.00
納	ST60600	6.0×60	100	15	76.00
納	ST60650	6.0×65	100	15	82.60
納	ST60700	6.0×70	100	15	92.00

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



■ステンレス 座付

	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本／円)
納	SZ40160	4.0×16	1,000	12	10.80
納	SZ40200	4.0×20	1,000	10	12.00
	SZ40250	4.0×25	1,000	10	14.00
納	SZ40300	4.0×30	500	15	16.00
	SZ40400	4.0×40	500	10	24.00

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

汎用ねじ


特定の建設
工法用のねじ

屋根板金
役物専用

橋梁用連結ねじ

軽鋼骨
A・Cその他用


タ
タ
木ねじ



ユニクロ さら頭

	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
納	UM21100	2.1×10	7,000	15	0.75
	UM21130	2.1×13	5,000	15	0.80
	UM24100	2.4×10	5,500	15	0.75
	UM24130	2.4×13	4,000	15	0.75
	UM24160	2.4×16	3,000	18	0.85
納	UM27100	2.7×10	5,000	10	0.80
	UM27130	2.7×13	5,000	10	0.80
	UM27160	2.7×16	5,000	11	0.90
	UM27200	2.7×20	3,000	13	1.20
	UM27220	2.7×22	3,000	18	1.40
	UM31130	3.1×13	2,400	15	0.95
	UM31160	3.1×16	2,000	16	1.00
	UM31200	3.1×20	2,000	15	1.10
	UM31220	3.1×22	2,000	15	1.25
	UM31250	3.1×25	2,000	10	1.40
	UM31320	3.1×32	1,000	17	1.90
	UM31380	3.1×38	1,000	10	2.60
	UM35130	3.5×13	2,000	20	1.20
	UM35160	3.5×16	1,700	15	1.25
	UM35200	3.5×20	1,200	18	1.35
	UM35220	3.5×22	1,000	18	1.40
	UM35250	3.5×25	2,000	10	1.60
	UM35320	3.5×32	1,000	16	2.00
	UM35380	3.5×38	1,000	11	2.60
	UM38130	3.8×13	1,800		1.60
	UM38160	3.8×16	1,400	15	1.60
	UM38200	3.8×20	1,000	15	1.70
	UM38220	3.8×22	900	18	1.80
	UM38250	3.8×25	1,000	17	1.90
	UM38320	3.8×32	1,000	11	2.30
	UM38380	3.8×38	1,000	10	2.80
	UM38450	3.8×45	300		3.40
	UM41160	4.1×16	1,000	15	2.10
	UM41200	4.1×20	1,000	15	2.20
	UM41220	4.1×22	1,000	14	2.30
	UM41250	4.1×25	1,000	12	2.50
	UM41320	4.1×32	450	22	2.90
	UM41380	4.1×38	350	22	3.30
	UM41450	4.1×45	500	11	4.00
	UM41500	4.1×50	500	10	4.40
	UM45200	4.5×20	700	15	3.00
	UM45250	4.5×25	1,000	10	3.20
	UM45320	4.5×32	1,000	10	3.70
	UM45380	4.5×38	500	16	4.10
	UM45450	4.5×45	500	11	4.80
	UM45500	4.5×50	500	10	5.30
	UM45560	4.5×56	300	11	5.90
	UM45630	4.5×63	300	10	6.70

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



■ユニクロ さら頭


	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
	UM48250	4.8×25	500		4.00
	UM48320	4.8×32	500		4.40
	UM48380	4.8×38	250	22	4.70
	UM48450	4.8×45	200	22	5.40
	UM48500	4.8×50	200	22	5.80
	UM48630	4.8×63	300	10	12.50
納	UM48750	4.8×75	200	10	19.20
	UM51250	5.1×25	1,000	10	4.20
	UM51320	5.1×32	500	16	4.60
	UM51380	5.1×38	500	11	5.20
	UM51450	5.1×45	500	7	5.90
	UM51500	5.1×50	300	11	6.30
	UM51560	5.1×56	300	10	7.30
	UM51630	5.1×63	300	10	8.50
	UM51750	5.1×75	200		12.40
納	UM58250	5.8×25	500		6.30
	UM58380	5.8×38	500		7.20
	UM58500	5.8×50	300		11.40
納	UM58560	5.8×56	200		12.20
	UM58630	5.8×63	200	10	14.50
	UM58750	5.8×75	150	10	18.00
	UM62320	6.2×32	500	10	9.80
納	UM62380	6.2×38	200	20	10.00
納	UM62450	6.2×45	200	18	11.30
	UM62500	6.2×50	200		12.00
	UM62560	6.2×56	150	12	13.30
納	UM62630	6.2×63	200	12	15.20
	UM62750	6.2×75	150		19.80

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■ユニクロ 二条 さら頭

	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
	UM3520Z	3.5×20	2,000	15	1.35
	UM3525Z	3.5×25	2,000	10	1.60
	UM3825Z	3.8×25	1,000	17	1.90
	UM3832Z	3.8×32	1,000	11	2.30
	UM3838Z	3.8×38	1,000	10	2.80
	UM4132Z	4.1×32	1,000	11	2.90
納	UM4138Z	4.1×38	500	16	3.30
納	UM4538Z	4.5×38	500	16	4.10
	UM4545Z	4.5×45	500	11	4.80
	UM4550Z	4.5×50	500	10	5.30


納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



■ステンレス さら頭

	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
納	SM24100	2.4×10	5,000	18	3.80
	SM24130	2.4×13	5,000	12	4.00
納	SM24160	2.4×16	1,000		5.20
納	SM27130	2.7×13	3,000	18	4.40
納	SM27160	2.7×16	5,000	10	4.80
納	SM27200	2.7×20	3,000	10	5.20
納	SM31130	3.1×13	2,000	18	5.80
	SM31160	3.1×16	2,000	15	5.80
	SM31200	3.1×20	2,000	12	6.20
納	SM31220	3.1×22	2,000	13	7.00
	SM31250	3.1×25	2,000	10	8.20
	SM31320	3.1×32	1,000	15	10.40
納	SM35160	3.5×16	2,000	12	7.20
	SM35200	3.5×20	2,000	10	7.80
	SM35220	3.5×22	2,000	10	8.40
	SM35250	3.5×25	1,000	15	9.00
	SM35320	3.5×32	1,000	10	11.00
納	SM35380	3.5×38	1,000	10	13.40
	SM35450	3.5×45	500	15	19.40
納	SM38200	3.8×20	2,000	10	10.00
	SM38250	3.8×25	1,000	15	11.00
	SM38320	3.8×32	1,000	10	13.00
	SM38380	3.8×38	1,000	10	15.00
	SM38450	3.8×45	500	10	17.40
納	SM41200	4.1×20	1,000	15	12.00
納	SM41250	4.1×25	1,000	15	14.00
	SM41320	4.1×32	500	15	15.40
納	SM41380	4.1×38	500	15	17.00
	SM41450	4.1×45	500	10	23.00
	SM41500	4.1×50	500	10	26.00
	SM45250	4.5×25	500	20	17.80
	SM45320	4.5×32	500	15	19.80
	SM45380	4.5×38	500	10	20.80
	SM45450	4.5×45	500	10	24.80
納	SM45500	4.5×50	400	10	26.40
納	SM45560	4.5×56	200	15	33.40
	SM45630	4.5×63	200	15	35.80
納	SM51320	5.1×32	500	10	28.80
	SM51380	5.1×38	400	10	29.40
	SM51450	5.1×45	200	15	33.40
	SM51500	5.1×50	200	15	38.20
納	SM51560	5.1×56	200	15	40.80
納	SM51630	5.1×63	200	15	45.80
納	SM58380	5.8×38	400	10	46.20
納	SM58450	5.8×45	200	15	49.80
納	SM58500	5.8×50	200	13	51.40
納	SM58560	5.8×56	200	10	58.20
納	SM58630	5.8×63	200	10	60.00
納	SM58750	5.8×75	200	10	76.00
納	SM62380	6.2×38	200	15	62.00
納	SM62500	6.2×50	200	10	68.00
納	SM62630	6.2×63	200	10	80.00
納	SM62750	6.2×75	200		108.60


納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



■ステンレス 丸さら頭

	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
納	SM3116M	3.1×16	200	160	6.40
納	SM3120M	3.1×20	200	110	7.00
納	SM3122M	3.1×22	200	80	8.00
納	SM3522M	3.5×22	200	70	9.80
納	SM3525M	3.5×25	1,000	10	10.00
納	SM3825M	3.8×25	200	60	14.40
納	SM3832M	3.8×32	200	45	17.40
納	SM4138M	4.1×38	200	30	23.40
納	SM4545M	4.5×45	500	10	40.60
納	SM4550M	4.5×50	200	18	44.00


納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



■ステンレス ブロンズ さら頭

	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
納	SM2713G	2.7×13	3,000	18	4.80
納	SM2716G	2.7×16	5,000	10	5.00
納	SM2720G	2.7×20	3,000	10	6.00
納	SM3116G	3.1×16	2,000	15	6.20
	SM3120G	3.1×20	2,000	12	6.60
納	SM3122G	3.1×22	2,000	13	7.40
納	SM3125G	3.1×25	2,000	10	9.00
納	SM3520G	3.5×20	2,000	10	8.20
納	SM3522G	3.5×22	2,000	10	9.20
納	SM3525G	3.5×25	1,000	15	9.60
納	SM3532G	3.5×32	1,000	10	12.00
納	SM3825G	3.8×25	1,000	15	11.00
納	SM3832G	3.8×32	1,000	10	13.80
納	SM3838G	3.8×38	1,000	10	16.00
納	SM3845G	3.8×45	500	10	18.80
	SM4125G	4.1×25	1,000	15	16.00
納	SM4132G	4.1×32	500	15	16.60
納	SM4138G	4.1×38	500	15	18.00
	SM4145G	4.1×45	500	10	26.00
納	SM4532G	4.5×32	500	15	22.00
納	SM4538G	4.5×38	500	10	23.00
納	SM4545G	4.5×45	500	10	26.80
納	SM4550G	4.5×50	400	10	28.00

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



■ステンレス 二条 さら頭 アイボリーホワイト

	商品コード	サイズ (mm)	容量 (本)	ケース入数 (箱)	参考価格 (本/円)
納	SM3120W	3.1×20	2,000	12	9.80
	SM3525W	3.5×25	1,000	18	11.80
	SM3532W	3.5×32	1,000	18	13.40

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

バリューパック

タッピング・木ねじ

中身が見えるパッケージだから
商品が一目瞭然！



ユニクロ タッピング

バリューパック


商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	単価 (円/パック)	JANコード
		d×L1				49 03768
UTS4020	サラ	4.0×20	250	5×4	900	47191 3
UTS4025		4.0×25	225			47192 0
UTS4030		4.0×30	200			47193 7
UTS4040		4.0×40	150			47194 4
UTS4050		4.0×50	125			47195 1
UTT4020	トラス	4.0×20	225	5×4	900	47201 9
UTT4025		4.0×25	200			47202 6
UTT4030		4.0×30	175			47203 3
UTT4040		4.0×40	125			47204 0
UTT4050		4.0×50	110			47205 7

ステンレス タッピング

バリューパック

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	単価 (円/パック)	JANコード
		d×L1				49 03768
STS4020	サラ	4.0×20	225	5×4	1,800	47196 8
STS4025		4.0×25	200			47197 5
STS4030		4.0×30	150			47198 2
STS4040		4.0×40	125			47199 9
STS4050		4.0×50	100			47200 2
STT4020	トラス	4.0×20	200	5×4	1,800	47206 4
STT4025		4.0×25	180			47207 1
STT4030		4.0×30	150			47208 8
STT4040		4.0×40	120			47209 5
STT4050		4.0×50	100			47210 1

M E M O



WAKAI



若井産業株式会社

本 社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198
東京支店 〒179-0083 東京都練馬区平和台4丁目10番4号(第1桜ビル)
TEL(03)5398-3811 FAX(03)5398-3615

<http://www.wakaisangyo.co.jp/>

価格 ¥800(税込¥840)

●カタログの内容は2011年6月現在のもです。