

建築用ファスナー

総合カタログ ver.10

シーリング・接着剤編

幅広い用途と材質に対応する、
WAKAI&CEMEDINEのシーリング・接着剤。



シーリング・接着剤編

・商品名

■ジャンボエース

・商品コード

ご注文の際コードを
お使いください。

商品コード	カラー	容 量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単 価 (円/本)	JANコード
5000C00	クリアー					49 03768 35305 9
5000W00	ホワイト	330	10	4	700	35306 6
5000I00	アイボリー					35307 3

・カラー、サイズ、容量等

品番、カラー、サイズ、容量等が記載されています。

・ 価格

単位に対する
価格です。
消費税は含まれて
おりません。

- ・ JANコード

表上が国・メーカーコード
です。
表中がアイテムコード・
チェックデジットです。

② 受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

※カタログ写真と実際の商品で色合いが異なる場合があります。

INDEX

【シーリング材】

ジャンボエース	4
ゴールドエース	5
ゴールドエースマルチ	6
ウレタンエース	7
セメダイン シーリング材	8~10
ジャンボカートリッジ	10

【シーリング材関連品】

カートリッジガン	11
楽へら	12
セメダイン プライマー	13

【接着剤】

ステンガム	14
オトナシエース	15
スプレー接着剤 HG・ポイトイ	16
セメダイン 接着剤	17~18

【発泡ウレタン・さび落し剤・建築用化成品・発泡ウレタン】

エアータイトフォーム	19
床養生エース 逆巻き・撥水エース	20
ドラール®	21
サビとる・ノリとる	22

【一般用セメダイン】

セメダイン 一般用接着剤	23~24
セメダイン 一般用充てん材・パテ	25
セメダイン 一般用ケア用品・テープ類	26

【テープ類】

テープ	27~32
-----	-------

【あ行】

ウレタンエース NB	7
アクリルジャンボ	10
ウレタンジャンボ	10
エアタイトフォーム〔発砲ウレタン〕	19
エアータイトガン	19
エアータイトクリーナー	19
オトナシエース	15

【か行】

カートリッジガン	11
建築用スプレー接着剤 HG	16
ゴールドエース	5
ゴールドエース マルチ	6

【さ行】

サビとる	22
ジャンボエース	4
ステンガム	14
セメダイン ーシーリング材ー	
スーパーシール	8
8051N	8
8060プロ	8
8070プロ	8
POSシール	8
POSシール LMセット	9
ウレタン S700NB	9
ポリコーク	10
目地シール	10
カベシール	10
ウッドシール	10
瓦用	10
瓦エース	10
板金用シリコン	10
板金用変成シリコン	10
ハイスパンフォーム	10
セメダイン ー接着剤ー	
木工用	17
コンクリメント	17
塩ビパイプ用	17
PM165	17
190	18
195	18
根太用	18
CL7N	18
車止め用	18
板金用	18
セメダイン ー一般用接着剤ー	23～24

セメダイン ー一般用充てん剤ー	25
セメダイン ーパテー	25
セメダイン ー一般用お手入れ品ー	26
セメダイン ーテープー	26

【た行】

テープ	
梱包用テープ ースリオンテックー	27
養生用テープ ースリオンテックー	27～28
スーパーブチルテープ ースリオンテックー	28
金属箔粘着テープ ースリオンテックー	28
フィラメントテープ ースリオンテックー	29
両面テープ ースリオンテックー	29
工事用テープ ースリオンテックー	29
床養生テープ	30
カットテープ 養生 ー光洋化学ー	30
エースクロス 気密/防水 ー光洋化学ー	30
シーリング用テープ ーKAMOIー	31
防水テープ ーKAMOIー	32
養生テープ 風神 ーKAMOIー	32
建築塗装用テープ ーKAMOIー	32
ドラール 防錆塗料	21

【な行】

ノリとる	22
------	----

【は行】

柱養生紙	30
撥水エース	20
プライマー ーセメダインー	13
ポイトイ	16

【ま行】

【や行】	
床養生エース 逆巻き	20

【ら行】

楽へら	12
-----	----

【わ行】

--	--

ジャンボエース【一成分形シリコン】

シーリング材



330ml入りカートリッジ

■カラー



つや消しブラック

※カラーサンプルについては、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合もあります。

特長

●抜群の防水性能

耐候性・耐熱性・耐寒性・耐水性などに優れています。各種金属・ガラス・コンクリート・木材・プラスチックなどに良く接着します。

●優れた作業性

カートリッジから押し出しやすく、垂れがながいため仕上げも簡単に出来ます。

●豊富なカラーバリエーション。

■用途

- 一般建築物のサッシまわり、ガラスサスペンション工法、長尺屋根の突き合わせ、室内間仕切り・化粧目地などのシール。
- 電気機器の絶縁シール、ケーブル端部等の処理。
- 車両、船舶、冷凍庫などの目地のシール。
- ガス管や下水道管の継ぎ目、エンジン各部のシール。
- ガラス水槽や池の目地のシール、一般家庭での各種すき間シール。

■専用プライマー

シリコンプライマーB・D₂(材質別)

※13ページを御参照ください。

■ジャンボエース

JIS A 5758
JSIA F☆☆☆☆

商品コード	カラー	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
5000C00	クリアー	330	10	4	700	35305 9
5000W00	ホワイト					35306 6
5000I00	アイボリー					35307 3
5000A00	アルミ					35308 0
5000N10	グレー					35309 7
5000N20	ニューグレー					02760 8
5000K00	ブラック					35310 3
5000R50	アンバー					35311 0
5000DB0	ダークブラウン					35518 3
5000GK0	銀黒					38564 7
5000EG0	いぶし銀					38565 4

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■ジャンボエース 特色

JIS A 5758
JSIA F☆☆☆☆

商品コード	カラー	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
5000B10	ブルー	330	10	4	700	35312 7
5000CB0	銅色					35313 4
5000NB0	ネイビーブルー					35314 1
5000MG0	モスグリーン					35315 8

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■ジャンボエース つや消しブラック

JSIA F☆☆☆☆

商品コード	カラー	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
5000TK0	つや消しブラック	330	10	4	800	35519 0



安全衛生上の注意

- 使用中は十分に換気を行ってください。
- 直接皮膚にふれないよう注意し、皮膚に付いた時はウエスなどで拭き取った後、石鹸などでよく洗い落としてください。
- 誤って目に入ったときは、すぐに多量の水でよく洗い医師の手当を受けてください。



使用上の注意

- 接着しない材料もあるので事前に必ずご確認ください。
- 一部の合成ゴム(EPDM・クロロプレンゴム)やセッティングブロックと接触するとシーリング材が変色することがあるのでご注意ください。
- ポリカーボネート・アクリル樹脂はストレスクラックが出る場合がありますので事前チェックが必要です。
- 塗料はのりません。
- 銅との接触において、銅イオン(緑青)が析出することがあります。
- 接着効果を高めるために、必ず専用プライマーをお使いください。



保管上の注意

- 保管は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 使い残したシーリング材は硬化してしまうため、開封後は速やかに使い切ってください。
- 有効期間: 12ヶ月(5~25℃)

ゴールドエース【一成分形変成シリコン】 シーラント

シーリング材



333ml入りカートリッジ

■ゴールドエース 標準色

JAIA F☆☆☆☆

商品コード	カラー	容 量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単 価 (円/本)	JANコード
5600W00	ホワイト	333	10	4	1,100	35301 1
5600I00	アイボリー					35302 8
5600N10	グレー					35300 4
5600K00	ブラック					35304 2
5600R50	アンバー					35303 5
5600V00	ベージュ					36484 0

■ゴールドエース 特色

商品コード	カラー	容 量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単 価 (円/本)	JANコード
5600R10	レッド	333	10	4	1,150	36835 0
5600B10	ブルー					36836 7
5600RB0	ロイヤルブルー					36839 8
5600G10	ダークグリーン					36840 4
5600N50	チャコールグレー					36841 1
5600R40	ダークアンバー					36842 8
5600A00	アルミ					39352 9
5600G30	ライトグリーン					39353 6

※常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■カラー

ホワイト	アイボリー	グレー	ブラック	アンバー	ベージュ	レッド
ブルー	ロイヤルブルー	ダークグリーン	チャコールグレー	ダークアンバー	アルミ	ライトグリーン

※カラーサンプルについては、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合もあります。

特長

- 塩ビ鋼板、ステンレスなど各種材料への接着性が良好。
- 耐候性が良く長期間ヒビ割れしない。
- 強力な防かび性がある。

■用途

- 外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。
- ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。
- 屋根材、板金の目地シール。
- 配管取り付け部、空調ダクト廻りのシール。
- 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。
- 車両、船舶の窓枠のシール。
- 機械、電機部品接続部のシール。

■専用プライマー

MP-1000

※13ページを御参照ください。



安全衛生上の注意

- 使用中は十分に換気を行ってください。
- 直接皮膚にふれないよう注意し、皮膚に付いた時はウエスなどで拭き取った後、石鹸などでよく洗い落としてください。
- 誤って目に入ったときは、すぐに多量の水でよく洗い医師の手当を受けてください。



使用上の注意

- 接着しない材料もあるので事前に必ずご確認ください。
- 飼育水槽や池には使用できません。
- 釘頭など薄膜になる箇所や接着面に直接紫外線が当たるガラス目地などには使用できません。
- 塗料の種類によって密着性の悪いものや汚染が起きる場合もあるので事前にご確認ください。
- 油性塗料(合成樹脂調合ペイント)には適しません。
- 塗装する場合には、シール施工後水性系は1時間～7日以内、溶剤系は1日～7日以内に行ってください。



保管上の注意

- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 使い残したシーリング材は硬化してしまうため、開封後は速やかに使い切ってください。
- 有効期間：12ヶ月(5～25℃)

ゴールドエースマルチ

ノンブリードタイプ
一成分形変成シリコン
シーラント

シーリング材



333ml入りカートリッジ

■ゴールドエースマルチ

JSIA F☆☆☆☆

商品コード	カラー	容 量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単 価 (円/本)	JANコード
						49 03768
5600W0M	ホワイト	333	10	4	1,200	56748 7
5600I0M	アイボリー					56749 4
5600K0M	ブラック					56747 0
5600R5M	アンバー					56750 0
5600V0M	ベージュ					56751 7
5600N1M	ライトグレー					56752 4

■カラー



※カラーサンプルについては、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。

特長

- 多用途に使える高性能・中モジュラスタイプ。
- 塗料の適合性に優れたノンブリードタイプ。
- 伸びに強い高物性配合・特殊配合により密着性もアップ。
- 耐候性・耐久性に優れ、安心して使える環境対応型。
- 防かび剤配合。

■用途

- 一般建築物内外装の各種目地。
- コンクリート・モルタルの亀裂補修。
- カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目。
- 鉄やステンレス、アルミニウムの溶接部やダクト回りに。
- アクリルやFRP、陶器などの水回りに。
- フッ素鋼板や各種屋根材に。

■専用プライマー

MP-1000

※13ページを御参照ください。



安全衛生上の注意

- 使用中は十分に換気を行ってください。
- 直接皮膚にふれないよう注意し、皮膚に付いた時はウエスなどで拭き取った後、石鹸などでよく洗い落としてください。
- 誤って目に入ったときは、すぐに多量の水でよく洗い医師の手当を受けてください。



使用上の注意

- 接着しない材料もあるので事前に必ずご確認ください。
- 飼育水槽や池には使用できません。
- 釘頭など薄膜になる箇所や接着面に直接紫外線が当たるガラス目地などには使用できません。
- 塗料の種類によって密着性の悪いものや汚染が起きる場合もあるので事前にご確認ください。
- 油性塗料(合成樹脂調合ペイント)には適しません。
- 塗装する場合には、シール施工後水性系は1時間～7日以内、溶剤系は1日～7日以内に行ってください。



保管上の注意

- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 使い残したシーリング材は硬化してしまうため、開封後は速やかに使い切ってください。
- 有効期間：12ヶ月(5～25℃)

ウレタンエース NB【一成分形ポリウレタン】 シーラント



320ml入りカートリッジ

■ウレタンエース NB

商品コード	カラー	容 量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単 価 (円/本)	JANコード
5500W00	ホワイト	320	10	4	1,000	49 03768 35316 5
納 5500I00	アイボリー					35319 6
5500N10	グレー					35317 2
納 5500R50	アンバー					35318 9

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■カラー



※カラーサンプルについては、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合もあります。

特長

- ノンホルムアルデヒド、ノンキシレン、ノントルエンタイプです。
- ノンブリード型で塗料非汚染タイプです。
- 一成分形カートリッジタイプなので、作業性良好。
- 硬化時の発泡がないので、表面仕上げが簡単できれいな仕上がり。
- 5℃以上の気温で比較的早く硬化します。
- 低モジュラスで弾性復元力に優れています。
- 各種エマルジョン塗料やポリウレタン塗料の上塗りができます。

■用途

- 窯業系サイディング、ALC、PCパネルの各種目地シール。
- コンクリートクラックの補修。
- サッシ回り。
- タイルジョイント。
- シート防水の端末部シール。

■専用プライマー

MP-2000

※13ページを御参照ください。



安全衛生上の注意

- 使用中は十分に換気を行なってください。
- 直接皮膚にふれないよう注意し、皮膚に付いた時はウエスなどで拭き取った後、石鹸などでよく洗い落としてください。
- 誤って目に入ったときは、すぐに多量の水でよく洗い医師の手当を受けてください。



使用上の注意

- 外装目地に使用する場合は、耐候性を補うため表面に塗装することが望ましい。また塗料の種類によって、密着性の悪いものや汚染がおきる場合があるので、事前にご確認ください。
- 油性塗料(合成樹脂調合ペイント)には適しません。
- 塗装する場合には、シール施工後7日～15日後に行なってください。(シール材が完全硬化後塗装してください。)



保管上の注意

- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 使い残したシーリング材は硬化してしまうため、開封後は速やかに使い切ってください。
- 有効期間：9ヶ月(5～25℃)

シーリング材 セメダイン

シーリング材

シーリング材

商品コード	商品名	カラー	容量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 01761
CSU0001	スーパーシール	ホワイト	333	10	4	2,050	16382 8
CSU0002		グレー	333	10	4	2,050	16383 5
CSU0003		アイボリー	333	10	4	2,050	16384 2
CSX0001		ホワイト	135	5	4	1,700	16379 8
CSX0002		グレー	135	5	4	1,700	16380 4
CSX0003		アイボリー	135	5	4	1,700	16381 1
2805012	「アルコール型」 シリコンシーラント 8051N	ブラック	330	10	4	2,000	39443 7
2805013		ホワイト	330	10	4	2,000	39439 0
2805020		ライトグレー	330	10	4	2,000	39440 6
2805036		アイボリー	330	10	4	2,000	39441 3
2805206		アンバー	330	10	4	2,000	39442 0
C8060PC	8060プロ	クリア	330	10	4	1,800	37336 4
C8060PW		ホワイト	330	10	4	1,800	37342 5
C8060PN		グレー	330	10	4	1,800	37337 1
C8060PA		アンバー	330	10	4	1,800	37335 7
C8060PI		アイボリー	330	10	4	1,800	37333 3
C8060PK		ブラック	330	10	4	1,800	37341 8
C8060PL		アルミ	330	10	4	1,800	37334 0
C806PN1		ニューアイボリー	330	10	4	1,800	37339 5
C806PNN		ニューグレー	330	10	4	1,800	37340 1
C8060PD		ダークブラウン	330	10	4	1,800	37338 8
C8060PV	8060プロ クリーンパック	ライトブロンズ	330	10	4	1,800	38630 2
C8060CC		クリア	320	20	2	1,800	38209 0
C8060CW		ホワイト	320	20	2	1,800	38212 0
C8060CN		グレー	320	20	2	1,800	38210 6
C8060CB		ブラック	320	20	2	1,800	38211 3
C8070PC	8070プロ 防かび	クリア	330	10	4	2,000	38731 6
C8070PW		ホワイト	330	10	4	2,000	38732 3
C8070PI		アイボリー	330	10	4	2,000	38733 0
C8070PN		グレー	330	10	4	2,000	38734 7
C8070PG		ニューグレー	330	10	4	2,000	39188 7
C8070PR		ダークブラウン	330	10	4	2,000	39192 4
C8070PA		アンバー	330	10	4	2,000	39189 4
C8070PB		ブラック	330	10	4	2,000	39193 1
C8070PL		アルミ	330	10	4	2,000	39191 7
5900T00	POSシール	チャコール	170	10	5	1,150	14490 2
5900W00		ホワイト	170	10	5	1,150	13620 4
5900N10		グレー	170	10	5	1,150	13621 1
5900K00		ブラック	170	10	5	1,150	13622 8
5933W00	POSシール	ホワイト	333	10	4	1,620	11032 7
5933N10		グレー	333	10	4	1,620	11037 2
5933I00		アイボリー	333	10	4	1,620	11041 9
5933R50		アンバー	333	10	4	1,620	11045 7
5933K00		ブラック	333	10	4	1,620	13386 9
5933V00		ベージュ	333	10	4	1,620	11048 8
5933DI0		ダークアイボリー	333	10	4	1,620	13704 1
5933DA0		ダークアンバー	333	10	4	1,620	11050 1
5933NA0		ニューアンバー	333	10	4	1,620	13728 7
59F3W00	POSシールF	ホワイト	333	10	4	1,720	13708 9
59F3N10		グレー	333	10	4	1,720	13710 2
59F3I00		アイボリー	333	10	4	1,720	13709 6
5900CPW	POSシール クリーンパック	ホワイト	320	10	2	1,000	16311 8
5900CPI		アイボリー	320	10	2	1,000	16307 1
5900CPR		アンバー	320	10	2	1,000	16308 8
5900CPK		ブラック	320	10	2	1,000	16310 1
5900CPG		グレー	320	10	2	1,000	16309 5
5900ADS	クリーンパック用 アダプターAセット	—	—	1	6	800	38197 0
5900HLD	クリーンパック用 ホルダー	—	—	5	6	500	38037 9

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

シーリング材

シーリング材関連商品

接着剤

発泡ウレタンを密着し
建築用化成品(発泡ウレタン)

「一般用セメダイン」

テープ類

シーリング材 セメダイン

シーリング材

シーリング材関連用品

接着剤

発泡ウレタン、及び薄し剤
建築用化成製品 発泡ウレタン

一般用セメダイン

テープ類

シーリング材

商品コード	商品名	カラー	容 量 (ml)	1箱容量	ケース入数	単 価 (円)	JANコード 49 01761
納 59M3W0S	POSシール LMセット	ホワイト	333	1セット	4	17,500 /セット	13943 4
納 59M3W4S		マイルドホワイト					14609 8
納 59M3W1S		ニューホワイト					14608 1
納 59M3W2S		パールホワイト					14756 9
納 59M3N1S		グレー					14610 4
納 59M3N7S		ライトグレー					14730 9
納 59M3N6S		マイルドグレー					14729 3
納 59M3N4S		ニューグレー					14750 7
納 59M3N8S		モカグレー					15721 6
納 59M3N5S		パールグレー					14740 8
納 59M3E1S		ヨーロッパングレー					15722 3
納 59M3S2S		オックスフォードグレー					15714 8
納 59M3N2S		ダークグレー					14611 1
納 59M3N3S		ディープグレー					14751 4
納 59M3S1S		スレートグレー					15717 9
納 59M3B3S		ライトブルー					14617 3
納 59M3B2S		ダークブルー					14618 0
納 59M3I0S		アイボリー					14612 8
納 59M3A0S		ニューアイボリー					14613 5
納 59M3I2S		ダークアイボリー					14616 6
納 59M3V0S		ベージュ					14615 9
納 59M3V2S		ダークベージュ					14741 5
納 59M3V4S		サンドベージュ					15716 2
納 59M3V1S		ニューベージュ					14742 2
納 59M3R2S		ライトブラウン					14752 1
納 59M3R7S		ブラウン					14760 6
納 59M3R3S		マイルドブラウン					14725 5
納 59M3S3S		アーバンブラウン					15712 4
納 59M3R4S		ニューブラウン					14726 2
納 59M3S5S		ダークブラウン					15718 6
納 59M3R8S		マイルドアンバー					14744 6
納 59M3R5S		アンバー					14614 2
納 59M3R6S		ダークアンバー					14759 0
納 59M3G1S		ダークグリーン					14727 9
納 59M3S4S		サンドセピア					15715 5
納 59M3K1S		ブラック					14758 3
納 C7000NBW	ウレタンシール S700NB	ホワイト	320	10本	4	1,100/本	70207 2
納 C7000NBN		グレー					70208 9
納 C7000NBI		アイボリー					70209 6
納 C7000NBA		アンバー					70210 2

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



POSシール LMセット
(セット内容)本体:10本
MP1000 150g 1缶
ハケ1本



ウレタンシール S700NB 320ml
カートリッジ

シーリング材 セメダイン他

シーリング材

■シーリング材

	商品コード	商品名	カラー	容量	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単 価 (円/本)	JANコード 49 01761
	5350500	ポリコーク		500g	10	3	770	11139 3
	5355001	ポリコーク		1kg	20	1	990	11140 9
	5350320	ポリコークカートリッジ		333ml	30	1	500	11136 2
納	C773200	目地シールカートリッジ	ホワイト	333ml	30	1	840	11122 5
納	C77320N	目地シール	グレー	333ml	30	1	840	11125 6
納	C775000	目地シール	ホワイト	500g	10	3	990	11128 7
納	C77500I	目地シール	アイボリー	500g	10	3	990	11130 0
納	C77530W		ホワイト	500g	10	3	1,000	35371 7
納	C77530I		アイボリー	500g	10	3	1,000	35370 0
納	C7753NB		NBホワイト	500g	10	3	1,000	39396 6
納	C7753FW		オフホワイト	500g	10	3	1,000	39067 5
納	C7753SG		ソフトグレー	500g	10	3	1,000	70167 9
納	C7753TK	かベシール	との粉色	500g	10	3	1,000	39255 6
納	C7753NG		ニューベージュ	500g	10	3	1,000	39256 3
納	C7753BG		ベージュ	500g	10	3	1,000	39069 9
納	C7753CA		クリアー	340g	10	3	1,000	39070 5
納	C7753KW		艶消しホワイト	340g	10	3	1,000	39398 0
納	C7753KI		艶消しアイボリー	340g	10	3	1,000	39397 3
納	C7754DR		ダークアンバー	500g	10	3	1,000	35372 4
納	C7754NA		ナチュラル	500g	10	3	1,000	35374 8
納	C7754PN		パステルグレー	500g	10	3	1,000	35376 2
納	C77540B		ブラウン	500g	10	3	1,000	35375 5
納	C7754BE		ベニヤ	500g	10	3	1,000	35377 9
納	C7754DB	ウッドシール	ダークブラウン	500g	10	3	1,000	35373 1
納	C7754NB		ナチュラルバーチ	500g	10	3	1,000	38702 6
納	C7754MB		ミディアムバーチ	500g	10	3	1,000	38703 3
納	C7754BA		バーチ	500g	10	3	1,000	38701 9
納	C7754BK		ブラック	500g	10	3	1,000	70166 2
納	C7754CB		チェリーブラウン	500g	10	3	1,000	39257 0
納	C7754LB		ライトブラウン	500g	10	3	1,000	39066 8
納	C590GK0		銀黒	330ml	10	4	1,300	37617 4
納	C590K00		黒	330ml	10	4	1,300	37626 6
納	C590S00	瓦用	空色	330ml	10	4	1,300	36291 7
納	C590R10		あずき	330ml	10	4	1,300	38152 9
納	C590NKG		日本瓦銀	330ml	10	4	1,300	36294 8
納	C590C00		クリア	330ml	10	4	1,300	38154 3
納	C590GKA	瓦エース	銀黒	330ml	10	4	1,650	16980 6
納	5328218		クリアー	330ml	10	4	—	39226 6
納	5328230		グレー	330ml	10	4	—	39228 0
納	5328247	板金用シリコン	アンバー	330ml	10	4	—	39229 7
納	5328253		ブラック	330ml	10	4	—	39230 3
納	5328260		アルミ	330ml	10	4	—	39231 0
納	5328417		グレー	333ml	10	4	—	39232 7
納	5328428		ホワイト	333ml	10	4	—	39233 4
納	5328430	板金用変成シリコン	アイボリー	333ml	10	4	—	39234 1
納	5328446		ブラック	333ml	10	4	—	39235 8
納	5328452		アンバー	333ml	10	4	—	39236 5
納	5328469		ライトグリーン	333ml	10	4	—	39237 2
納	C812005	ハイスパンフォーム	—	400ml	12本	—	2,600	32048 1
納	C016001	シリコン替えノズル	N-3	3個入り	10袋	—	150/袋	37860 4
納	C016000	曲がりノズルエルボ	台紙付	6本	2台紙	10	1,800/台紙	33101 2

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■ジャンボカートリッジ シーリング材

	商品コード	商品名	カラー	容量	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単 価 (円/本)
納	581000S	アクリルジャンボ	S型	ホワイト	900cc	12	1
納	581000L		L型	ホワイト	900cc	12	1
納	58850W0		ホワイト	850ml	12	1	—
納	58850I0	ウレタンジャンボ	アイボリー	850ml	12	1	—
納	5885N10		グレー	850ml	12	1	—
納	58850K0		ブラック	850ml	12	1	—


納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。



カートリッジガン

カートリッジガン R-100



特長

- 普及タイプ。


カートリッジガン GT-300



特長

- ラチェット式で作業が軽くでき、コーキングがタレにくい。


カートリッジガン RC-700



特長

- 回転ハンドル型ですぐれた作業性。

ジャンボカートリッジガン RC-3000



特長

- 回転ハンドル型ですぐれた作業性。

■カートリッジガン R-100

商品コード	品番	容量 (台)	ケース入数 (台)	単価 (円/台)	JANコード
5300100	R-100	1	20	380	49 03768 32500 1

■カートリッジガン GT-300

商品コード	品番	容量 (台)	ケース入数 (台)	単価 (円/台)	JANコード
530030G	GT-300	1	20	1,000	49 03768 36704 9

■カートリッジガン RC-700

商品コード	品番	容量 (台)	ケース入数 (台)	単価 (円/台)	JANコード
530070C	RC-700	1	10	2,500	49 03768 52780 1

■ジャンボカートリッジガン RC-3000

商品コード	品番	容量 (台)	ケース入数 (台)	単価 (円/台)	JANコード
53R3000	RC-3000	1	10	3,000	49 03768 53335 2

細い目地でも太い目地でも、これ1本!



材質:熱可塑性エラストマー



コーキング用 楽へら

商品コード	容 量 (個×パック)	単 価 (円/個)	JANコード
5300RH0	1×10	800	49 03768 52750 4

使用方法

- 乾いた目地にシーリング材を充てんしてください。
- スポンジ等でシーリング箇所を圧力をかけずに石鹼水を塗布してください。
- 楽へらを石鹼水につけて押さえつけるようになります。
- 楽へらについてのシーリング材は水で洗い流してください。

それぞれのコーナーを使って太い目地、タイルのアクリル目地、シーリング材ならしなど自由自在!



プライマー セメダイン

シーリング材関連品



■シリコンプライマー(ジャンボエース用)

商品コード	品 番	容 量 (g)	ケース入数 (缶)	単 価 (円/缶)	JANコード 49 01761	用 途
納 C01500B	B	250	6	1,300	30614 0	コンクリート・木材
納 5208769	D2	250	6	1,300	70058 0	金属用

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



■セメダインプライマー(ゴールドエース・ゴールドエースマルチ・POSシールLM・ステンガム用)

商品コード	品 番	容 量 (g)	ケース入数 (缶)	単 価 (円/缶)	JANコード 49 01761	用 途
納 MP10150	MP-1000	150	20	1,230	13444 6	ALC・サイディング
納 MP10500	MP-1000	500	10	2,500	13266 4	ALC・サイディング

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



■セメダインプライマー(ウレタンエース用)

商品コード	品 番	容 量 (g)	ケース入数 (缶)	単 価 (円/缶)	JANコード 49 01761	用 途
納 MP20500	MP-2000	500	10	2,360	13265 7	窯業系サイディング・コンクリート

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

⚠ 使用上の注意

- プライマーは可燃性溶剤を含んでいますので、火気の取扱いには十分注意してください。
- プライマーは湿気を嫌いますので、密栓して冷暗所に保管してください。
- 使用する際には、できるだけ小分けにしてから使用してください。
- プライマー取扱後は、手洗いを十分に行ってください。また、プライマーが皮膚に付着した場合は、早めに拭き取り石鹸等でよく洗浄してください。
- 高粘度ゲル状のものは使えません。

ステンガム (弾性マスチック接着剤)

接着剤



333ml入りカートリッジ

■ステンガム

商品コード	容 量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単 価 (円/本)	JANコード
5600SG0	333	10	4	1,400	49 03768 35320 2

■ステンガム用 補助テープ

商品コード	サイズ			1箱容量 (巻)	ケース入数 (箱)	単 価 (円/巻)	JANコード
	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)				
5600SGT	15	5	0.1	5	10	600	49 03768 35287 8

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

特長

- 施工時の位置調整が簡単。
- ステンガム自体に伸縮性があり、温度によってステンレス板が伸縮しても板浮きしない。
- 熱に強い。
- 溶剤を使用せず安心の作業性。

■用途

- 台所・調理室壁面へのステンレス板の接着。(ステンレス板をベニヤ・スレート・モルタル・コンクリート・石こうボード・ALC板等の下地材への接着)
- ステンレス製笠木やキャップを躯体に金具で取り付ける際の補強接着。

■専用プライマー

MP-1000

※13ページを御参照ください。



使用上の注意

- 必ず専用プライマーをご使用ください。
- ステンガムは湿気硬化タイプで空気中の水分にも反応しますので、保管は直射日光を避け湿気の少ない冷暗所に置いてください。
- 皮膚に付着した場合は、早めに拭き取り石鹸等でよく洗浄してください。

使用方法

■被着材の表面処理



- 1.下地、仕上材共に十分な乾燥と清掃を確認してください。レイタンス・油分・離型剤・ごみなどは接着強さを低下させますので除去してください。
- 2.スレート・モルタル・コンクリート・石こうボード・ALC面には、必ず専用プライマー(MP-1000)を塗付してください。標準塗付量は40mm巾1m当り6~10g(多孔質の場合20g)

■塗付方法

カートリッジガンを使用し、下地もしくは仕上材のいずれか一方(片面)に塗布してください。

ビード塗付(カートリッジから吐出した棒状のまま使用)によって接着してください。

くせのある板には補助テープを併用してください。(調理台等は全面クシ目塗付が適しています)



■被着材の貼り付け

- 1.接着剤を塗付してから貼り付けまで20℃で20分以内に行ってください。
- 2.位置決めすらは、貼り合せ後すぐに行ってください。
- 3.貼り合せ位置決め後、ゴムローラー等でよく密着するよう均等に軽く圧縮してください。

■養生

貼り付け後、すれや前倒れはありませんが約6時間で初期強度を発揮しますので、さわらないように24時間以上養生してください。

■注意事項

- 1.被着材(仕上材)貼り合せ後のステンガムの厚さは、弾性接着効果を維持するために必ず1mm以上にしてください。
- 2.貼り合せた後、面精度(位置修正)を調整する目的で引きもどす場合がありますが、大幅な引きもどしは「ノリ切れ」の原因になりますのでご注意ください。
- 3.施工時は、5~40℃の環境温度で行ってください。

オトナシエース〔静音接着剤〕

屋根裏や寝室窓からの気になる雨音、
隣接住宅へ響く騒音問題など…金属屋根の雨音対策



333ml カートリッジ

●あの金属屋根に静かさをプラス!

塗るだけで雨音騒音を低減します。

●金属屋根を選ばない!各種成型機の屋根材も使用可能。

(折板・成型瓦など屋根材の下面に空間のあるものには使用できません)

●コーキングタイプで作業性がよい!

下屋、ひさしなど局部的対策も簡単。(屋根材の裏面にコーキングガンで塗布します)

■オトナシエース〔静音接着剤〕

商品コード	カラー	容 量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単 価 (円/本)	JANコード
5600NA0	黒	333	10	2	—	49 03768 52712 2

※制振性ポリマー配合特殊接着剤

特長

- 金属屋根の音(雨音など)を低減します。
- カートリッジタイプなので、作業性が良く現場で作業が可能です。
- 各種成型機の屋根材が使用可能で、屋根のデザインの自由度が広がります。(ただし、折板には使用できません)
- 下屋、ひさしなど局部的対策が必要です。
- オトナシエースは屋根の下地材(ルーフィング)と接着することで静音効果を発揮します。
- オトナシエースは基本的には金属屋根の裏面にコーキングガンで塗布します。
- 弾性を有するので、屋根材の熱や乾湿による膨張・収縮の応力を緩和します。

■用途

- 新築、リフォーム時の金属屋根の雨音低減。
カラー鋼板・ガルバリウム鋼板・ステンレス鋼板など
横葺き・縦ひら葺き
- 軒先・出窓など部分的な雨音の低減。

施工方法

■オトナシエースは基本的に金属屋根材の裏面に、カートリッジガンを用いてZ状に塗布します。

塗布した後、ルーフィングを張った屋根下地材の上に屋根材を施工します。

(注)オトナシエースの硬化を待つ必要はありません。

■屋根材の固定には従来通り、ねじまたは釘を用いて下さい。


■およそ200mm間隔で、タバコの太さ程度にカートリッジガンで塗布します。



軒先側は、内側に入るように1筋をカートリッジガンにて塗布しますとなお効果的です。

■オトナシエースが「タバコの太さ」程度に丸く吐出されるように、V字型にカットします。


- カートリッジ先端ノズルカットは、夏場はNo.2位置にてV字型カット、冬場は(10℃以下の場合)はNo.3位置にてV字型カットすることで、オトナシエースが効果的に丸く吐出されます。



カートリッジノズル先端

■オトナシエースは薄く塗りつけると、効果が得られません。

- オトナシエースは下地材と接着することで効果を発揮します。
葺き足の長い金属屋根の場合、中間部分が「浮く」場合があります。静音効果が低下します。
ノズルを大きくカットし、太めに塗布して十分圧着して下さい



■オトナシエース1本(333ml)で施工できる標準的な面積…… 1.3~1.5㎡

建築用スプレー接着剤 HG

接着剤

一段上の接着剤! -Hight Grade-



成分:ノルマンヘキサン 40%~50%

備考:

使用後のスプレー缶は逆さにして、空吹きを行ってください。ノズル詰まりが防げます。



使用上の注意

- 吸入すると害があります。
- かぶれる恐れがあります。手袋等の保護具を使用してください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- その他製品に記載してある注意事項を守ってください。
- 断熱材に関しては一部適さない場合があります。

■建築用スプレー接着剤 HG

商品コード	容量 (ml)	1箱容量 (缶)	ケース入数 (箱)	単価 (円/缶)	JANコード
TSCHG00	420	10	2	2,000	49 03768 54094 7

特長

- 速乾性に優れた強力接着剤。
- 断熱材を溶かし込みません。
- 色が目立たずキレイに仕上がります。

■用途

- 鉄骨、木材、石膏ボード等への透湿シートの接着。
- 透湿シート同士の接着。
- ペフの接着。
- テーププライマーとして。


使用方法

- 接着面のゴミ・サビ 油汚れを落としよく乾かしてください。
 - スプレーのノズルをタテ・ヨコにセットしてください。
 - 20~30cm離して鉄骨面に吹き付けてください。
 - 透湿シートを貼り付けて強く押してください。
 - 強く接着したい部所には、両面にスプレーしてください。
- ※使用にあたっては予め接着試験を行ってください。

ポイトイ (工事途中の仮たてとい)

接着剤

雨水などによる現場の汚れを軽減。



■使用例



養生テープ等で固定して下さい。



■ポイトイ

商品コード	サイズ			1箱容量 (巻)	ケース入数 (箱)	単価 (円/巻)	JANコード 49 03768	対応径 (mm)
	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)					
AS00090	150					4,000	55387 9	60~90
AS00100	190	100	0.05	1	2	4,500	55388 6	100
AS00150	270					5,500	55855 3	150

特長

- 住宅やマンション、折板屋根の雨水排水に最適。
- 汚れの目立にくいグリーン使用。
- 分かり易い適応パイプ径表示。

■用途

- 工事途中の仮たてとい。
- その他、運搬時の雨樋養生。



使用上の注意

- 養生テープ等で、固定して下さい。(パイプにのり残りがいないか、予め確認してからご使用下さい)

接着剤 セメダイン

接着剤

■接着剤

	商品コード	商 品 名	容 量	ケース入数	単 価 (円)	JANコード 49 01761
納	C605011		1kg	12缶	790/缶	10258 2
納	C605030	木工用 605	3kg	6缶	1,820/缶	10260 5
納	C605500		500g	20本	610/本	10257 5
納	C605750		750g	10本×2	740/本	14663 0
納	C605100	木工用 605 スタンドパック	1kg	1kg×12	620/本	17502 9
納	C60603S	木工用 605 詰替用	3kg	6袋	1,610/袋	10261 2
納	C605203	木工用 605-II 詰替用	3kg	6袋	1,610/袋	15885 5
納	C605200	木工用 605 (ポダ)	20kg	1ケース	7,300/ケース	10273 5
納	C606011	木工用 速乾	1kg	12缶	1,130/缶	16408 5
納	C606030		3kg	6缶	2,670/缶	14589 3
納	C606500		500g	10缶×2	700/缶	14448 3
納	C606750		750g	10本×2	910/本	14946 4
納	C606100	木工用 速乾スタンドパック	1kg	1kg×12	870/本	38785 9
納	C51105F	速乾 GF	15kg	1缶	17,100/缶	17544 9
納	C51101F		1kg	12缶	1,610/缶	17542 5
納	C51103F		3kg	6缶	4,300/缶	17543 2
納	CSG1135	SG-1	135ml	5本×4	1,350/本	16313 2
納	CSSG133		333ml	10本×4	1,630/本	16299 9
納	C197010	コンクリメント V	1kg	12本	1,130/本	38402 5
納	C196011	コンクリメント A	1kg	12缶	1,230/缶	10204 9
納	C196030		3kg	6缶	3,080/缶	10205 6
納	C196040		4kg	6缶	3,870/缶	10206 3
納	C196200		20kg	1缶	16,550/缶	10207 0
納	C19603S	水性コンクリメント	3kg	3kg×6	3,070/缶	38740 8
納	C009A10	塩ビパイプ用 A	100g	20缶×4	550/缶	10216 2
納	C009A50		500g	10缶×4	1,100/缶	10217 9
納	PM16533	PM165	333ml	10本×4	1,200/本	15203 7
納	CPM1650	PM165R	170ml	10本×3	1,080/本	16077 3
納	CPM165R		333ml	10本×4	1,580/本	16095 7

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



速乾GF 1kg

速乾GF 3kg



SG-1 135ml

SG-1 333ml
カートリッジ



水性コンクリメント 3kg



100g

500g

塩ビパイプ用



PM165R 170ml



PM165R 333ml
カートリッジ

木工用605



500g



750g



1kg



1kg スタンドパック



3kg



3kg 詰替用

木工用速乾



500g



750g



1kg



1kg スタンドパック



3kg



コンクリメントA 1kg



コンクリメントA 3kg



コンクリメントA 4kg



コンクリメントV 1kg

接着剤 セメダイン

接着剤

■接着剤

商品コード	商 品 名	容 量	ケース入数	単 価 (円)	JANコード 49 01761
納 C190011	190 床材用	1kg	12缶	1,230/缶	10182 0
納 C190030		3kg	6缶	3,080/缶	10183 7
納 C190180		18kg	1缶	14,700/缶	10185 1
納 C195171	195 金属・コンクリート用	170ml	10本×5	740/本	10199 8
納 C195011		1kg	12缶	1,900/缶	10193 6
納 C195030		3kg	6缶	5,200/缶	10194 3
納 C195200		20kg	1缶	27,500/缶	10195 0
納 C198010	198L	1kg	20缶	1,150/缶	30110 7
納 C198030		3kg	6缶	2,980/缶	30111 4
納 C198160		16kg	1缶	11,170/缶	30112 1
納 CG24333	G24F 片面速乾	333ml	30本	1,150/本	10629 0
納 C310333	ボードロック 310	333ml	10本×4	1,130/本	16756 7
納 C031000	ボードテープ 310	台紙付	10巻×3	1,300/巻	38390 5
納 C0310TF		業務用	10本×4	1,100/本	38208 3
納 CL7N001	CL7N	1kg	20缶	970/缶	33699 4
納 CL7N003		3kg	6缶	2,570/缶	33700 7
納 CG10000	根太組付用チューブ	1kg	12本	1,430/本	36662 5
納 CG28760	G28 木質床材用	760ml	12本	1,630/本	17258 5
納 CUM6000	UM600 根太用	1,100g	12本	1,750/本	38510 7
納 CUM600V	UM600V 木質床材用	1,100g	12本	1,750/本	38677 7
納 CUM6200	UM620 アルミ袋入	1kg	12袋	1,400/袋	38678 4
納 CPM26F0	PM26F 根太用	1,100g	1,100g×12	1,700/本	38392 9
納 EP45150	EP45 コンクリート・金属用	1.5kgセット	6セット	4,200/セット	32964 4
納 EP4530W		3kgセット	4セット	5,500/セット	32480 9
納 CPM0330	車止め用	333ml	10本×4	1,610/本	15585 4
納 C51201F	板金用速乾 F	1kg	20缶	1,430/缶	17599 9
納 CPM1033	PM100	333ml	10本×4	1,280/本	13749 2
納 CPM3017	PM300	170ml+20mlセット	5セット×6	2,900/セット	14289 2
納 CPM3033	PM300 主剤	333ml	10本×4	1,500/本	14502 2
納 EP00132	EP001	320mlセット	5セット×5	2,720/セット	14300 4
納 EP33032	EP330	320mlセット	5セット×5	2,950/セット	10365 7
納 C007010	水中エポキシ	1kgセット	10セット	2,800/セット	10389 3
納 CSXC833	スーパーX8008 クリアー	333ml	10本×4	3,050/本	15886 2
納 CSX3330	スーパーX8008 白	333ml	10本×4	3,050/本	15124 5
納 2600439	板金用接着剤	190ml	5本×4	3,000/本	18411 3

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



190 1kg



190 3kg



195 1kg



195 3kg



195 170ml



G24F 333ml



ボードロック310



ボードテープ



CL7N 3kg



車止め用



根太組付用 1kg



EP45 1.5kgセット



EP001 320mlセット



EP330 320mlセット



UM620 1kg



PM100 333ml



PM300
170ml+20mlセット



G28



UM600V



PM26F

エアータイトフォーム〔発泡ウレタン〕

750mlエアゾール缶で最大約40～60リットル発泡!
500mlエアゾール缶で最大約20～25リットル発泡!



ATF-001・ATF-003

ATF501

1 液性湿気硬化型硬質ポリウレタンフォーム
(ノンフロン・ノンホルム)

付属品

丸型ストローノズル×1個、楕円ノズル×1個

※倒立使用です

■エアータイトフォーム デュアルタイプ

商品コード	カラー	サイズ	容量 (ml)	ケース入数 (本)	単 価 (円/本)	JANコード
ATF001	クリーム	L	750	12	1,800	99001 9
ATF003	グリーン	L			2,100	99003 3
ATF501	クリーム	M	500		1,700	99501 4

特長

- 独立気泡で硬化して湿気を通さない。
- 発泡接着するので凹凸部でも充填可能。
- 断熱性能があり熱を通しにくい硬化体。
- 加工性に優れカッターナイフで加工OK。

■用途

- 断熱材継ぎ目、電気ボックス、鋼材結露防止、サッシ廻り内、貫通部、垂木下、浴槽裏、配管結露防止、冷・熱橋断熱、断熱化・補強、床鳴り防止、給湯配管廻り、壁面……

使用量の目安


Lサイズの場合

幅10mm×高10mm=約500メートル
幅10mm×高20mm=約250メートル
幅10mm×高30mm=約166メートル
幅20mm×高20mm=約125メートル
幅20mm×高30mm=約83メートル
幅20mm×高40mm=約62メートル

Mサイズの場合

幅10mm×高10mm=約250メートル
幅10mm×高20mm=約125メートル
幅10mm×高30mm=約83メートル
幅20mm×高20mm=約62メートル
幅20mm×高30mm=約41メートル
幅20mm×高40mm=約31メートル

※現場発泡品は缶液温、作業場所の温度や湿度、対象物の温度、施工する形状により発泡影響を受けるため1本当たりの使用量に変化があります。なるべく水霧吹きなどで発泡形成を助けるようにお使いください。



■エアータイトガン2

商品コード	付 属 品	入 数 (台)	単 価 (円/台)	JANコード
ATF009	整泡用ストロー×2本	1	10,000	99009 5

■ATF-001、003用の吐出ガン

- ATF-001、003に直接装着をする吐出量調整ねじ付きの金属製分解可能型吐出ガン。付属の延長ストローは整泡とミキシング作用向上のために、ガンの先端にはめ込んで使用(3cmくらいにカットして)します。

■エアータイトクリーナーM(硬化前用)

商品コード	容 量 (ml)	ケース入数 (本)	単 価 (円/本)	JANコード
ATF506	500	12	2,000	99006 4

■硬化前のエアータイトフォームを強力洗浄

- エアータイトフォームは固まると削り落とすしか除去する方法がないので、ATF-001、003を中断するときノズル洗浄のために使用したり、ATF-009ガン内部の残液洗浄のために使用します。
- ※硬化後の液には効果がありません。



床養生エース 逆巻き

発泡ウレタン・さび落し剤・建築用化成品・発泡ウレタン

2×4工法用



半透明で下地確認

建築途中での床の

雨の降込みによる床ぬれ足跡などの汚れを防ぎます

床養生エース 逆巻き

商品コード	サイズ	ケース入数 (本)	単 価 (円/本)	JANコード
C01030R	幅1m×長さ30m	4	12,000	49 03768 57375 4

特長


- 逆巻き仕様で作業性アップ。
- 貼りがやすく、はがしやすい粘着剤採用。
- エンボス加工仕様。

■用途

- 木質材料の防汚、防水処理

エンボス加工

※木に貼った状態での撮影



使用上の注意

- 床養生エースの貼り付け作業を行う前に、出ている釘は打ち込み、ささくれは取り除き床の清掃をしっかりと行って下さい。
- この床養生エースは合板専用のものです。仕上げる床材やタイルなど合板以外のものには使用しないで下さい。
- 一度ご使用になられたシートは再利用できません。

※使用上の注意などの詳細は商品チラシでご確認下さい。

撥水エース

発泡ウレタン・さび落し剤・建築用化成品・発泡ウレタン

2×4工法用



建築途中での床の

雨の降込みによる床ぬれ足跡などの汚れを防ぎます

■撥水エース

NSK F☆☆☆☆

商品コード	1箱容量 (袋)	単 価 (円/箱)	JANコード
HSA1000	9kg	14,000	49 03768 57392 1

特長

- 液状で、塗布処理が簡単。
- 塗布乾燥後は無色透明で目立ちにくく、撥水性が良好。

■標準塗布量

- 1㎡あたり50～100g

ただし、木材の種類により液の浸透性が異なり、塗布量に幅があります。

※使用方法、使用条件により本来の性能を発揮できないことがありますので、事前に用途に適合するか確認のうえ、ご使用下さい。

■用途

- 木質材料の防汚、防水処理

■使用方法

- ①「撥水エース」をローラーや水切りで均一に塗布して下さい。
- ②塗布後は十分に乾燥させて下さい。(外気温20～25℃の場合、約20～30分)。

※乾燥時間は外気温により異なります。

※塗布後完全乾燥するまでは歩行や作業などはしないで下さい。

※前もって試し塗りを仕上がりを確認して下さい。



使用上の注意

- 目的用途以外には使用しないで下さい。
- 使用後は密栓し、落下・損傷がおこらないようにし、室内環境2～40℃で保管して下さい。(寒冷地では凍結しないように十分注意して下さい。)
- 降雨が予想される場合や気温が2℃以下の場合は使用しないで下さい。
- 内容物は分離する場合がありますので、使用前に充分攪拌して下さい。

※使用上の注意などの詳細は商品チラシでご確認下さい。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

DRALL ドラール® 亜鉛防錆塗料

発泡ウレタン・さび落とし剤・建築用化成品・発泡ウレタン

地球に優しい



完全クロムフリー

通常2回塗りが、1回塗りで高い防錆力を発揮



DRALL ドラール

商品コード	容量 (ml)	1箱容量 (本)	単価 (円/本)	JANコード
DR420SP	420	6	3,000	49 03768 57252 8

■用途

- ねじ・ナット等のタッチアップ
- 発錆部材の補修
- 亜鉛鋼板の切断面補修
- 切断面及び溶接箇所の防錆処理
- 溶融亜鉛めっきの腐食部の補修補完部材の代用処理

塗布可能面積
1～1.5㎡/本(ロス20%含む)
第四種第二石油類

優れた
防食性


主成分

金属の電気化学的性質(亜鉛の犠牲防食)による防錆効果に加え、アルミを含有することで化学反応が起こり、不動態皮膜を形成させ、亜鉛の酸化を抑制させます。

樹脂

アルキルシリケート(無機系)にエポキシ樹脂(有機系)を添加したハイブリッド仕様です。強靱なバインダー効果とバリア効果により亜鉛の消耗を抑えます。

皮膜断面写真(×500)



速乾性

常温乾燥型で、
1時間程度で
指触乾燥します。

※乾燥時間は季節・天候により異なります。



作業の
効率化

1液型なので可使時間に制限が無く金属分の沈殿も少ないので、作業開始時の攪拌作業が容易です。また、塗料粘度を低く抑えたので塗れ性も良好です。

塗装
コストの
低減

使用量が200～250mg/㎡で1回塗りのため、塗料コストが抑えられ作業時間も短縮できます。

⚠ 使用上の注意

- 塗布面のゴミ、水、油分、錆等は除去して下さい。
- 補修箇所の下地塗膜が浮いている場合は、剥離してから塗装して下さい。
- 過度な厚膜は避けて下さい。
- 塗料は水分の影響を受けやすいため、休憩時や作業終了時には容器を密封して下さい。
- 塗装後60分以内は塗膜に触れないで下さい。
- 長期の保管は容器を密封(スプレーの場合は横にして)、直射日光、火気を避けて下さい。
- 洗浄用溶剤は、塗料用シンナー、ラッカーシンナー等有機系シンナーなど何でも使用可能です。
- 換気の良い場所を取り扱って下さい。
- 周辺での火気や高温物の使用はお止め下さい。
- 塗料や洗浄用溶剤が皮膚に付着したり、目に入らないように適切な保護具を着用して下さい。
- 皮膚に付着した場合は、石鹸又は皮膚用洗剤を用いて十分に洗い落として下さい。
- 目に入った場合は、直ちに大量の清浄な流水で洗浄した後、医師の診断を受けて下さい。

サビとる ーさび落しー

発泡ウレタン・さび落し剤・建築用化成品・発泡ウレタン

初期のさびとり専用 ーさび落し剤ー



■サビとる

商品コード	容 量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単 価 (円/本)	JANコード
SBT2500	250	6	4	2,000	49 03768 54104 3

施工現場で発生したイヤ～なサビを一発除去！

特長

- 施工途中で発生したもらいさびを綺麗に除去します。
- さび部分のみに反応し、塗装面を傷めません。
- 噴きつけて拭き取るだけです。
- 各種カラー鋼板、ガルバ鋼板等のさびの除去に！

このようなさびに！




カラー鋼板、ガルバ鋼板、もらいさび、ステンレス鋼などのさびに！

シュットー噴き！

さびの部分に原液を吹きつけてください。液が紫に変色します。

きれいに落とす！

5～10分そのままにしたあと、ウエスで拭きとってください。



使用上の注意

- 使用した箇所に、必ず防錆剤を塗布してください。
- 顔についたときは、直ちに水で洗ってください。
- 目に入った場合は直ちに水で洗い流し、眼科医に相談してください。

ノリとる ー接着剤落しー

発泡ウレタン・さび落し剤・建築用化成品・発泡ウレタン

接着剤や糊残りの除去に！



第一石油類131ml
危険等級Ⅱ
メチルシクロヘキサン
火気厳禁

■ノリとる

商品コード	容 量 (ml)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単 価 (円/本)	JANコード
NTR0000	220	6	4	1,200	49 03768 55385 5

ウレタン残り



before



after

特長

- 各種接着剤の除去をします。
- 糊残りなどの除去をします。
- 環境に配慮した成分を使用しています。
- シールも綺麗に剥がせます。

〔仕上げ磨き用圧縮スポンジ付き〕

キャップ内側に入っています。切りとってお使い下さい！



使用上の注意

- 接着剤の種類によっては除去できないものもあります。
- 完全硬化している接着剤には効果のない場合があります。
- 下地が塗装の場合は塗料を剥がす場合があります。
- 使用前にテストを行なってください。
- 顔についた場合は直ちに水で洗い流してください。
- 目に入った場合は直ちに水で洗い流し、眼科医にご相談ください。

一般用接着剤 セメダイン

一般用セメダイン

一般用接着剤

商品コード	商 品 名	カラー	容 量	1箱容量	ケース入数 (箱)	単 価 (円)	JANコード
							49 01761
納 C3CA059	3000一般用 CA059	—	3g	10本	10	440/本	50298 6
納 C3CA060	3000金属用 CA060	—	3g	10本	10	440/本	50299 3
納 C3CA061	3000KX多用途 CA061	—	20g	10本	10	1,000/本	70121 1
納 C3CA062	3000RXFハイスピード CA062	—	20g	10本	10	1,000/本	70122 8
納 C3CA063	3000DXL金属用 CA063	—	20g	10本	10	1,000/本	70123 5
納 C3CA064	3000ゴールド CA064	—	3g	20本	10	400/本	70124 2
納 C3CA065	3000ゴールドゼリー状 CA065	—	3g	20本	10	400/本	70125 9
納 C3CA154	3000ゼリー状 CA154	—	3g	10本	10	440/本	36739 4
納 C3CA155	3000ハイスピード CA155	—	3g	10本	10	440/本	36473 7
納 C3CA156	3000多用途 CA156	—	3g	10本	10	440/本	36406 5
納 C3CA281	3000ゼリー状BIG CA281	—	20g	10本	10	900/本	37879 6
納 C3CA313	ベグアルファ CA313	—	13g	10本	10	600/本	14084 3
納 C721501	木工用 ホワイト	—	50ml/袋入	20本	8	150/本	17214 1
納 C721180		—	180ml	10本	8	300/本	10019 9
納 C721181		—	180ml/袋入	10本	8	300/本	14083 6
納 C726600	木工用速乾	—	50ml	20本	8	180/本	14629 6
納 C726180		—	180ml	10本	8	350/本	14447 6
納 C726181		—	180ml/袋入	5本	16	350/本	14486 5
納 CSX020P	スーパーX	ホワイト	20ml/プリスター	5本	20	500/本	15817 6
納 CSX135W		—	135ml	5本	4	1,600/本	16023 0
納 CSXC20P		クリアー	20ml/プリスター	5本	20	500/本	16022 3
納 CSX135C		—	135ml	5本	4	1,600/本	16025 4
納 CSXB20P	スーパーX2	ブラック	20ml/プリスター	5本	20	500/本	15947 0
納 CSX135B		—	135ml	5本	4	1,600/本	16024 7
納 CSX622P		クリアー	20ml/プリスター	5本	20	550/本	16977 6
納 CSXW21P		ホワイト	10ml/プリスター	10本	10	380/本	17780 1
納 C713031	エクセルシグマ	—	30ml/プリスター	10本	20	380/本	13296 1
納 C710200	速乾 G	—	20ml	20本	20	170/本	10087 8
納 C710201		—	20ml/プリスター	10本	40	170/本	10089 2
納 C710500		—	50ml	10本	20	330/本	10085 4
納 C710501	速乾 GF	—	50ml/プリスター	5本	24	330/本	10086 1
納 C711700		—	170ml	10本	5	670/本	17541 8
納 C71G200		—	20ml	20本	20	200/本	10098 4
納 C71G201	速乾 G	クリアー	20ml/プリスター	20本	20	200/本	10100 4
納 C71G500		—	50ml	10本	20	380/本	10099 1
納 C71G501		—	50ml/プリスター	5本	24	380/本	10101 1
納 C71G170	ハイスーパー5	—	170ml	10本	5	790/本	14359 2
納 C730060		—	6gセット	20セット	10	330/セット	10049 6
納 C730061		—	6gセット/プリスター	10セット	20	330/セット	10050 2
納 C730150		—	15gセット	10セット	10	680/セット	10052 6
納 C730151	ハイスーパー5	—	15gセット/プリスター	10セット	20	680/セット	10053 3
納 C730250		—	25gセット	10セット	8	780/セット	10055 7
納 C730800		—	80gセット	10セット	4	1,000/セット	10057 1
納 C731060	ハイスーパー30	—	6gセット	20セット	10	330/セット	10058 8
納 C731061		—	6gセット/プリスター	10セット	40	330/セット	10059 5
納 C731150		—	15gセット	10セット	10	680/セット	10060 1
納 C731151	ハイスーパー30	—	15gセット/プリスター	5セット	24	680/セット	10061 8
納 C731800		—	80gセット	10セット	4	1,000/セット	10063 2

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



3000DXL 3000ゼリー状



ベグアルファ



木工用ホワイト



木工用速乾



スーパーX 135ml



速乾GF 170ml



ハイスーパー5 6g 箱入



ハイスーパー5 6g
プリスター

一般用接着剤 セメダイン

一般用セメダイン

一般用接着剤

商品コード	商 品 名	容 量	1箱容量	ケース入数 (箱)	単 価 (円)	JANコード 49 01761
納 C732150	スーパー	15gセット	20セット	10	330/セット	10042 7
納 C732151		15gセット/ブリスター	10セット	40	330/セット	10043 4
納 C732400		40gセット	10セット	10	680/セット	10045 8
納 C732401		40gセット/ブリスター	5セット	24	680/セット	10046 5
納 C732110	ハイクイック	110gセット	10セット	8	900/セット	10047 2
納 C733500		50gセット	10セット	8	800/セット	10137 0
納 C733501		50gセット/ブリスター	5セット	24	800/セット	10138 7
納 C735151	エクセルエポ	15gセット/ブリスター	10セット	10	680/セット	13294 7
納 C742200	発泡スチロール用	20ml	20本	10	170/本	30071 1
納 C742201		20ml/ブリスター	5本	40	170/本	30073 5
納 C742500		50ml	10本	20	330/本	30072 8
納 C750200	ビニール用	20ml	20本	10	170/本	10103 5
納 C750201		20ml/ブリスター	10本	40	170/本	10105 9
納 C750500		50ml	10本	20	330/本	10107 3
納 C750501		50ml/ブリスター	10本	20	330/本	10108 0
納 C747500	農ビ補修用	50ml	10本	20	300/本	10227 8
納 C019180		180ml	10本	5	750/本	10228 5
納 C520501	雨どい用	50ml/ブリスター	5本	24	280/本	10142 4
納 C521000		100ml	20本	6	380/本	30953 0
納 C752300	塩ビパイプ用	30ml	20本	12	250/本	10116 5
納 C736151	表札用	15gセット/ブリスター	10セット	20	600/セット	10136 3
納 C757101	陶器タイル用	100g/ブリスター	10本	10	600/本	25858 6
納 C725501	かべっ子	50ml/ブリスター	5本	24	330/本	10012 0
納 C740250	コンクリメント	20ml	20本	20	170/本	10077 9
納 C740251		20ml/ブリスター	5本	40	170/本	10080 9
納 C740600		50ml	10本	20	330/本	10081 6
納 C740601		50ml/ブリスター	5本	24	330/本	10082 3
納 C741800	セメダインC	170ml	10本	5	670/本	10083 0
納 C755200		20ml	20本	20	170/本	10006 9
納 C755201		20ml/ブリスター	10本	40	170/本	24917 1
納 C755500		50ml	10本	20	330/本	10010 6
納 C755501	手芸用	50ml/ブリスター	5本	24	330/本	10011 3
納 C722501		50ml	10本	20	250/本	10024 3
納 C724201	ホビー用	20ml	10本	10	280/本	30047 6
納 C751200	プラモデル用	20ml	20本	20	170/本	10119 6
納 C751201		20ml/ブリスター	10本	40	170/本	10120 2
納 C751300		30ml	20本	12	170/本	30016 2
納 C754300	ABS用	30ml	20本	12	200/本	32069 6
納 C808300	うすめ液	30ml	20本	12	170/本	30081 0

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



スーパー 110gセット



ハイクイック 50gセット箱入



コンクリメント 50ml
ブリスター



コンクリメント 50ml箱入



雨どい用 50mlブリスター



雨どい用 100ml箱入

シーリング材

シーリング材関連品

接着剤

発泡ウレタン系接着剤
建築用化成品 発泡ウレタン

一般用セメダイン

テープ類

一般用充てん材・パテ セメダイン

一般用セメダイン

■一般用充てん材

	商品コード	商 品 名	カラー	容 量	1箱容量	ケース入数 (箱)	単 価 (円)	JANコード 49 01761
納	C76950N	バスコークN	白	50ml/ブリスター	10本	12	800/本	38505 3
納	C76850N		アルミ	50ml/ブリスター	10本	12	800/本	38596 1
納	C734100	水中エポキシ	—	100gセット	10セット	8	780/セット	10139 4
納	C776200	タイル目地材	—	200g	10箱	8	250/箱	30103 9
納	C776500		—	500g	10箱	3	400/箱	30104 6
納	C769250	ポリコーク	グレー	250g	10本	5	600/本	10134 9
納	C770250		ホワイト	250g	10本	5	600/本	10135 6
納	C771000	目地シール	ホワイト	100g	10本	12	350/本	11120 1
納	C771001		ホワイト	100g/ブリスター	10本	12	350/本	10154 7

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



バスコークN 50g
ブリスター



水中エポキシ



目地シール 100g
ブリスター



目地シール 100g箱入

■一般用パテ

	商品コード	商 品 名	カラー	容 量	1箱容量	ケース入数 (箱)	単 価 (円)	JANコード 49 01761
納	C780301	エポキシパテ水中用	—	60g/ブリスター	5本	24	780/本	33485 3
納	C779301	エポキシパテ木部用	—	30g/ブリスター	5本	24	780/本	33484 6
納	C777301	エポキシパテプラ用	—	45g/ブリスター	10本	10	780/本	33266 8
納	C778301	エポキシパテ金属用	—	60g/ブリスター	5本	24	780/本	33267 5
納	1008139	エポキシパテコンクリート用	—	60g/ブリスター	5本	24	780/本	38142 0
納	C781100	エポキシパテ	—	100gセット/ブリスター	10セット	8	780/セット	10140 0
納	C775200	すきまパテ	グレー	200g	10個	8	650/個	30101 5
納	C774151	耐火パテ	—	150g/ブリスター	6本	10	980/本	14393 6
納	C782300	かべパテ	—	300g	10箱	6	380/箱	30102 2
納	C774200	穴うめパテ	ホワイト	200g	6本	10	900/本	36235 1
納	C774202		アイボリー	200g	6本	10	900/本	36690 8
納	C774201		ベージュ	200g	6本	10	900/本	36691 5
納	C772700	木工パテ	タモシロ	70g	10本	10	330/本	10150 9
納	C773700		ラワン	70g	10本	10	330/本	10148 6

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



すきまパテ



耐火パテ



かべパテ



穴うめパテ



木工パテ

一般用お手入れ用品 セメダイン

一般用セメダイン

■一般用お手入れ用品

	商品コード	商 品 名	容 量	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単 価 (円/本)	JANコード
							49 01761
納	C789450	ウォーターガード(布用)	300ml	10	3	1,300	32022 1
納	C787180	木部すべり	180ml	10	6	700	32282 9
納	C700420	シリコンスプレー	420ml	10	4	950	31655 2
納	C803121	瞬間接着剤はがし	12ml/ブリスター	10	10	400	32260 7
納	C804121	ワッペンシールはがし	12ml/ブリスター	10	10	400	32261 4
納	C805121	らくがきおとし	12ml/ブリスター	10	10	400	32262 1
納	C806301	切手はがし	30ml/ブリスター	10	10	330	32340 6

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



ウォーターガード



木部用すべり剤



シリコンスプレー



らくがきおとし



切手はがし

テープ類 セメダイン

一般用セメダイン

■テープ類

	商品コード	品 番	商品名	サイズ			1箱容量 (巻)	ケース入数 (箱)	単 価 (円)	JANコード
				幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)				
納	C780000		ビタリ(防水テープ)	30	15	1.0	10	4	—	30820 5
納	CDF3550	DF3550	防水テープ	50	15	1.0	6	4	—	30814 4
納	CDF3160	DF3160	両面テープ	50	30	0.1	8	4	—	30696 6

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



CDF3550

テープ スリオンテック

テープ類

■梱包用

	商品コード	商品名	品番	サイズ		容量 (巻)	単価 (円/巻)	用途	JANコード
				幅(mm)	長さ(m)				49 61068
納	S331025	布テープ	3310	25	25	60	260	重梱包用 ダンボール封かん 高品質タイプ	00000 4
納	S331038			38	25	30	400		00001 1
納	S331050			50	25	30	520		00002 8
納	S331075			75	25	24	780		00193 3
納	S331010			100	25	18	1,040		00194 0
納	S337525	布テープ	3375-60	25	25	60	170	一般梱包用 ダンボール封かん 汎用タイプ	—
納	S337538			38	25	30	250		—
納	S337550			50	25	30	340		00109 4
納	S337575			75	25	24	490		—
納	S337510			100	25	18	680		—
納	S343725	布テープ	3437	25	25	60	160	一般梱包用 エコノミータイプ	00430 0
納	S343738			38	25	30	240		00434 7
納	S343750			50	25	30	320		00258 9
納	S343775			75	25	24	480		00436 1
納	S343710			100	25	18	640		00437 8
納	S433550	クラフトテープ	4331	50	25	50	200	ダンボール封かん	00465 1
納	S3390BK	カラー布テープ	3390-BK	50	25	30	850	識別梱包 高品質タイプ	00010 3
納	S3390GR		3390-GR	50	25	30	850		00007 3
納	S3390LB		3390-LB	50	25	30	850		00276 3
納	S3390NB		3390-NB	50	25	30	850		00009 7
納	S3390LL		3390-OL	50	25	30	850		00279 4
納	S3390PK		3390-PK	50	25	30	850		00277 0
納	S3390RD		3390-RD	50	25	30	850		00008 0
納	S3390SS		3390-SI	50	25	30	850		00022 6
納	S3390WH		3390-WH	50	25	30	850		00005 9
納	S3390YL		3390-YL	50	25	30	850		00006 6
納	S3330BK	カラー布テープ	0330-BK	50	25	30	650	識別梱包 エコノミータイプ	00357 9
納	S3330GR		0330-GR	50	25	30	650		00358 6
納	S3330LB		0330-LB	50	25	30	650		00364 7
納	S3330NB		0330-NB	50	25	30	650		00359 3
納	S3330RD		0330-RD	50	25	30	650		00360 9
納	S3330SS		0330-SI	50	25	30	650		00361 6
納	S3330WH		0330-WH	50	25	30	650		00362 3
納	S3330YL		0330-KL	50	25	30	650		00363 0

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■養生用

	商品コード	商品名	品 番	サイズ		仕様	容量 (巻)	単価 (円/巻)	用 途	JANコード
				幅(mm)	長さ(m)					49 61068
納	S344825	プロテック テープ	3448 (緑)	25	25	PEクロス	60	190		00318 0
納	S344838			38	25	PEクロス	36	290		00267 1
納	S344850			50	25	PEクロス	30	380		00266 4
納	S344875			75	25	PEクロス	24	570		—
納	S344810			100	25	PEクロス	18	760		—
納	S348825	3488 (緑)		25	25	合繊維	60	190	床養生シートの固定 引越時の 表面保護材の固定	—
納	S348838			38	25	合繊維	36	290		00413 2
納	S348850			50	25	合繊維	30	380		00414 9
納	S348875			75	25	合繊維	24	570		—
納	S348810			100	25	合繊維	18	760		—
納	S348925	カットライト テープ	3489 (緑)	25	25	合繊維	60	190		—
納	S348938			38	25	合繊維	36	290		—
納	S348950			50	25	合繊維	30	380		00495 8
納	S348975			75	25	合繊維	24	570		—
納	S348910			100	25	合繊維	18	760		—
納	S3448WH	養生テープ	3440WH	50	25	PEクロス	30	450	床養生シートの固定	00420 0
納	S3448GR	弱粘着	3440GR	50	25	PEクロス	30	450		00198 8
納	S344550	養生テープ 強粘着	3445 (青)	50	25	PEクロス	30	540	床養生シートの固定	00228 2
納	S344538			38	50	PEクロス	48	820		00296 1
納	S344555			50	50	PEクロス	36	1,080		00216 9

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



布テープ



カラー布テープ



3448 プロテックテープ



3488 プロテックテープ



3489 カットライトテープ

■養生用



養生テープ

商品コード	商品名	品番	サイズ		仕様	1箱容量 (mm)	単価 (円/巻)	用途	JANコード
			幅(mm)	長さ(m)					49 61068
納 S337225	布養生テープ	3372LG	25	25	スフ布	60	220	一般養生用 エコノミータイプ	00322 7
納 S337238			38	25	スフ布	36	340		00371 5
納 S337250			50	25	スフ布	30	450		00323 4
納 S634000	養生保護シート	6340-00	1,000	30	正巻	4	8,700	床養生保護シート	—
納 S364001		6340-01	1,000	30	逆巻	4	8,700		—

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■スーパーブチルテープ



片面ブチルテープ



両面ブチルテープ

商品コード	商品名	品番	サイズ			1箱容量 (mm)	単価 (円/巻)	用途	JANコード
			幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)				49 61068
納 S442050	片面ブチルテープ	4420	50	20	0.75	16	1,330	ツーバイ工法 住宅防水用・補修用	00252 7
納 S442075			75	20	0.75	12	1,990		00263 3
納 S442010			100	20	0.75	8	2,660		00254 1
納 S929050	片面ブチルテープ	9290	50	20	0.5	16	1,700	住宅防水・気密用 プラント用気密	—
納 S929075			75	20	0.5	12	2,570		—
納 S929010			100	20	0.5	8	3,400		—
納 S983050	片面ブチルテープ	9830	50	20	0.6	16	2,860	一般防水用 表面保護用	00321 0
納 S983075			75	20	0.6	12	4,290		—
納 S983010			100	20	0.6	8	5,720		—
納 S593850	両面ブチルテープ	5938	50	20	0.5	16	1,330	ツーバイ工法 住宅防水用	00251 0
納 S593875			75	20	0.5	12	1,990		00261 9
納 S593810			100	20	0.5	8	2,660		00291 6
納 S593108	両面ブチルテープ	5931	8	15	1.0	92	300	板金用 外壁材仮止防水 人工芝用	—
納 S593110			10	15	1.0	76	370		—
納 S593115			15	15	1.0	64	560		00475 0
納 S593120			20	15	1.0	40	670		—
納 S593125			25	15	1.0	40	850		00213 8
納 S593130			30	15	1.0	32	1,010		—
納 S593150			50	15	1.0	20	1,700		00214 5
納 S593175			75	15	1.0	12	2,550		00476 7
納 S593111			100	15	1.0	8	3,400		00477 4
納 S593111			100	15	1.0	8	3,400		00477 4

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■金属箔粘着テープ



金属箔粘着テープ

商品コード	商品名	品番	サイズ			仕様	1箱容量 (mm)	単価 (円/巻)	用途	JANコード
			幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)					49 61068
納 S817150	アルミテープ	8171	50	20	0.22	アルミ箔100μm艶有	12	4,300	保温材目地用 サッシ補修用	—
納 S817250		8172	50	20	0.3	アルミ箔200μm艶有	12	5,300	防音・防振用 無人車レール用	—
納 S801050		8010	50	50	0.1	アルミ箔50μm艶無	24	3,000	空調ダクトシール用 保温材目地用	—
納 S801075			75	50	0.1	アルミ箔50μm艶無	18	4,500		—
納 S801010			100	50	0.1	アルミ箔50μm艶無	12	6,000		—
納 S811050			50	50	0.1	アルミ箔50μm艶有	24	3,000		—
納 S811075			75	50	0.1	アルミ箔50μm艶有	18	4,500		—
納 S811010			100	50	0.1	アルミ箔50μm艶有	12	6,000		—
納 S807050		8070	50	50	0.08	アルミ箔50μm艶無	24	2,000	空調ダクトシール用 保温材目地用 赤外線探知用	—
納 S807075			75	50	0.08	アルミ箔50μm艶無	18	3,000		—
納 S807010			100	50	0.08	アルミ箔50μm艶無	12	4,000		—
納 S817050		8170	50	50	0.08	アルミ箔50μm艶有	24	2,000	耐熱・焼鈍時の スプライス用	—
納 S817075			75	50	0.08	アルミ箔50μm艶有	18	3,000		—
納 S817010			100	50	0.08	アルミ箔50μm艶有	12	4,000		—
納 S806320		8063	50	20	0.1	アルミ箔50μm艶無	12	9,700	断熱パネル 空調ダクトシール用	00680 8
納 S989050	ステンレステープ	8824	50	50	0.15	アルミ箔+PEネット	24	2,500	断熱パネル 空調ダクトシール用	00477 4
納 S989075			75	50	0.15	アルミ箔+PEネット	18	3,750		—
納 S989010			100	50	0.15	アルミ箔+PEネット	12	5,000		—
納 S881425	ステンレステープ	8824	25	20	0.12	ステンレス箔40μm	24	6,000	厨房継目シール用	00288 6
納 S881450			50	20	0.12	ステンレス箔40μm	12	12,000	無人車レール用	00289 3

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■フィラメントテープ



フィラメントテープ

商品コード	品番	サイズ			1箱容量 (mm)	単価 (円/巻)	仕様	用途
		幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)				
納 SL19500	9110	19	50	0.19	60	1,140	ポリエステルフィルム+ガラス系	結束用 鋼板コイル 末端止め
納 SL25500		25	50	0.19	60	1,500	ポリエステルフィルム+ガラス系	
納 SL38500		38	50	0.19	30	2,280	ポリエステルフィルム+ガラス系	
納 SL50500		50	50	0.19	30	3,000	ポリエステルフィルム+ガラス系	

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■両面粘着テープ



紙両面テープ

	商品コード	品 番	サイズ			1箱容量 (mm)	単 価 (円/巻)	仕 様	用 途	JANコード
			幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)					49 61068
	S557620	5576	20	30	0.42	20	5,300	アクリルフォーム	耐熱超強粘着 銘板・パネル 電気部品 (アクリル系粘着剤)	—
	S557625		25	30	0.42	16	6,600	アクリルフォーム		—
	S557630		30	30	0.42	12	8,000	アクリルフォーム		—
	S557719	5577	19	5	0.62	20	2,000	アクリルフォーム		00347 0
	S556720	5567-20	20	10	1.1	60	1,100	特殊発泡ポリエチレン	建材仮止め用・ 土木養生用・ 内装板仮止め用 (アクリル系粘着剤)	00151 3
	S556725		25	10	1.1	48	1,400	特殊発泡ポリエチレン		00019 6
			25	10	1.1	48	1,400	特殊発泡ポリエチレン		
	S532015	5320	15	15	0.5	96	310	スフ布	カーペット固定用 プロテクター固定用 (ゴム系粘着剤)	
	S532025		25	15	0.5	60	510	スフ布		00204 6
	S532030		30	15	0.5	48	620	スフ布		00161 2
	S532050		50	15	0.5	30	1,020	スフ布		00162 9
	S546010	5460-02	10	20	0.12	120	200	不織布	汎用 工業・農業・建材用 (アクリル系粘着剤)	00135 3
	S546015		15	20	0.12	78	290	不織布		00155 1
	S546020		20	20	0.12	60	400	不織布		00136 0
	S546025		25	20	0.12	48	490	不織布		00157 5
	S546030		30	20	0.12	36	580	不織布		00237 4
	S546040		04	20	0.12	42	790	不織布		00238 1
	S546050		50	20	0.12	24	980	不織布		00197 1
	S548620	5486	20	20	0.14	90	470	不織布	銘板固定用 家電・建材用 (アクリル系粘着剤)	—
	S548625		25	20	0.14	60	590	不織布		—
	S548630		30	20	0.14	60	700	不織布		—
	S548650		50	20	0.14	30	1,180	不織布		—

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■工事用テープ



3362SS

商品コード	品番	サイズ			1箱容量 (mm)	単価 (円/巻)	仕様	用途	JANコード 49 61068
		幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)					
納 S332650	3326	50	25	0.26	30	530	スフ布	ダクト用	—
納 S332675		75	25	0.26	24	790	スフ布		—
納 S332610		100	25	0.26	18	1,060	スフ布		—
納 S336250	3362SS	50	25	0.26	30	1,530	スフ布	危険表示用	00253 4
納 S336260		60	25	0.26	24	1,840	スフ布		00003 5
納 S336212		120	25	0.26	12	3,680	スフ布		—

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



強力床養生テープ

養生テープ・粘着テープ

商品コード	品 名	品 番	サイズ		容量 (巻)	単 価 (円/巻)	JANコード
			幅(mm)	長さ(m)			
8500001	強力床養生テープブルー	—	40	50	10×3箱	800	49 03768 31979 6
納 8500011	パイロン塗装養生テープ	P-120	50	25	30	600	49 71620 53200 3
納 850025P	パイオラン粘着テープ	Y-09	25	25	60	280	49 67529 56202 9
納 850038P			38	25	36	420	49 67529 56302 6
850050P			50	25	30	550	49 67529 56512 9

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

カットエース 養生テープ

光洋化学

商品コード	品 名	品番	サイズ		ケース容量 (巻)	単 価 (円/巻)	仕 様	用 途	JANコード
			幅(mm)	長さ(m)					45 12787
納 CA03850	床養生 テープ	FG緑	38	50	30	680	中粘着		
納 CA05025			50	25	30	450	中粘着		20003 1
納 CA05050			50	50	30	900	中粘着		20002 4
納 CA3850B		FB青	38	50	30	680	中粘着	床養生	
納 CA5025B			50	25	30	450	中粘着		
納 CA5050B			50	50	30	900	中粘着		
納 CA3850W		FW白	38	50	30	680	中粘着		
納 CA5025W			50	25	30	450	中粘着		
納 CA5050W			50	50	30	900	中粘着		
納 CA0502M		建築塗装 養生テープ MG 青緑	50	25	30	450	強粘着	建築養生・塗装養生・ 仮止め	

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

エースクロス 気密・防水テープ

光洋化学

商品コード	品番	接着面	サイズ		ケース容量 (巻)	単 価 (円/巻)	仕様	用 途	JANコード		
			幅(mm)	長さ(m)					45 12787		
	AC0502W	SBW黒	両面	50	20	20	1,000	—		10103 1	
	AC0752W			75	20	15	1,500				
納	AC1002W			100	20	10	2,000				
	AC05020	011黒		50	20	30	840	アルミ 箔積層	サッシ回り防水 防風シートの継目 気密シートの継目 胴差部防水 2x4パネルの継目 断熱材の継目 入隅・出隅用 気密シートと 材木の隙間	10101 7	
納	AC07520			75	20	24	1,260				
	AC10020			100	20	18	1,680				
	AC05022	011白	片面	50	20	30	840				
納	AC07522			75	20	24	1,260				
納	AC10022			100	20	18	1,680				
納	AC05021	031黒		50	20	20	1,000	粗面用・ 剥離紙付		10102 4	
納	AC07521			75	20	15	1,500			11102 3	
納	AC10021			100	20	10	2,000			12102 2	

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

柱養生紙

石川鉄工所

商品コード	品 名	サイズ		仕 様	単 価 (円/巻)	単 価 (円/巻)
		幅(mm)	長さ(m)			
8500350	文字入り	550	35	祝新築・家運隆盛・ 大安吉日の印刷入	20	—
8500351	無地	550	35		20	—



柱養生紙 文字入り

■サイディングボード用シーリングテープ SB229P



SB229P

商品コード	色	サイズ		仕 様	1箱容量 (巻)	ケース容量 (箱)	単 価 (円/巻)	特 長
		幅(mm)	長さ(m)					
納 SB21218	紫	12	18	ゴム系	100	10	オープン	紫色の基材で見切りが取り易く、またテープの背面の滑りが良く貼り作業・ヘラ仕上げがスムーズなタイプです。
納 SB21518		15			80	10		
納 SB21818		18			70	10		
納 SB22118		21			60	10		
納 SB22418		24			50	10		
納 SB23018		30			40	10		

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■サイディングボード用シーリングテープ SB246



SB246

商品コード	色	サイズ		仕 様	1箱容量 (巻)	ケース容量 (箱)	単 価 (円/巻)	特 長
		幅(mm)	長さ(m)					
納 SB31218	青	12	18	アクリル系	100	10	オープン	砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしません。セルフクリーニングボード用。
納 SB31518		15			80	10		
納 SB31818		18			70	10		
納 SB32118		21			60	10		
納 SB32418		24			50	10		
納 SB33018		30			40	10		

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■粗面サイディングボード用シーリングテープ SB246S



SB246S

商品コード	色	サイズ		仕 様	1箱容量 (巻)	ケース容量 (箱)	単 価 (円/巻)	用 途
		幅(mm)	長さ(m)					
納 SB41218	緑	12	18	アクリル系	100	10	オープン	砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード、マンションタイルにもよくなじみ、結露面、酸洗い面でも作業ができます。
納 SB41518		15			80	10		
納 SB41818		18			70	10		
納 SB42118		21			60	10		
納 SB42418		24			50	10		
納 SB43018		30			40	10		

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■シーリング用テープ 3303



3303

商品コード	色	サイズ		仕 様	1箱容量 (巻)	ケース容量 (箱)	単 価 (円/巻)	用 途
		幅(mm)	長さ(m)					
納 K330315	青	15	18	ゴム系	80	10	オープン	シーリングから塗装まで幅広く使える汎用タイプです。
納 K330318		18			70	10		
納 K330321		21			60	10		
納 K330324		24			50	10		

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■躯体シーリング用テープ 3303HG



3303HG

商品コード	色	サイズ		仕 様	1箱容量 (巻)	ケース容量 (箱)	単 価 (円/巻)	用 途
		幅(mm)	長さ(m)					
納 HG12	青	12	18	ゴム系	100	10	オープン	常温はもちろん低温時でも着きがよく紙切れしにくいタイプです。コーナーの折り返しや、落とし目地でもテープがきれにくいタイプです。
納 HG15		15			80	10		
納 HG18		18			70	10		
納 HG21		21			60	10		
納 HG24		24			50	10		
納 HG30		30			40	10		

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■ガラス・サッシシーリング用 GS21



GS21

商品コード	色	サイズ		仕 様	1箱容量 (巻)	ケース容量 (箱)	単 価 (円/巻)	用 途
		幅(mm)	長さ(m)					
納 GS2112	青	12	18	アクリル系	100	10	オープン	結露面やサッシの部分にもしっかりと接着します。テープの引き出しも軽く、作業性にも優れています。
納 GS2115		15			80	10		
納 GS2118		18			70	10		
納 GS2121		21			60	10		
納 GS2418		24			50	10		
納 GS2130		30			40	10		

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



風神

■超粗面養生用テープ 風神

商品コード	色	サイズ		仕 様	1箱容量 (巻)	ケース容量 (箱)	単 価 (円/巻)	用 途
		幅 (mm)	長さ (m)					
納 KMM0F15	緑	15	18	ゴム系	80	10	オープン	リシン・スタックをはじめ、どんな粗面にもしっかり着きます。テープの引き出しも軽く、マスキング作業効率がアップします。
納 KM00F18		18			70	6		
納 KM00F21		21			60	6		
納 KM00F24		24			50	6		
納 KM00F30		30			40	6		

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



カブキS

■建築塗装用テープ カブキS

商品コード	色	サイズ		仕 様	1箱容量 (巻)	ケース容量 (箱)	単 価 (円/巻)	用 途
		幅 (mm)	長さ (m)					
納 KM00K15	黄	15	18	アクリル系	80	10	オープン	テープの引き出しが軽く、手切れ性が優れています。また貼り置きしても、糊残りがほとんどありません。
納 KM00K18		18			70	10		
納 KM00K21		21			60	10		
納 KM00K24		24			50	10		
納 KM00K30		30			40	10		

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



No.550N

■建築塗装用テープ No.550N

商品コード	色	サイズ		仕 様	1箱容量 (巻)	ケース容量 (箱)	単 価 (円/巻)	用 途
		幅 (mm)	長さ (m)					
納 K550N15	白	15	18	ゴム系	80	10	オープン	耐久性に優れており、外壁から内装の養生まで幅広い用途に使用できます。
納 K550N18		18			70	10		
納 K550N24		24			50	10		
納 K550N30		30			40	10		

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



8500AL

■フローリング養生用クレープテープ No.8500AL

商品コード	色	サイズ		仕 様	1箱容量 (巻)	ケース容量 (箱)	単 価 (円/巻)	用 途
		幅 (mm)	長さ (m)					
納 A855025	緑	50	25	特殊 アクリル系	30	1	オープン	クレープ紙を基材としており、燃やしても有害ガスがほとんど発生しません。特殊アクリル系粘着剤を採用しており、フローリングを痛めることが少なく、あらゆる養生シートを確実に固定します。
納 A855050		50	50		24	1		
納 A853850		38	50		30	1		

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。




501W

■アクリル両面テープ No.501W(防水用)


商品コード	品番	サイズ		仕 様	1箱容量 (巻)	ケース容量 (箱)	単 価 (円/巻)	用 途
		幅 (mm)	長さ (m)					
納 AR05020	501W	50	20	アクリル系	20	1	オープン	手切れ性に優れ、粘着剤で手を汚しません。低温から高温まで安定した接着力を発揮します。ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しておらず、環境に配慮した商品です。可塑剤を含んでおらず、透湿防水シートへ悪影響を与えません。

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

M E M O



M E M O



WAKAI



若井産業株式会社

本 社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198
東京支店 〒179-0083 東京都練馬区平和台4丁目10番4号(第1桜ビル)
TEL(03)5398-3811 FAX(03)5398-3615

<http://www.wakaisangyo.co.jp/>

価格 ¥700(税込¥735)

●カタログの内容は2011年7月現在のものです。