

建築用ファスナー

総合カタログ ver.10

機工品編

さまざまな施工用途に対応する、
建築用ファスナーシリーズ機工品編。



建築用ファスナー

機工品編

■カタログ表示の見方

・商品名です

■ステンレス スクリング 平頭

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円／巻)	JANコード
W6025SH	1.60×25	200本	20巻×2箱	325	49 03768 36572 4
W8325SH	1.83×25			470	49076 1
W8332SH	1.83×32			425	36826 8

・商品コードです

ご発注の際コードをお使いください。

・商品に関する情報です

出荷単位に関しては、商品によって異なりますので、お問い合わせ下さい。

・価格です

単位に対する価格です。消費税は含まれておりません。

・JANコードです

表上が国・メーカーコードです。
表中がアイテムコード・チェックデジットです。

納 常備在庫していませんので、納期お問い合わせ下さい。
受 受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

※カタログ写真と実際の商品で色合いが異なる場合があります。

【プラ連結釘・ワイヤー釘】

斜めプラ連結釘 内装木下地用	4~5
斜めプラ連結釘 外装木下地用・サイディング用	6
斜めプラ連結釘 板金木下地用	7
斜めプラ連結釘 鋼板用・コンクリート用	8
垂直プラ連結釘 内装木下地用	9
垂直プラ連結釘 板金木下地用	10
垂直プラ連結釘 鋼板用	11
ワイヤー連結釘 木下地用	12~15

【テープビス・ロール連結ビス】

テープビス® 木下地用	16~17
テープビス® 軽鉄下地用	18
ロール連結ビス 木下地用／軽鉄下地用	19
ロール連結ビス ハイ&ロー 白	20

【仕上げ釘・ステープル】

仕上げ釘	21~22
超仕上げ釘	23
ピンネイル	24
ステープル	25~27
ブラッドネイル	28

【ハンマータッカー・エア釘打ち機】

ハンマータッカー	29
ガンタッカー	30
エア釘打ち機 ステープル用	31
エア釘打ち機 ピンネイル用・仕上げ釘用	32
エア釘打ち機 バラ釘用	33

【スピードソー・ドリル・ビット・切断といし】

スピードソー 窯業系サイディング用	34
サードソー 窯業系サイディング用	35
スピードソー リフォーム用・石こうボード用・ミラクルパワーブレード 草刈り用	36
スピードソー 金属用	37
鉄工用ドリル	38
鉄工用ドリル・コンクリート用ドリル	39
瓦用ドリル	40
ビット	41
ちりハンター・切断といし・スチールテープ	42

【工具】

六角パワーソケット・水切王	43
かえソケ	44
ルーフビット・ルーフドリル	45
ミニラチェットドライバー・オートローダー	46
軽量ラチェットハンドル・ラチェットハンドル	47
ラチェット式モンキー・クイックレンチ	48
はずソー・レインボーソケット	49

【あ行】

エア釘打ち機	
eハンマー バラ釘用	33
エアタッカー	31
仕上げ釘打ち機	32
ピンタッカー	32
オートローダー	46

【か行】

かえソケ	44
瓦用ドリル	40
ガンタッカー	30
クイックレンチ	48
軽量ラチェットハンドル	47
コンクリートドリル	39

【さ行】

サードソー フルダイヤチップ	35
仕上げ釘	21～22
スチールテープ	42
ステーブル	25～27
ステーブル タッカー用	26
ステーブル フロアー用	27
スピードソー	
マルチ	34
フルダイヤチップ	34
石こうボード用	36
金属用	37
リフォーム用	36
切断といしーオーイデジェット	42

【た行】

鉄工ドリル	38
鉄工ドリル 六角軸	39
テープビス	
軽鉄用	18
コーススレッド	16
ハイ&ロー	17
超仕上げ釘	23
ちりハンター	42

【な行】

【は行】

はずソー	49
ハンマータッカー	29
ビット	41
ピンネイル	24
ブラッドネイル	28
プラ連結釘—垂直	
ステンレス カクテルネイル	10
ステンレス Cチャンネル 平頭	11

ステンレス スクリング 平頭	9
ステンレス スクリング 丸頭	9
ユニクロ Cチャンネル 平頭	11
ユニクロ スクリング 平頭	9
ユニクロ スムース 平頭	9

プラ連結釘—斜め

クロメート スクリング フロアー	5
真鍮 スクリング 丸頭	5
ステンレス カクテルネイル	7
ステンレス Cチャンネル 平頭	8
ステンレス スクリング 平頭	4
ステンレス スクリング カップ頭	4
ステンレス スクリング 丸頭	4
ステンレス 着色 焼杉板用 布目頭	6
ステンレス 不燃スクリング 布目頭	6
ステンレス 不燃リング 布目頭	6
鉄 着色 焼杉板用 布目頭	6
ユニクロ コンクリート釘	8
ユニクロ Cチャンネル 平頭	8
ユニクロ スクリング 平頭	5

【ま行】

水切王	43
ミニラチェットドライバー	46
ミラクルパワーブレード 草刈り用	36

【や行】

【ら行】

ラチェット式モンキー	48
ラチェットハンドル	47
ルーフドリル	45
ルーフビット	45
レインボーソケット	49
六角パワーソケット	43
ロール連結ビス	19～20

【わ行】

ワイヤー連結釘

斜め釘 ステンレス リング 布目頭	12
斜め釘 鉄生地 布目頭	12
ワイヤーN釘	14
ワイヤーCN釘	15
ワイヤー2×4釘	15
ワイヤースクリュー釘 平形巻	13
ワイヤースクリュー釘 ノミ先	13
ワイヤースクリュー釘 山形巻	13

斜めプラ連結釘 内装木下地用

プラ連結釘・ワイヤー釘

プラ連結釘
ワイヤー釘

ステンレス
スクリュー

ステンレス
スクリュー

ステンレス
スクリュー

ステンレス
スクリュー

工具



■ステンレス スクリング 平頭

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円/巻)	JANコード
W6025SH	1.60×25	200本	20巻×2箱	325	36572 4
ⓐ W8325SH	1.83×25			470	49076 1
W8332SH	1.83×32			425	36826 8
W8338SH	1.83×38			525	36574 8

ⓐ受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。



■ステンレス スクリング カップ頭

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円/巻)	JANコード
ⓐ W8325SC	1.83×25	200本	20巻×2箱	335	36569 4

ⓐ受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。



■ステンレス スクリング 丸頭

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円/巻)	JANコード
ⓐ 3188250	1.60×25	200本	20巻×2箱	355	38425 1
ⓐ 3188320	1.83×32			455	49077 8
3188380	1.83×38			555	49078 5

ⓐ受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

単位:mm

ステンレス スクリング 平頭			ステンレス スクリング カップ頭	ステンレス スクリング 丸頭



従来のスクリューに比べスクリングは引抜強度が飛躍的に向上しました。これからはスクリングとご用命下さい。(スクリングは当社の登録商標です)



使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

斜めプラ連結釘 内装木下地用



■ユニクロ スクリング 平頭

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円／巻)	JANコード
W6025UH	1.60×25	200本	20巻×2箱	230	49 03768 36575 5
W8332UH	1.83×32			250	36827 5
W8338UH	1.83×38			260	36577 9



■クロメート スクリング フロアー

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円／巻)	JANコード
W60380F	1.60×38	200本	20巻×2箱	240	49 03768 37378 1
W83380F	1.83×38			270	37379 8



■真鍮 スクリング 丸頭

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円／巻)	JANコード
W803200	1.80×32	200本	20巻×2箱	630	49 03768 37394 1
W803800	2.00×38			770	49079 2

単位:mm

ユニクロ スクリング 平頭	スクリング フロアー	真鍮 スクリング 丸頭



使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。



従来のスクリューに比べスクリングは引抜強度が飛躍的に向上しました。これからはスクリングとご用命下さい。(スクリングは当社の登録商標です)

斜めプラ連結釘 外装木下地・サイディング用

プラ連結釘・ワイヤー釘

プラ連結釘
ワイヤー釘

ステンレス
のり付釘
ステンレス

仕切釘
ステンレス

ハーフスクリュー
ステンレス

スクリュードリル
ビットの取付け

工具



■ステンレス 不燃スクリング 布目頭

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円/巻)	JANコード
CN2240S	2.2×40	200本	10巻×2箱	630	55864 5
CN2450S	2.4×50			1,030	35276 2



■ステンレス 不燃リング 布目頭

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円/巻)	JANコード
318G400	2.3×40	200本	10巻×2箱	630	55865 2
318G450	2.3×45			765	38158 8
318G50A	2.3×50			865	38378 0
318G500	2.4×50			1,030	38084 0



■鉄着色／ステンレス着色 焼杉板用 布目頭

商品コード	サイズ (mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円/巻)	JANコード
313232Y	32	200本	20巻×2箱	280	38413 8
313238Y	38			300	38580 7
318232Y	ステンレス32			720	38414 5
318238Y	ステンレス38			780	38581 4

単位:mm

ステンレス 不燃スクリング 布目	ステンレス 不燃リング 布目	焼杉板用



従来のスクリューに比べスクリングは引抜強度が飛躍的に向上しました。これからはスクリングとご用命下さい。(スクリングは当社の登録商標です)



使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万ー打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

斜めプラ連結釘 板金木下地用

プラ連結釘・ワイヤー釘



■ステンレス カクテルネイル 25mm

商品コード	色番	サイズ (mm×mm)	カラー	1巻本数	容 量	価 格 (円/巻)	JANコード
							49 03768
3184251	—	1.83×25	艶消し白	200本	20巻×2箱	650	55874 4
3184255	—		艶消し新茶				55875 1
318425F	SQ-3		クリーム				38261 5
318425H	SS-4		金茶				38259 2
318425J	SS-8		銀茶				38260 8
318425K	SK-1		艶消し黒				38556 2
(受) 318425C	SR-6		栗茶				38258 5
(受) 318425G	SQ-4		ベージュ				38262 2
(受) 318425Q	SQ-2		アイボリー				38256 1
(受) 318425S	SW-3		サンド白				38255 4


(受) 受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

■ステンレス カクテルネイル 32mm

商品コード	色番	サイズ (mm×mm)	カラー	1巻本数	容 量	価 格 (円/巻)	JANコード
							49 03768
3184321	—	1.83×32	艶消し白	200本	20巻×2箱	720	55876 8
3184325	—		艶消し新茶				55877 5
318432F	SQ-3		クリーム				38270 7
318432H	SS-4		金茶				38268 4
318432J	SS-8		銀茶				38269 1
318432K	SK-1		艶消し黒				38557 9
(受) 318432C	—		栗茶				38267 7
(受) 318432G	—		ベージュ				38271 4
(受) 318432Q	—		アイボリー				38265 3
(受) 318432S	—		サンド白				38264 6

(受) 受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

単位:mm



●カラーサンプルは、印刷により実際の色彩とは異なります。



使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

斜めプラ連結釘 鋼板用


プラ連結釘・ワイヤー釘



ユニクロ Cチャンネル 平頭

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円/巻)	JANコード
					49 03768
313C272	2.57×27	200本	10巻×2箱	570	38595 1
313C322	2.57×32			630	38596 8
313C382	2.57×38			700	38597 5
313C452	2.57×45			770	38598 2
313C502	2.57×50			840	38599 9

単位:mm



ステンレス Cチャンネル 平頭

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円/巻)	JANコード
					49 03768
318C272	2.52×27	200本	10巻×2箱	1,430	41369 2
318C322	2.52×32			1,580	37994 3
318C382	2.52×38			1,750	37995 0
318C452	2.52×45			1,930	37996 7

斜めプラ連結釘 コンクリート用

プラ連結釘・ワイヤー釘



ユニクロ コンクリート釘

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円/巻)	JANコード
					49 03768
WP2527H	2.5×27	200本	10巻	550	57177 4
WP2532H	2.5×32			600	57178 1
WP2538H	2.5×38			660	57179 8
WP2545H	2.5×45			740	57180 4
WP2550H	2.5×50			800	57181 1



使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

垂直プラ連結釘 内装木下地用



■ユニクロ スクリング 平頭

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円／巻)	JANコード
3237250	1.60×25	150本	10巻×5箱	180	49 03768 37985 1
UD3832H	1.83×32			190	36615 8
UD3838H	1.83×38			220	36616 5



■ユニクロ スムース 平頭

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円／巻)	JANコード
3231250	1.60×25	150本	10巻×5箱	150	49 03768 37986 8



■ステンレス スクリング 平頭

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円／巻)	JANコード
3287250	1.60×25	150本	10巻×5箱	245	49 03768 37984 4
SD3825H	1.83×25			255	56553 7
SD3832H	1.83×32			320	36612 7
SD3838H	1.83×38			380	36613 4



■ステンレス スクリング 丸頭

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円／巻)	JANコード
3288250	1.83×25	150本	10巻×5箱	255	49 03768 43298 3
3288320	1.83×32			330	43299 0

単位:mm

ユニクロ スクリング 平頭	ユニクロ スムース 平頭	ステンレス スクリング 平頭	ステンレス スクリング 丸頭



使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。



従来のスクリューに比べスクリングは引抜強度が飛躍的に向上しました。これからはスクリングとご用命下さい。(スクリングは当社の登録商標です)

垂直プラ連結釘 板金木下地用

プラ連結釘・ワイヤー釘

プラ連結釘
ワイヤー釘

ステンレス
カクテルネイル

ステンレス
カクテルネイル

ステンレス
カクテルネイル

ステンレス
カクテルネイル

ステンレス
カクテルネイル




■ステンレス カクテルネイル 25mm

商品コード	色番	サイズ (mm×mm)	カラー	1巻本数	容 量	価 格 (円/巻)	JANコード
							49 03768
3225SK1	SK-1		艶消し黒				38618 7
3225STW	—		艶消し白				55878 2
3225STN	SN-1		艶消しグレー				55879 9
3225SQ2	SQ-2		アイボリー				41372 2
3225SQ3	SQ-3		クリーム				38617 0
3225ST5	—		艶消し新茶				55882 9
3225ST6	—		艶消し栗茶				55881 2
3225SS4	SS-4		金茶				38615 6
3225SS8	SS-8	1.83×25	銀茶	150本	10巻×5箱	490	38616 3
3225SW3	SW-3		サンド白				41373 9
3225TG0	—		ティーグリーン				49082 2
3225ES0	—		イブシ銀				55398 5
3225SS1	—		シルバー				55399 2
3225SCG	—		緑青				55400 5
3225SB1	—		ダークブルー				55401 2
3225SBP	—		ブラックパール				55402 9
3225STR	—		艶消しブラウン				55880 5

■ステンレス カクテルネイル 32mm

商品コード	色番	サイズ (mm×mm)	カラー	1巻本数	容 量	価 格 (円/巻)	JANコード
							49 03768
3232SK1	SK-1		艶消し黒				38624 8
3232STW	—		艶消し白				55883 6
3232STN	—		艶消しグレー				55884 3
3232SQ2	SQ-2		アイボリー				41376 0
3232SQ3	SQ-3		クリーム				38623 1
3232ST5	—		艶消し新茶				55886 7
3232ST6	—		艶消し栗茶				55885 0
3232SS4	SS-4	1.83×32	金茶	150本	10巻×5箱	540	38621 7
3232SS8	SS-8		銀茶				38622 4
3232SW3	SW-3		サンド白				41377 7
3232ES0	—		イブシ銀				55403 6
3232SS1	—		シルバー				55404 3
3232SCG	—		緑青				55405 0
3232SB1	—		ダークブルー				55406 7
3232SBP	—		ブラックパール				55407 4

単位:mm



●カラーサンプルは、印刷により実際の色彩とは異なります。



使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

垂直プラ連結釘 鋼板用

プラ連結釘・ワイヤー釘



ユニクロ Cチャンネル 平頭

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円／巻)	JANコード
					49 03768
ⓐ 323C322	2.57×32	300本	10巻×2箱	1,090	41175 9
ⓐ 323C382	2.57×38			1,200	41176 6
ⓐ 323C452	2.57×45			1,300	41177 3
ⓐ 323C502	2.57×50			1,400	41178 0

ⓐ受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

ステンレス Cチャンネル 平頭

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円／巻)	JANコード
					49 03768
ⓐ 328C452	2.52×45	300本	10巻×2箱	2,890	41357 9
ⓐ 328C502	2.52×50			3,350	41358 6

ⓐ受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。

単位:mm

ユニクロ Cチャンネル 平頭	ステンレス Cチャンネル 平頭



使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

ワイヤー連結釘 木下地用

プラ連結釘・ワイヤー釘

ワイヤー連結釘


ワイヤー連結釘

ワイヤー連結釘

ワイヤー連結釘

ワイヤー連結釘


ワイヤー連結釘



■斜め釘 鉄生地 布目頭


商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円/ケース)	JANコード
WN21381	2.1×38	400本	10巻×4箱	10,800	35395 0
WN21451	2.1×45			11,600	35396 7
WN21501	2.1×50		10巻×3箱	9,900	35397 4
WN25651	2.5×65	300本	10巻×2箱	7,200	48181 3
※ WN31751	3.1×75	200本		6,400	56578 0
※ WN31901	3.1×90	150本		6,800	56579 7

※平形巻になります。
WN25651は布目頭ではありません。



■斜め釘 ステンレス リング 布目頭

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円/10巻)	JANコード
WN2138S	2.1×38	400本	10巻	14,300	38355 1
WN2145S	2.1×45			15,300	38356 8
WN2150S	2.1×50			17,300	38357 5
WN2565S	2.5×65	300本		27,000	52769 6



使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

ワイヤー連結釘 木下地用



■(W)ワイヤー スクリュー釘 山形巻

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円/10巻)	JANコード
					49 03768
WS2132C	2.1×32	400本	10巻	4,465	57169 9
WS2138C	2.1×38			4,720	57170 5
WS2145C	2.1×45			4,980	57171 2
WS2150C	2.1×50			5,490	57172 9



■(W)ワイヤー スクリュー釘 平形巻

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円/10巻)	JANコード
					49 03768
WS2138F	2.1×38	400本	10巻	4,720	57173 6
WS2145F	2.1×45			4,980	57174 3
WS2150F	2.1×50			5,490	57175 0



■(W)ワイヤー スクリュー釘 ノミ先

商品コード	サイズ (mm×mm)	1巻本数	容 量	価 格 (円/10巻)	JANコード
					49 03768
WNS2545	2.5×45	300本	10巻	3,830	57166 8
WNS2550	2.5×50			4,340	57167 5
WNS2565	2.5×65			5,360	57168 2
WNS3175	3.1×75	200本		4,595	56580 3
WNS3290	3.2×90	150本		4,785	56581 0



使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

ワイヤー連結釘 木下地用

プラ連結釘・ワイヤー釘



N50



N65



N75



N90

頭部刻印付

■(W)ワイヤー N釘

商品コード	サイズ	1巻本数	容 量	価 格 (円/10巻)	JANコード
WN50001	N50	250本	10巻	2,700	56880 4
WN65001	N65			4,200	56881 1
WN75001	N75	200本		4,500	56882 8
WN90001	N90:2005	150本		4,700	56883 5



N50 : 黒



N65 : オレンジ



N75 : 黄緑



N90:2005 : 紫



※カタログ写真と実際の商品で色合いが異なる場合があります。



使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

ワイヤー連結釘 木下地用



CN50



CN65



CN75

頭部刻印付

■(W)ワイヤー CN釘

商品コード	サイズ	1巻本数	容 量	価 格 (円/10巻)	JANコード
WCN5001	CN50	250本	10巻	3,360	56808 8
WCN6501	CN65	200本		5,040	56809 5
WCN7501	CN75	150本		4,800	56810 1



CN50 : 緑



CN65 : 黄



CN75 : 青



3890

頭部刻印付

■(W)ワイヤー 2×4釘

商品コード	サイズ	1巻本数	容 量	価 格 (円/10巻)	JANコード
WFFV3890	3.8×90	150本	10巻	5,880	55927 7



3890 : 赤



使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

※カタログ写真と実際の商品で色合いが異なる場合があります。

内装工事のエース！下地材で選べる
連結ねじドライバー用テープビス



※テープの色が変わる場合があります。



特長

テープの特殊形状により、ビスの頭抜け・ビットの通りがスムーズに。

ラスパート コーススレッド ラップ

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	ケース入数 (本×連×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
		d×L1			
※ TV28GW	ラップ D-8	3.8×28 (28GW)	50×20×6	3.30	54416 7
※ TV32GW		3.8×32 (32GW)		3.50	54417 4
※ TV40GW		3.8×40 (40GW)		4.40	54418 1

※は「枠組壁工法耐力壁」国土交通大臣認定 認定番号TBFC-0022

ラスパート コーススレッド ラップ

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	ケース入数 (本×連×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
		d×L1			
654W250	ラップ D-8	3.8×25	50×20×6	3.00	36605 9
※ 654W280		3.8×28		3.30	36703 2
※ 654W320		3.8×32		3.50	36606 6
※ 6548400		3.8×40		4.40	36607 3
6548500		3.8×50	50×10×6	5.40	41510 8

※は「軸組工法・準耐力壁」国土交通大臣認定 品確法第52条(改正後58条)(認定番号326)

ラスパート コーススレッド フレキ

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	ケース入数 (本×連×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
		d×L1			
654W25F	フレキ D-7	3.8×25	50×20×6	3.20	36658 5
654W28F		3.8×28		3.50	36659 2
654W32F		3.8×32		3.70	36660 8
654W40F		3.8×40		4.60	36661 5



使用上の注意

- 対応機種別に、お使いになるねじの長さに合わせ、先端ノーズピースまたはトップアジャスタを正しくセッティングしてください。
- スクリュードライバーが静止状態の時に打ち込みを開始しますとビットがビスの十字穴に食い込まないうちにビスがテープから押し出され、脱落します。必ずスクリュードライバーのスイッチを入れ、回転状態にしてから相手材に押しつけ、使用を開始してください。

テープビス® 木下地用

省力化作業を実現
内装用テープビス



木下地用

※テープの色が変わる場合があります。


ダクロ ハイ&ロー ラップ

商品コード	頭部形状	サイズ (mm) d×L1	ケース入数 (本×連×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
654W25H	ラップ D-8	4.0×25	50×20×6	3.50	36601 1
654W28H		4.0×28		3.80	36602 8
654W32H		4.0×32		3.90	36603 5
6544400		4.0×40		4.70	36604 2

ラスパート ハイ&ロー ラップ

商品コード	頭部形状	サイズ (mm) d×L1	ケース入数 (本×連×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
654W25R	ラップ D-8	4.0×25	50×20×6	3.50	36654 7
※ 654W28R		4.0×28		3.80	36655 4
※ 654W32R		4.0×32		3.90	36656 1
※ 654440R		4.0×40		4.70	36657 8

※は「軸組工法・準耐力壁」国土交通大臣認定 品確法第52条(改正後58条)(認定番号326)



木下地用

※テープの色が変わる場合があります。

コンパネ用 フレキ

商品コード	頭部形状	サイズ (mm) d×L1	ケース入数 (本×連×箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
65C435F	D-8	4.0×35	50×20×6	4.30	55437 1
65C441F		4.0×41		5.00	55438 8
65C451F		4.0×51		6.00	55439 5



使用上の注意

- 対応機種別に、お使いになるねじの長さに合わせ、先端ノーズピースまたはトップアジャスタを正しくセッティングしてください。
- スクリュードライバーが静止状態の時に打ち込みを開始しますとビットがビスの十字穴に食い込まないうちにビスがテープから押し出され、脱落します。必ずスクリュードライバーのスイッチを入れ、回転状態にしてから相手材に押しつけ、使用を開始してください。

テープビス® 軽鉄下地用

テープビス・ロール連結ビス

省力化作業を実現
内装用テープビス



カラー軽鉄下地用

※テープの色が変わる場合があります。

カラー 軽鉄下地用 ラップ

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	ケース入数 (本×連×箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1			
654525W	ラップ D-8	3.5×25	50×20×6	3.90	33473 7
654532W		3.5×32		4.70	41288 6

※ユニクロメッキ+頭部カラーはホワイト

ラスパート 軽鉄下地用 ラップ

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	ケース入数 (本×連×箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1			
654525R	ラップ D-8	3.5×25	50×20×6	3.00	36665 3
654528R		3.5×28		3.40	36666 0
654532R		3.5×32		3.50	36667 7
654540R		3.5×40		4.40	36668 4




使用上の注意

- 対応機種別に、お使いになるねじの長さに合わせ、先端ノーズピースまたはトップアジャスタを正しくセッティングしてください。
- スクリュードライバーが静止状態の時に打ち込みを開始しますとビットがビスの十字穴に食い込まないうちにビスがテープから押し出され、脱落します。必ずスクリュードライバーのスイッチを入れ、回転状態にしてから相手材に押しつけ、使用を開始してください。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

ロール連結ビス 木下地用/軽鉄下地用

ロール連結タイプで
作業の省力化と効率アップ!



■コーススレッド ラップ ラスパート

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	1巻容量 (本)	ケース入数 (巻×箱)	単価 (円/巻)	JANコード
		d×L1				49 03768
※ RV28GW	ラップ D-8	3.8×28 (28GW)	100	20×2	250	54419 8
※ RV32GW		3.8×32 (32GW)			270	54420 4
※ RV40GW		3.8×40 (40GW)			330	54421 1

※は「枠組壁工法耐力壁」国土交通大臣認定 認定番号TBFC-0022

■コーススレッド ラップ ラスパート

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	1巻容量 (本)	ケース入数 (巻×箱)	単価 (円/巻)	JANコード
		d×L1				49 03768
RV25W	ラップ D-8	3.8×25	100	20×2	230	47413 6
※ RV28W		3.8×28			250	47414 3
※ RV32W		3.8×32			270	47415 0
※ RV40W		3.8×40			330	47416 7

※は「軸組工法・準耐力壁」国土交通大臣認定 品確法第52条(改正後58条)(認定番号326)

■ステンレス コーススレッド ラップ

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	1巻容量 (本)	ケース入数 (巻)	単価 (円/巻)	JANコード
		d×L1				49 03768
RV25S	ラップ D-8	3.8×25	100	20	730	48311 4
RV28S		3.8×28			800	48312 1
RV32S		3.8×32			850	48313 8
RV40S		3.8×40			1,020	48314 5

■コーススレッド フレキ ラスパート

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	1巻容量 (本)	ケース入数 (巻)	単価 (円/巻)	JANコード
		d×L1				49 03768
RV25F	フレキ D-7.5	3.8×25	100	20×2	250	48381 7
RV28F		3.8×28			270	48382 4
RV32F		3.8×32			290	48383 1
RV40F		3.8×40			350	48384 8


■軽鉄下地用 ラップ ラスパート

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)	1巻容量 (本)	ケース入数 (巻×箱)	単価 (円/巻)	JANコード
		d×L1				49 03768
RV25R	ラップ D-8	3.5×25	100	20×2	250	48378 7
RV28R		3.5×28			270	48379 4
RV32R		3.5×32			290	48380 0

ロール連結ビス ハイ&ロー 白

テープビス・ロール連結ビス

化粧石こうボードに最適！ホワイトコーティングでねじ頭が目立ちにくい
環境にやさしいクロムフリー品




■ロール連結ビス ハイ&ロー 白

商品コード	頭部 形状	サイズ (mm)	1巻容量	ケース入数	単価 (円/巻)	JANコード
		d×L1				
RV28WH	ラッパ D-8	3.9×28	100本	20巻	300	57410 2
RV32WH		3.9×32			330	57411 9



化粧石こうボード





使用上の注意

●作業中は本人だけでなく、周囲で作業している人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

仕上げ釘

仕上げ釘・ステープル



単位:mm

■用途

回り縁、巾木、額縁(ケーシング)
窓回り、ドア回り、押入れ、化粧合板
化粧ボード、フローリングなどの各種
仕上げ止め、仮止め作業。

■カラー見本

茶	ベージュ	ダークベージュ	白
Kベージュ	黒	ニューバーチ	チェリー
ライトキャメル	シナ		

※カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

■仕上げ釘

商品コード	品番・カラー	1箱本数	容 量	価 格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PF15P	F-15P 茶	3,000本	5箱×4	850	36747 6
PF15Q	F-15Q ベージュ				36748 3
PF15R	F-15R ダークベージュ				36749 0
PF15W	F-15W 白				36746 9
PF20P	F-20P 茶	3,000本	5箱×4	900	36751 3
PF20Q	F-20Q ベージュ				36752 0
PF20R	F-20R ダークベージュ				36753 7
PF20W	F-20W 白				36750 6
PF25C	F-25C Kベージュ	3,000本	5箱×4	1,000	48965 9
PF25K	F-25K 黒				38300 1
PF25NB	F-25NB ニューバーチ				53155 6
PF25P	F-25P 茶				36755 1
PF25Q	F-25Q ベージュ	3,000本	5箱×4	1,000	36756 8
PF25R	F-25R ダークベージュ				36757 5
PF25W	F-25W 白				36754 4
PF25LC	F25LC ライトキャメル				55300 8
PF25CN	F25CN シナ				55419 7
PF30C	F-30C Kベージュ	3,000本	5箱×4	1,200	48966 6
PF30K	F-30K 黒				38301 8
PF30NB	F-30NB ニューバーチ				53156 3
PF30P	F-30P 茶				36759 9
PF30Q	F-30Q ベージュ	3,000本	5箱×4	1,200	36760 5
PF30R	F-30R ダークベージュ				36761 2
PF30W	F-30W 白				36758 2
PF35C	F-35C Kベージュ	2,000本	5箱×4	950	48967 3
PF35CH	F-35CH チェリー				52642 2
PF35K	F-35K 黒				38302 5
PF35NB	F-35NB ニューバーチ				52639 2
PF35P	F-35P 茶	2,000本	5箱×4	950	36763 6
PF35Q	F-35Q ベージュ				36764 3
PF35R	F-35R ダークベージュ				36765 0
PF35W	F-35W 白				36762 9
PF35LC	F35LC ライトキャメル	2,000本	5箱×4	1,100	55302 2
PF35CN	F35CN シナ				55301 5
PF40C	F-40C Kベージュ				53239 3
PF40K	F-40K 黒				38303 2
PF40NB	F-40NB ニューバーチ	2,000本	5箱×4	1,100	53247 8
PF40P	F-40P 茶				36767 4
PF40Q	F-40Q ベージュ				36768 1
PF40R	F-40R ダークベージュ				36769 8
PF40W	F-40W 白				36766 7



使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

仕上げ釘

仕上げ釘・ステープル



■仕上げ釘

商品コード	品番・カラー	1箱本数	容 量	価 格 (円/箱)	JANコード
					49 03768
PF45C	F-45C Kベージュ	2,000本	5箱×4	1,250	49874 3
PF45CH	F-45CH チェリー				52643 9
PF45K	F-45K 黒				38304 9
PF45NB	F-45NB ニューバーチ				52640 8
PF45P	F-45P 茶				36771 1
PF45Q	F-45Q ベージュ				36772 8
PF45R	F-45R ダークベージュ				36773 5
PF45W	F-45W 白				36770 4
PF45CN	F-45CN シナ				55420 3
PF50C	F-50C Kベージュ	2,000本	5箱×4	1,400	49875 0
PF50CH	F-50CH チェリー				52644 6
PF50K	F-50K 黒				38305 6
PF50NB	F-50NB ニューバーチ				52641 5
PF50P	F-50P 茶				36775 9
PF50Q	F-50Q ベージュ				36776 6
PF50R	F-50R ダークベージュ				36777 3
PF50W	F-50W 白				36774 2



■ステンレス 仕上げ釘

商品コード	品番・カラー	1箱本数	容 量	価 格 (円/箱)	JANコード
					49 03768
PF15S	F-15S	3,000本	5箱×4	3,000	36810 7
PF20S	F-20S	3,000本	5箱×4	3,240	36811 4
PF25S	F-25S	3,000本	5箱×4	3,600	36812 1
PF25SP	F-25SP 茶			3,720	38307 0
PF25SQ	F-25SQ ベージュ				38308 7
PF25SR	F-25SR ダークベージュ				49573 5
PF25SW	F-25SW 白				38306 3
PF30S	F-30S	3,000本	5箱×4	4,320	36813 8
PF35S	F-35S	2,000本	5箱×4	3,240	36814 5
PF35SP	F-35SP 茶			3,360	48561 3
PF35SQ	F-35SQ ベージュ				48562 0
PF35SR	F-35SR ダークベージュ				48563 7
PF35SW	F-35SW 白				48560 6
PF40S	F-40S	2,000本	5箱×4	3,720	36815 2
PF45S	F-45S	2,000本	5箱×4	4,200	36816 9
PF45SP	F-45SP 茶			4,320	48565 1
PF45SQ	F-45SQ ベージュ				48566 8
PF45SR	F-45SR ダークベージュ				48567 5
PF45SW	F-45SW 白				48564 4
PF50S	F-50S	2,000本	5箱×4	4,680	36817 6

■カラー見本

茶	ベージュ	ダークベージュ	白

※カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。





使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

超仕上げ釘

仕上げ釘・ステープル



■用途

回り縁、巾木、額縁(ケーシング)
窓回り、ドア回り、押入れ、化粧合板
化粧ボード、フローリングなどの各種
仕上げ止め、仮止め作業。

■カラー見本

茶	ベージュ	ダークベージュ	白

※カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

■超仕上げ釘

商品コード	品番・カラー	1箱本数	容 量	価 格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PFS15P	FS-15P 茶	3,000本	5箱×4	850	36779 7
PFS15Q	FS-15Q ベージュ				36780 3
PFS15R	FS-15R ダークベージュ				36781 0
PFS15W	FS-15W 白				36778 0
PFS20P	FS-20P 茶	3,000本	5箱×4	900	36783 4
PFS20Q	FS-20Q ベージュ				36784 1
PFS20R	FS-20R ダークベージュ				36785 8
PFS20W	FS-20W 白				36782 7
PFS25P	FS-25P 茶	3,000本	5箱×4	1,000	36787 2
PFS25Q	FS-25Q ベージュ				36788 9
PFS25R	FS-25R ダークベージュ				36789 6
PFS25W	FS-25W 白				36786 5
PFS30P	FS-30P 茶	3,000本	5箱×4	1,200	36791 9
PFS30Q	FS-30Q ベージュ				36792 6
PFS30R	FS-30R ダークベージュ				36793 3
PFS30W	FS-30W 白				36790 2
PFS35P	FS-35P 茶	2,000本	5箱×4	950	36795 7
PFS35Q	FS-35Q ベージュ				36796 4
PFS35R	FS-35R ダークベージュ				36797 1
PFS35W	FS-35W 白				36794 0
PFS40P	FS-40P 茶	2,000本	5箱×4	1,100	36799 5
PFS40Q	FS-40Q ベージュ				36800 8
PFS40R	FS-40R ダークベージュ				36801 5
PFS40W	FS-40W 白				36798 8
PFS45P	FS-45P 茶	2,000本	5箱×4	1,250	36803 9
PFS45Q	FS-45Q ベージュ				36804 6
PFS45R	FS-45R ダークベージュ				36805 3
PFS45W	FS-45W 白				36802 2
PFS50P	FS-50P 茶	2,000本	5箱×4	1,400	36807 7
PFS50Q	FS-50Q ベージュ				36808 4
PFS50R	FS-50R ダークベージュ				36809 1
PFS50W	FS-50W 白				36806 0




使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

ピンネイル

仕上げ釘・ステープル



単位:mm

■ピンネイル

商品コード	サイズ (mm)	カラー	1箱本数	容 量	価 格 (円/箱)	JANコード
PN25P	25	茶	5,000本	5箱×4	950	53632 2
PN25Q		ベージュ				53633 9
PN25W		白				55367 1
PN35P	35	茶			1,100	53634 6
PN35Q		ベージュ				53635 3
PN35W		白				55368 8
PN45P	45	茶			1,400	55369 5
PN45Q		ベージュ				55370 1
PN45W		白				55371 8

■カラー見本

茶	ベージュ	白



※カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。



使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。



■用途

化粧合板、化粧ボード張り、仮止め、
各種仕上げ止め、プリント合板打ち、
付け巾木打ち、なげし打ち、
内装クロス側打ち、
アルミサッシの額縁止め、回り縁止め、
ドア回り、その他フローリング。



使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

■ステープル 4mm巾

商品コード	品番	1箱本数	容量	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PJ410	J-410	5,000本	5箱×8	670	36716 2
PJ413	J-413		5箱×6	730	36717 9
PJ416	J-416		5箱×4	850	36718 6
PJ416W	J-416W 白			1,100	36719 3
PJ419	J-419			970	36720 9
PJ419W	J-419W 白			1,170	36721 6
PJ422	J-422			1,100	36722 3
PJ422W	J-422W 白			1,300	36723 0
PJ425	J-425		5箱×3	1,210	36724 7
PJ425W	J-425W 白			1,410	36725 4

■ステンレス ステープル 4mm巾

商品コード	品番	1箱本数	容量	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PJ413S	J-413S	5,000本	5箱×6	4,800	36740 7
PJ416S	J-416S		5箱×4	5,220	38297 4
PJ419S	J-419S			5,680	36741 4
PJ419SW	J-419SW 白			5,980	38298 1
PJ422S	J-422S			6,600	36742 1
PJ422SW	J-422SW 白			6,840	38299 8
PJ425S	J-425S		5箱×3	7,260	36743 8
PJ425SW	J-425SW 白			7,500	38309 4

■ステープル 10mm巾


商品コード	品番	1箱本数	容量	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PJ1008	J-1008	5,000本	5箱×6	530	36706 3
PJ1010	J-1010			550	36707 0
PJ1013	J-1013			700	36708 7
PJ1016	J-1016		5箱×4	950	36709 4
PJ1019	J-1019			1,100	36710 0
PJ1019W	J-1019W 白			1,350	36711 7
PJ1022	J-1022			1,200	36712 4
PJ1022W	J-1022W 白			1,450	36713 1
PJ1025	J-1025		5箱×3	1,320	36714 8
PJ1025W	J-1025W 白			1,570	36715 5

■ステンレス ステープル 10mm巾

商品コード	品番	1箱本数	容量	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PJ1010S	J-1010S	5,000本	5箱×6	3,300	36734 6
PJ1013S	J-1013S			4,200	36735 3
PJ1016S	J-1016S			5,100	36736 0
PJ1019S	J-1019S		5箱×4	6,600	36737 7
PJ119SW	J-1019SW 白			6,900	38294 3
PJ1022S	J-1022S			7,200	36738 4
PJ122SW	J-1022SW 白			7,500	38295 0
PJ1025S	J-1025S		5箱×3	7,920	36739 1
PJ125SW	J-1025SW 白			8,220	38296 7

ステープル

仕上げ釘・ステープル



単位:mm

■ステープル 7mm巾

商品コード	品番	1箱本数	容量	価格 (円/箱)	JANコード
					49 03768
PM710	M-710	2,000本	5箱×10	660	36726 1
PM713	M-713		5箱×6	680	36727 8
PM716	M-716		5箱×4	700	36728 5
PM719	M-719			770	36729 2
PM722	M-722			830	36730 8
PM722W	M-722W 白			1,080	36731 5
PM725	M-725			880	36732 2
PM725W	M-725W 白			1,130	36733 9

■ステンレス ステープル 7mm巾

商品コード	品番	1箱本数	容量	価格 (円/箱)	JANコード
					49 03768
PM722S	M-722S	2,000本	5箱×4	4,920	36744 5
PM725S	M-725S			5,280	36745 2



使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。


タッカー用ステープル

仕上げ釘・ステープル





■タッカー用ステープル

商品コード	品番	1箱本数	容量	価格 (円/箱)	JANコード
					49 03768
WT10ML	WT-10ML	2,000本×10	1箱×10	1,800	49111 9




■タッカーE07・E10用 専用ステープル

商品コード	品番	1箱本数	容量	価格 (円/箱)	JANコード
					49 03768
PF07000	PF07	2,500本	10箱×10	240	52747 4
PP10000	PP10	5,000本	20箱	700	52776 4



※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。


フローアー用ステープル



単位:mm

ユニクロ フローアー用ステープル 4mm巾


商品コード	サイズ (mm)	1箱本数	容 量	価 格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PT425F	4×25	2,500本	5箱	1,400	55299 5
PT432F	4×32			1,550	54676 5
PT438F	4×38			1,650	54677 2
PT445F	4×45			1,900	54716 8
PT450F	4×50	3,000本	4箱	4,000	57259 7



単位:mm

ユニクロ フローアー用ステープル 9mm巾

商品コード	サイズ (mm)	1箱本数	容 量	価 格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PT932MF	9×32	900本	6箱	1,350	56833 0
PT938MF	9×38	1,500本	4箱	2,250	56834 7
PT944MF	9×44			2,480	56835 4
PT951MF	9×51			2,670	56836 1




単位:mm

ユニクロ フローアー用ステープル 11mm巾

商品コード	サイズ (mm)	1箱本数	容 量	価 格 (円/箱)	JANコード 49 03768
PT1132F	11×32	3,000本	4箱	2,700	48591 0
PT1138F	11×38			3,000	47367 2
PT1145F	11×45			3,300	47368 9
PT1150F	11×50			3,600	47369 6


ブラッドネイル

仕上げ釘・ステープル





■ブラッドネイル 若井タイプ

商品コード	サイズ (mm)	1箱本数	容 量	価 格 (円/箱)	JANコード 49 03768
BR38T	38	2,500本	5箱	1,600	54678 9
BR45T	45			1,800	54679 6
BR50T	50			2,100	54680 2



■ブラッドネイル Mタイプ 斜め25°連結

商品コード	サイズ (mm)	1箱本数	容 量	価 格 (円/箱)	JANコード 49 03768
BR32M	32	2,000本	5箱	1,600	53959 0
BR38M	38			2,000	53960 6
BR45M	45			3,000	53961 3
BR50M	50			3,600	53962 0
BR57M	57			4,200	54717 5
BR63M	63			5,000	54718 2



■ブラッドネイル Hタイプ 斜め35°連結

商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱本数	容 量	価 格 (円/箱)	JANコード 49 03768
BR1832H	1.8×32	2,000本	4箱	2,000	53953 8
BR1845H	1.8×45			3,000	53955 2
BR1850H	1.8×50			3,600	53956 9
BR1857H	1.8×57			4,400	53957 6
BR1863H	1.8×63			5,400	53958 3



使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

ハンマータッカー

特長

針の装填が楽になりました！
マガジンを開くと、
プッシャが自然に下がります！

- 空打ちしても、下地を傷つけにくい特殊構造
- 優れたコストパフォーマンス
- 疲れにくいグリップ



WT10MLとPF07が使える兼用機



■ハンマータッカー WE

商品コード	品番	価格(円/台)	JANコード
WE00000	WE	4,500	49 03768 56479 0

■ハンマータッカー WE用 ステープル

商品コード	品番	容量 1箱本数	量 ケース	価格 (円/箱)	JANコード	備考
WT10ML	WT-10ML	2,000本	10箱	1,800	49111 9	肩幅12mm・足長10mm
PF07000	PF07	2,500本	10箱×10	240	52747 4	肩幅10mm・足長7mm

■ハンマータッカー E07

商品コード	品番	価格(円/台)	JANコード
E070000	E07	3,000	49 03768 52748 1

■ハンマータッカー E07用 ステープル

商品コード	品番	容量 小箱	量 ケース	価格 (円/箱)	JANコード	備考
PF07000	PF07	2,500本	10箱×10	240	52747 4	肩幅10mm・足長7mm

■ハンマータッカー E10

商品コード	品番	価格(円/台)	JANコード
E100000	E10	4,500	49 03768 52749 8

■ハンマータッカー E10用 ステープル

商品コード	品番	容量 小箱	量 ケース	価格 (円/箱)	JANコード	備考
PP10000	PP10	5,000本	20箱	700	52776 4	肩幅10mm・足長10mm

■ハンマータッカー J10

商品コード	品番	価格(円/台)	JANコード
J100000	J10	4,500	49 03768 53864 7

■ハンマータッカー J10用 ステープル

商品コード	品番	容量 小箱	量 ケース	価格 (円/箱)	JANコード	備考
PJ1008	J1008	5,000本	5箱×6	530	36706 3	肩幅10mm・足長8mm
PJ1010	J1010			550	36707 0	肩幅10mm・足長10mm

※E10用ステープル(PP10)はご使用になれません




使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

ガンタッカー G07

ハンマータッカー・エア釘打ち機

頑強 アルミボディ
手になじむ 曲面グリップ



単位:mm


■用途

各種シートの仮止め・固定
額縁、木工、ポスター貼付等

■ガンタッカー G07

商品コード (品番)	品 番	容 量	価 格 (円/台)	JANコード
G070000	G07	12台×2箱	オープン	49 03768 57176 7

収納に便利なハンドルロック機構



- ①ハンドルを後方へスライドし
- ②下方へ降ろす。(この際に釘は出ません。)

■ガンタッカー G07用 ステープル

商品コード (品番)	品 番	1箱本数	容 量	価 格 (円/箱)	JANコード
PF07000	PF07	2,500本	10箱×10	240	49 03768 52747 4



使用上の注意

- 使用時は保護メガネ等安全具をご着用下さい。
- 射出口を人に向けて下さい。
- 異常を感じたら絶対に使用しないで下さい。
- 本機を絶対に改造しないで下さい。
- 本体・マガジン部にステープルが残っている場合があります。空打ちはしないで下さい。
- 本体を振り回す、投げる等乱暴に扱わないで下さい。事故や故障の原因となります。
- 指定されたステープル以外は使用しないで下さい。故障の原因となります。
- 硬い木等、材料によっては打ち込めない場合があります。

※製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

エア釘打ち機 ステープル用



■エアタッカー TS425N

商品コード	品 番	価格(円／台)	JANコード
			49 03768
TS425N	TS425N	15,200	55921 5

適合釘規格	幅	長さ
ステープル	4mm	10mm から 25mm

使用空気圧: 0.40~0.80MPa (4~8kgf/cm²) 使用ホース: 内径8mm以上 長さ30m以内
機体寸法: 232×181×59mm 重量: 1.07kg



■エアタッカー TS1025N

商品コード	品 番	価格(円／台)	JANコード
			49 03768
TS1025N	TS1025N	15,200	55922 2

適合釘規格	幅	長さ
ステープル	10mm	8mm から 25mm

使用空気圧: 0.40~0.80MPa (4~8kgf/cm²) 使用ホース: 内径8mm以上 長さ30m以内
機体寸法: 232×181×59mm 重量: 1.07kg



■エアタッカー TS41025

商品コード	品 番	価格(円／台)	JANコード
			49 03768
TS41025	TS41025	17,000	55923 9

適合釘規格	幅	長さ
ステープル	4mm	10mm から 25mm
ステープル	10mm	8mm から 25mm

使用空気圧: 0.40~0.80MPa (4~8kgf/cm²) 使用ホース: 内径8mm以上 長さ30m以内
機体寸法: 249×186×57mm 重量: 1.26kg

※4mm幅ステープルを打ち込んだ場合に、機械の構造上10mm幅ドライバーの跡が
建材に付くことがありますので、ご注意ください。

ステープル4mm幅と10mm幅、兼用機



使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

エア釘打ち機 ピンネイル用

ハンマータッカー・エア釘打ち機



■ピンタッカー TP635W

商品コード	品 番	価格(円/台)	JANコード
TP635W	TP635W	27,000	49 03768 55305 3

使用ピン

ピンネイル 13 ~ 35mm

使用空気圧: 0.49~0.68MPa (5~7kgf/cm²)

機体寸法: 165×243×43mm 重量: 0.95kg



使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

エア釘打ち機 仕上げ釘用

ハンマータッカー・エア釘打ち機



■仕上げ釘打ち機 TF1855

商品コード	品 番	価格(円/台)	JANコード
TF1855	TF1855	30,000	49 03768 55571 2

使用釘

仕上げ釘 15 ~ 55mm

超仕上げ釘 15 ~ 50mm

使用空気圧: 0.49~0.68MPa (5~7kgf/cm²)

機体寸法: 249×256×58mm 重量: 1.3kg



使用上の注意

- 釘打ち作業中は、常に保護メガネを着用して下さい。
- 粉塵や、万一打ち損じた釘がはね返り、目に入ると危険ですから、釘打ち作業をする本人だけでなく、周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用して下さい。

エア釘打ち機 バラ釘用



e ハンマー PN-C2 瓦釘用

商品コード	品 番	価格(円/台)	JANコード
			49 03768
PNA1000	PN-C2	22,000	49893 4

ガイドブッシュ	釘の頭径	釘の全長
瓦釘用(装備品)	6.6 ~ 8.4mm	50 ~ 125mm
大径用(付属品)	6.6 ~ 11.5mm	50 ~ 125mm

使用空気圧:0.49~0.78MPa(5~8kgf/cm²) 使用ホース:内径7mm以上 長さ30m以内
機体寸法:120×250mm 重量:1.0kg

特長

- 抜群の打ち込み力! 連続打撃方式
- 瓦用バラ釘、50mmから125mmまで打ち込みOK!
- 瓦に優しい打ち込み調整機構付!
- 優れたコストパフォーマンス!

e ハンマー PN-C2 オプション(先端)



PN00147
7形釘用
1,800円



PN0014M
頭径9.5mm用(マグネット付)
1,300円



PN0014S
頭径10~16mm用
1,500円



e ハンマーミニ PN-F1

商品コード	品 番	価格(円/台)	JANコード
			49 03768
PNF1000	PN-F1	10,600	54675 8

釘の頭径	釘の全長
8.8mm 以下	50 ~ 90mm

使用空気圧:0.49~0.78MPa(5~8kgf/cm²)
機体寸法:68×56×101mm 重量:460g

特長

- 釘打ち機の入らない箇所への釘打ち作業に最適
- 釘の頭浮きの補修



使用上の注意

- 使用前後に必ずオイルを入れてください。
- 使用空気圧は厳守してください。(エア不足になれば打ち込み不良が発生します)
- 作業中は必ず保護メガネ等の保護具を着用してください。
- 作業前に始業点検を行ってください。(エア不足になれば打ち込み不良が発生します)
- エアコンプレッサー以外の動力源は絶対に使用しないでください。
- 異常を感じたら、絶対に使用しないでください。
- 釘打ち機を使用しない時は、必ずエアホースをはずしてください。
- 直射日光の当たる場所には放置しないでください。
- 水がかかったまま放置しないでください。

スピードソー 窯業系サイディング用

スピードソー・ドリル・ビット・切断といし



■スピードソー SX マルチタイプー

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	切幅 (mm)	歯数	容量	価 格 (円/枚)	JANコード
								49 03768
796008X	SX-80	80	20	1.6	16	1枚×5	5,100	30001 5
796010X	SX-100	100			20		5,500	30002 2
796011X	SX-110	110			22		6,000	30003 9
796012X	SX-125	125			24		6,600	30004 6
796016X	SX-160	160			32		7,300	30005 3
796018X	SX-180	180			36		7,300	30006 0



使用上の注意

- 保護メガネ、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用下さい。
- 安全装置付の防塵丸ノコをご使用下さい。
- 材料をしっかり固定して充分回転を上げてから切断して下さい。
- 再研磨の際は先端研磨量と同量エッジガード部分も普通の砥石で除去して下さい。

窯業系サイディング用 超硬チップソー／ダイヤモンドチップソー

特長

今までのダイヤチップに満足されない方にお奨めします。さらに切味と切断スピードと耐久力を追求したワンランクアップの高級品。



■スピードソー フルダイヤチップ D12

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	切幅 (mm)	歯数	ダイヤ数	容量	価 格 (円/枚)	JANコード
									49 03768
7912100	D12-100	100	20	1.9	12	12	1枚×5	40,000	54686 4
7912120	D12-125	125							54687 1

- フルダイヤチップの最高峰！
- 驚きの長寿命！
- 静音タイプで新登場！



■スピードソー フルダイヤチップ D8

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	切幅 (mm)	歯数	ダイヤ数	容量	価 格 (円/枚)	JANコード
									49 03768
7978100	D8-100	100	20	1.9	8	8	1枚×5	27,000	48061 8
7979125	D9-125	125			9	9		30,000	48063 2

- 上質のダイヤチップを8個使用(D9-125は9個使用)
- 直進性に優れている。
- オールダイヤで安定した切味と耐久性。
- 歯形が低いいため壊れにくく、耐久性に優れている。
- 切込制御を設け、切断がスムーズ。
- 刃高が低く刃振れが少ない。



使用上の注意

- 保護メガネ、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用下さい。
- 低速回転の丸ノコの使用は避け、7000rpm(D9-125は6000rpm)以上の機種をご使用下さい。
- チップガードは必要時以外は取り外さないで下さい。
- ラムダ、メース等中空押出しセメント板の切断はできません。
- 複合材の切断はできません。(例: パワーボード)
- 石材、鉄芯及びラス入り部材、金属サイディング、鉄類はダイヤ焼結体の性質上切断できません。

サードソー 窯業系サイディング用

窯業系サイディング用 ダイヤモンドチップソー



■サードソー フルダイヤモンドチップ

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	切幅	歯数	ダイヤ数	容量	価 格 (円/枚)	JANコード
7988100	DT8-100	100	20	1.6	8	8	1枚×5	8,000	49 03768
7988125	DT8-125	125							56761 6
									56762 3

特長

優れた直進性。
使う人に優しいサイレント設計。



使用上の注意

- 保護メガネ、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用下さい。
- 金属系、天然石、コンクリート、タイル、瓦等には絶対に使用しないで下さい。
- 低速回転の丸ノコの使用は避け、7000rpm(D9-125は6000rpm)以上の機種をご使用下さい。
- チップガードは必要時以外は取り外さないで下さい。
- ラムダ、メース等中空押しセメント板の切断はできません。
- 複合材の切断はできません。(例：パワーボード)
- 石材、鉄芯及びガラス入り部材、金属サイディング、鉄類はダイヤモンド焼結体の性質上切断できません。

スピードソー リフォーム用

スピードソー・ドリル・ビット・切断といし



■スピードソー RF リフォーム用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	切幅 (mm)	歯数	容量	価 格 (円/枚)	JANコード
796RF12	RF-125	125			36		3,500	49 03768 54690 1
796RF14	RF-145	145	20	1.4	42	1枚×5	3,800	54691 8
796RF16	RF-165	165			50		4,200	54692 5

特長

- 釘・ねじ・ステابل等を含んだ木材・フローア材の切断に最適です。
- 専用刃型&専用チップの採用により軽い切れ味かつ、大幅なチップ飛び減少を実現しました。



使用上の注意

- 石材、瓦等の切断はできません。
- 保護メガネ、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用下さい。
- 安全装置付の防塵丸ノコをご使用下さい。
- 材料をしっかり固定して充分回転を上げてから切断して下さい。

スピードソー 石こうボード用

スピードソー・ドリル・ビット・切断といし



■スピードソー GB 石こうボード用

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	切幅 (mm)	歯数	容量	価 格 (円/枚)	JANコード
79601GB	GB-100	100			36		2,800	49 03768 52199 1
79602GB	GB-125	125	20	1.2	40	1枚×5	3,000	52200 4

特長

- 8尺板の現場でも楽々切断。
- ケバ立ちの少ないきれいなカット面が得られます。
- 作業スピードが早くなります。



使用上の注意

- 保護メガネ、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用下さい。
- 集じん丸のこでのご使用下さい。(ディスクグライダーではご使用になれません)
- 粉塵対策として防塵マスク、保護メガネを必ずご使用下さい。
- ご使用になる前にチップソー本体に亀裂、チップに脱落などがないか十分御確認下さい。(異常がある場合は使用しないで下さい)

ミラクルパワーブレード 草刈り用

スピードソー・ドリル・ビット・切断といし



■ミラクルパワーブレード

商品コード	品 名	外径 (mm)	内径 (mm)	基板 厚み	歯数	容量	価 格 (円/枚)	JANコード
7923027	ミラクルパワー ブレード	230	25.4	1.2	27	1枚	2,500	200166
7925530		255			30		2,600	200173

特長

- 草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。
- 低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。
- 安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損程度ですみます。
- 道路際の草刈作業でも、石・石礫などを遠くへ跳ね飛ばしません。



使用上の注意

- 保護メガネ、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用下さい。
- 草刈り専用です。乱暴に刈払機を振り回したり、力押しでは切れません、立木も切れません。

スピードソー 金属用



■スピードソー BS ー薄鉄板用ー

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	切幅 (mm)	歯数	容量	価 格 (円/枚)	JANコード
796008B	BS-80	80	20	1.0	30	1枚×5	6,700	49 03768 35377 6
796010B	BS-100	100			36		7,000	35378 3
796011B	BS-110	110			40		7,200	35379 0
796012B	BS-125	125		1.4	46		9,000	35380 6
796016B	BS-160	160			60		11,000	35381 3
796018B	BS-180	180		1.5	64		12,300	54685 7



薄鉄板(0.8mm以下)用
Kスパンに最適!

■スピードソー BSK ー薄鉄板用ー

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	切幅 (mm)	歯数	容量	価 格 (円/枚)	JANコード
79608SK	BSK-80	80	20	1.0	30	1枚×5	5,100	55996 3
79610SK	BSK-100	100			36		5,800	55997 0
79611SK	BSK-110	110			40		6,200	55998 7
79612SK	BSK-125	125		1.2	46		6,900	55999 4
79619SK	BSK-190	190			70		13,000	56000 6



■スピードソー MS ー鉄用ー

商品コード	品番	外径 (mm)	内径 (mm)	切幅 (mm)	歯数	容量	価 格 (円/枚)	JANコード
796008M	MS-80	80	20	1.7	16	1枚×5	6,400	36101 6
796010M	MS-100	100			20		6,500	36102 3
796011M	MS-110	110			22		6,500	36103 0
796012M	MS-125	125			24		8,600	36104 7
796015M	MS-150	150		1.9	28		8,800	36161 0
796016M	MS-160	160			30		9,800	36105 4
796018M	MS-180	180			34		12,200	36106 1
796020M	MS-205	205	25.4		36		15,000	36162 7



使用上の注意

- 保護メガネ、安全靴等の使用が義務づけられています。必ずご使用下さい。
- 安全装置付の防塵丸ノコをご使用下さい。
- 材料をしっかり固定して充分回転を上げてから切断して下さい。

鉄工用ドリル

スピードソー・ドリル・ビット・切断といし

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

鉄工ドリル 神鋼ドリル

商品コード	サイズ (mm)	価 格 (円/本)
7500050	0.5	394
7500060	0.6	376
7500070	0.7	348
7500080	0.8	308
7500090	0.9	317
7500100	1.0	279
7500110	1.1	315
7500120	1.2	295
7500130	1.3	315
7500140	1.4	
7500150	1.5	279
7500160	1.6	288
7500170	1.7	315
7500180	1.8	363
7500190	1.9	297
7500200	2.0	273
7500210	2.1	304
7500220	2.2	
7500230	2.3	293
7500240	2.4	304
7500250	2.5	271
7500260	2.6	293
7500270	2.7	
7500280	2.8	288
7500290	2.9	293
7500300	3.0	253
7500310	3.1	339
7500320	3.2	308
7500330	3.3	
7500340	3.4	323
7500350	3.5	308
7500360	3.6	363
7500370	3.7	
7500380	3.8	343
7500390	3.9	378
7500400	4.0	343
7500410	4.1	431
7500420	4.2	411
7500430	4.3	431
7500440	4.4	
7500450	4.5	411
7500460	4.6	497

商品コード	サイズ (mm)	価 格 (円/本)
7500470	4.7	497
7500480	4.8	
7500490	4.9	521
7500500	5.0	473
7500510	5.1	570
7500520	5.2	543
7500530	5.3	570
7500540	5.4	
7500550	5.5	543
7500560	5.6	658
7500570	5.7	
7500580	5.8	686
7500590	5.9	
7500600	6.0	627
7500610	6.1	724
7500620	6.2	
7500630	6.3	
7500640	6.4	
7500650	6.5	689
7500660	6.6	818
7500670	6.7	
7500680	6.8	884
7500690	6.9	
7500700	7.0	779
7500710	7.1	1,000
7500720	7.2	959
7500730	7.3	1,000
7500740	7.4	
7500750	7.5	935
7500760	7.6	1,120
7500770	7.7	1,090
7500780	7.8	1,070
7500790	7.9	1,120
7500800	8.0	977
7500810	8.1	1,230
7500820	8.2	1,210
7500830	8.3	1,230
7500840	8.4	1,270
7500850	8.5	1,180
7500860	8.6	1,390
7500870	8.7	
7500880	8.8	1,420

商品コード	サイズ (mm)	価 格 (円/本)
7500890	8.9	1,420
7500900	9.0	1,230
7500910	9.1	1,550
7500920	9.2	1,620
7500930	9.3	1,570
7500940	9.4	1,620
7500950	9.5	1,510
7500960	9.6	1,730
7500970	9.7	
7500980	9.8	1,880
7500990	9.9	
7501000	10.0	1,560
7501010	10.1	2,110
7501020	10.2	1,980
7501030	10.3	
7501040	10.4	2,110
7501050	10.5	1,870
7501060	10.6	2,500
7501070	10.7	
7501080	10.8	
7501090	10.9	1,960
7501100	11.0	
7501110	11.1	2,650
7501120	11.2	2,520
7501130	11.3	2,650
7501140	11.4	2,520
7501150	11.5	2,300
7501160	11.6	2,730
7501170	11.7	2,870
7501180	11.8	2,730
7501190	11.9	2,870
7501200	12.0	2,330
7501210	12.1	2,980
7501220	12.2	
7501230	12.3	3,120
7501240	12.4	
7501250	12.5	2,730
7501260	12.6	3,330
7501270	12.7	3,190
7501280	12.8	3,330
7501290	12.9	
7501300	13.0	2,710

鉄工用ドリル

スピードソー・ドリル・ビット・切断といし

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■スーパー六角軸 鉄工ドリル

商品コード	サイズ (mm)	価 格 (円/本)
7406180	1.8	550
7406200	2.0	
7406210	2.1	
7406220	2.2	
7406230	2.3	
7406240	2.4	
7406250	2.5	
7406260	2.6	
7406270	2.7	
7406280	2.8	
7406290	2.9	600
7406300	3.0	
7406310	3.1	
7406320	3.2	
7406330	3.3	650
7406340	3.4	
7406350	3.5	650
7406360	3.6	
7406370	3.7	
7406380	3.8	
7406390	3.9	650
7406400	4.0	

商品コード	サイズ (mm)	価 格 (円/本)
7406410	4.1	730
7406420	4.2	
7406430	4.3	
7406440	4.4	
7406450	4.5	780
7406460	4.6	
7406470	4.7	
7406480	4.8	
7406490	4.9	1,150
7406500	5.0	
7406510	5.1	
7406520	5.2	
7406530	5.3	1,200
7406540	5.4	
7406550	5.5	
7406560	5.6	
7406570	5.7	1,200
7406580	5.8	
7406590	5.9	
7406600	6.0	
7406650	6.5	1,300

■スーパー六角軸 コバルトドリル

商品コード	サイズ (mm)	価 格 (円/本)
7408200	2.0	1,050
7408250	2.5	
7408280	2.8	
7408300	3.0	
7408320	3.2	1,100
7408330	3.3	
7408340	3.4	
7408350	3.5	
7408360	3.6	1,200
7408370	3.7	
7408380	3.8	
7408400	4.0	
7408420	4.2	1,500
7408450	4.5	
7408500	5.0	
7408550	5.5	
7408600	6.0	1,900
7408650	6.5	

コンクリート用ドリル

スピードソー・ドリル・ビット・切断といし

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■スーパー コンクリートドリル

商品コード	サイズ (mm)	価 格 (円/本)
7400300	3.0	730
7400320	3.2	
7400350	3.5	
7400380	3.8	
7400400	4.0	
7400430	4.3	
7400440	4.4	
7400450	4.5	
7400480	4.8	
7400500	5.0	780
7400520	5.2	
7400550	5.5	
7400560	5.6	
7400600	6.0	820
7400620	6.2	
7400640	6.4	
7400650	6.5	
7400700	7.0	970
7400720	7.2	1,000
7400750	7.5	
7400800	8.0	1,100
7400850	8.5	1,200
7400870	8.7	1,300
7400900	9.0	

商品コード	サイズ (mm)	価 格 (円/本)
7400950	9.5	1,400
7401000	10.0	
7401050	10.5	1,530
7401100	11.0	1,600
7401150	11.5	
7401200	12.0	1,670
7401250	12.5	
7401270	12.7	
7401300	13.0	
7401350	13.5	1,840
7401400	14.0	
7401430	14.3	1,960
7401450	14.5	
7401500	15.0	2,140
7401700	17.0	2,300
7401750	17.5	
7401800	18.0	2,400
7401900	19.0	2,600
7402000	20.0	2,900
7402100	21.0	3,150
7402150	21.5	3,400
7402220	22.2	3,800
7402400	24.0	4,000
7402540	25.4	4,700

■スーパー六角軸 コンクリートドリル

商品コード	サイズ (mm)	価 格 (円/本)
7407250	2.5	1,100
7407280	2.8	
7407300	3.0	
7407320	3.2	
7407340	3.4	
7407350	3.5	
7407380	3.8	1,150
7407400	4.0	
7407430	4.3	
7407440	4.4	
7407450	4.5	1,400
7407480	4.8	
7407500	5.0	
7407530	5.3	
7407550	5.5	1,450
7407600	6.0	
7407640	6.4	
7407650	6.5	

瓦用ドリル

スピードソー・ドリル・ビット・切断といし

陶器瓦に最適
回転専用ドリル



■硬瓦ドリル

商品コード	サイズ (mm)	容 量	価 格 (円／本)	JANコード
				49 03768
730635W	3.5	10本	800	38561 6
730638W	3.8			38415 2
730640W	4.0			38600 2
730645W	4.5			38416 9
730648W	4.8		850	38417 6
730650W	5.0			38418 3
730655W	5.5			38419 0
納 730665W	6.5		900	38420 6

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

特長

特殊チップの採用で、チップ焼けが大幅に
少なくなり、耐久性がグーッとアップ！
硬質瓦には特に効果的です。



使用上の注意

- 必ず、回転専用でお使いください！ 振動では使用しないでください。
- 連続3穴加工したら、水などで冷却してください。



四角と十字のビットがひとつになりました！

■スクエア/十字兼用ビット S3J2-110mm

商品コード	品 番	規 格	容 量	価 格 (円/パック)	JANコード
6532110	S3J2-110	スクエア#3/十字#2	2本×5パック	600	52313 1

コーススレッドはもちろん、スレンダースレッドがすばやく確実に打ち込める先端形状。

先端を細く加工したことにより、トーション効果があります。

(ねじれ力によるねじに対する過剰な反力を吸収し、ねじ頭をつぶしにくく安定した締め付けとビットの長持ちを実現！)



■ビット類

商品コード	品 名	サイズ	容 量	価 格	JANコード
納 652045B	ビットA-14(+)	2×45H	10本	180	4903768 331958
納 652065B		2×65H		190	4903768 331965
納 652110B		2×110H		280	4903768 331972
納 652045M	ビット磁気付 MA-14(+)	2×45H	10本	180	4903768 438442
納 652065M		2×65H		190	4903768 438459
納 652110M		2×110H		280	4903768 438466
納 65500PS	ナットセッターボールロック5mm用	5/16×55	5本	440	4903768 332078
納 65600PS	ナットセッターボールロック6mm用	3/8×55		480	4907587 350183

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

■ビット類

商品コード	品 名	サイズ	容 量	価 格	JANコード
納 HJ50000	六角ビットジョイント	50	1本	1,800(円/本)	4990052 059933
納 657060B	ビット A-20 4mm用	7H×60	10本	680(円/本)	4907587 323460
413366	スレンダービット AS14(+)	2×45H		235(円/本)	4907587 322302
413364		2×65H		245(円/本)	4907587 322265
413365		2×110H		345(円/本)	4907587 322272
納 653065S	真トーションビット 2本入	2×3.7×65	10パック	730(円/パック)	4907587 348142
納 653082S		2×3.7×82		800(円/パック)	4907587 348159
納 653110S		2×3.7×110		890(円/パック)	4907587 348166
納 653150S		2×3.7×150		1,510(円/パック)	4907587 348173
納 654065S	真トーションビット 5本入	2×3.7×65		1,730(円/パック)	4907587 348180
納 654082S		2×3.7×82		1,900(円/パック)	4907587 348197
納 654110S		2×3.7×110		2,180(円/パック)	4907587 348203
納 655065S		2×3.7×65		3,100(円/パック)	4907587 320469
納 655082S	真トーションビット 10本入	2×3.7×82		3,450(円/パック)	4907587 320476
納 655011S		2×3.7×110		3,950(円/パック)	4907587 320483

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。



ちりハンター

スピードソー・ドリル・ビット・切断といし

室内での穴あけ作業時の「塵」の飛散を軽減します。



ちりハンター

商品コード	品名	容量	価格 (円/個)	JANコード
TH53000	ちりハンター	5個	2,500	54111 1

適合穴径 65φ〜75φ用

使用方法



穴あけ位置を決めてください。



センターをあわせて付属のテープとピンで壁に固定してください。



コアドリル等で穴あけしてください。



作業完了後、本体を取り外し、中の塵を捨ててください。



使用上の注意

- 塵埃を確実に処理することはできません。
- 付属のテープは接着力の弱いものを使用しています。事前に確認のうえご使用ください。また確実にとめるためにはピンなどを併用してください。
- コアドリル等の回転をさせたままちりハンター本体からの出し入れはしないでください。
- 適合穴径は必ず守ってください。

切断といし・スチールテープ

スピードソー・ドリル・ビット・切断といし

オーイデジエツト

商品コード	品 名	サイズ	容 量	価 格	JANコード	
					49 93305	
7815100	オーイデジエツト	100×15	5枚×20	350	208010	
7800100		100×20		350	208027	
7800150		150		500	208102	
7800180		180		720	208201	
7800205		205		1,100	208300	
7810715	オーイデジエツト スパツ	107×15	10枚×20	330	208515	
7815020		150×20		550	208607	
7818020		180×20		750	208706	
7815102	オーイデジエツト 21	100×15	108×15	480	209000	
7810815	オーイデジエツト ハイパー			10枚×20	360	207020
7816100	オーイデジエツト スマッシュ			5枚×20	400	206023
7810800	オーイデジエツト ネクスト			10枚×20	—	204029
781080E	オーイデジエツト イーグル		5枚×20		205026	

ⓐ受注生産品ですので、納期お問い合わせ下さい。ⓑ常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

スチールテープ

商品コード	品名	容量	価格 (円)	JANコード
430001T	T-1 (0.4mm×19mm×18m)	20巻	2,000/巻	4993305 140013
430001M	M-1 (0.4mm×19mm×18m)		2,100/巻	4903768 319857
430002T	T-2 吊金具	50個×20箱	26/個	4993305 140112
430003T	T-3 止金具		30/個	4993305 140211

ⓑ常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

スチールテープ用途

■配管・軽量ダクト・軽鉄天井用

六角パワースOCKET

工 具

脅威のロングライフをついに実現！



■六角パワースOCKET —ボールロック式ソケット—

商品コード	サイズ	容量	価 格 (円／本)	JANコード
RPS5000	5mm用 (対辺8.0mm)	5本	1,000	54414 3
RPS6000	6mm用 (対辺9.6mm)		1,100	54415 0

●ソケット先端から板ばね鋼が飛び出ずボールが落下しにくい構造を採用！



使用上の注意

- 本製品をご使用になるときは、必ず保護メガネ等を使用してください。
- 用途以外には、ご使用にならないでください。

水切王 水切専用ハサミ

工 具

サイディング業者さん専用のハサミです！



■水切王

商品コード	容 量	価 格 (円／丁)	JANコード
MH00000	5丁	2,400	52373 5

特長

- サイディング水切りがスバッと切れる
専用刃角度
- 深く切り込み可能な薄いヒンジ部
- 夕暮れのかたづけ時に見つけ易い
蛍光色の柄



かえソケ[®]ービット差込式ソケットー

工 具

ユニーク&プロフェッショナル



市販のビットに差し込んで使えます！



軸部が折れるとまったく無傷のソケットまで無駄になります。
仮に軸部の強度を2倍、3倍にしてもやはりほとんど無傷のソケットは使えなくなります。
かえソケはソケットの寿命が来るまで無駄なく使うことができます。

■かえソケ ービット差込式ソケットー

商品コード	呼び寸法	サイズ (mm)				容 量	価 格 (円/本)	JANコード
		d	D	I	L			
MKS1700	17mm	19	23	62	95	1本×5	1,720	53891 3
MKS2100	21mm		28				1,910	53893 7

※ビットは付属していません。

特長

- 軸部とソケット部がセパレートタイプになっています。軸折れしても市販、お手持ちの十字ビット/四角ビットを使えばすぐにソケットが使えます。
- しかもボールロック式で簡単・手軽に交換できます。
- 建築・配管・設備などあらゆる工事の組み立てや解体作業に！

■かえソケ ロングタイプ


商品コード	呼び寸法	サイズ (mm)				容 量	価 格 (円/本)	JANコード
		d	D	I	L			
MKS120L	12mm	19	17	113	143	1本×5	2,720	55270 4
MKS210L	21mm		28				3,080	55272 8

※ビットは付属していません。



■かえソケ レースウェイ用

商品コード	呼び寸法	サイズ (mm)					容 量	価 格 (円/本)	JANコード
		d	D1	D2	I	L			
MKS3000	3分用	19	23	19	75	108	1本×5	3,000	54922 3

※ビットは付属していません。



脱着方法



レースウェイに使える！

※一部使用できないレースウェイもあります。



使用上の注意

- 作業時は必ず保護メガネを着用してください。
- ソケット等の取り付け・交換は動力源を遮断して行ってください。
- ボルト・ナット等は必ず合ったサイズを確認してください。
- 無理な姿勢・体勢は事故の原因となります。

ルーフビット

工 具

簡易ルーフボルト締め上げ工具

ユニーク&プロフェッショナル



締め忘れ、締め直し、小規模現場で！


ルーフビット

商品コード	サイズ	容 量	価 格 (円/パック)	JANコード
65RBM08	M8用	1セット×5パック	1,500	53964 4


専用スパナ付




使用方法



充電ドライバーにルーフビットをセットします。



ルーフボルトのナット部を付属のスパナで固定してください。



ルーフボルトの上部にルーフビットをあわせ、逆回転で締め上げてください。締めすぎには注意してください！

ルーフドリル

工 具

折板・ルーフデッキへのスムーズな穴あけに！

ユニーク&プロフェッショナル



ルーフドリル

商品コード	最大穿孔径	容 量	価 格 (円/本)	JANコード
RFD1250	12.5mm	10本	5,000	56694 7

※荷姿:個包装ドリルケース



特長

- ストッパー付きで作業効率アップ
- チタンコーティングで長持ち



使用上の注意

- 作業時には防護メガネ等、安全保護具を着用してください。
- 回転を伴う工具ですので、ネクタイ等巻きつきやすいものは着用しないでください。
- 使用可能板厚(2mm以下)を超える厚鉄板への使用はおやめください。

ミニラチェットドライバー

工 具

狭いスペースや壁際での作業に最適！



特長


- ロスが少なくハイスピード作業ができ、本締めが可能！
- 便利なラチェット機能がついています！
- 狭いスペース等でのねじ回しに最適！



ミニラチェットドライバー

商品コード	1パック容量 (丁)	ケース入数 (パック)	単 価 (円/パック)	JANコード
74000RD	1	6	2,600	54263 7

極薄
16.5mm
(付属ビットを使用した場合)



ミニラチェットドライバー ビットセット

商品コード	1パック容量 (セット)	ケース入数 (パック)	単 価 (円/パック)	JANコード
74000BS	1	20	4,500	54966 7

ミニラチェットドライバー用 ビットセット

商品コード	1パック容量 (セット)	ケース入数 (パック)	単 価 (円/パック)	JANコード
74000HN	1	20	2,200	54965 0

※本体は別売です。

オートローダー

工 具

ビット内装式ドライバー




特長

- 必要なビットがすぐ使える、最先端ドライバー！
- 内装式なのでビットを失いにくい。
- 見た目もスッキリ!かっこいい！
- 市販のショートビットと交換できます。


オートローダー

商品コード	容 量	単 価 (円/丁)	JANコード
74000AL	6丁	4,800	8528130000018

ビットの種類



使用方法



使用上の注意

- 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてください。
- ハンマーでたたかないでください。
- 過負荷はネジの破損やケガの原因となります。
- 作業時は保護メガネを着用してください。
- 家庭ではお子様に注意して保管してください。

軽量ラチェットハンドル

工 具

重量が軽く、疲れにくい！

ユニーク&プロフェッショナル



■ 軽量ラチェットハンドル

商品コード	サイズ (インチ)	容 量	価 格 (円/丁)	JANコード
74038RH	3/8 (差込角9.5mm)	1丁×6	4,870	55274 2
74012RH	1/2 (差込角12.7mm)		5,870	55275 9



ギヤ数72山、送り角5度



上部のボッチを押しながら、ソケットをセットして下さい

重さ比較 (差込角 9.5mm)

軽量ラチェットハンドル	200g 以下
他社品	1252.0g
他社品	2268.8g



使用上の注意

- 落下させないようにご注意ください。
- ソケットの取り付けや、ボルト・ナットのセットは確実にこなって下さい。
- 過剰な力を加えないで下さい。

ラチェットハンドル

工 具

指で早回しができます！

ユニーク&プロフェッショナル



■ ラチェットハンドル

商品コード	1パック容量 (丁)	ケース入数 (パック)	単 価 (円/パック)	JANコード
74000RH	1	5	4,800	54688 8




差込角9.5mm

特長

- 新発想のクイック機構「フィンガースピナー」
- 締め込み前や抜き取り時の、ナット・ボルトの回転がすばやい！
- 72歯 高品質ラッチ

指で早回しができます！
(フィンガースピナー)



使用上の注意

- 右回し、左回しの切り替えは確実にこなって下さい。
- 落下させないようにご注意ください(グリップの穴にヒモを通すなどして下さい)
- ソケットの取り付けや、ボルト・ナットのセットは確実にこなって下さい。
- 過剰な力を加えないで下さい。

ラチェット式モンキー

工 具

一度ナットに合わせたら、連続締め付け！



本体 クロムバナジウム鋼
ウォーム ミドルカーボン鋼
ピン クロムモリブデン鋼
グリップ部 TPR

■ラチェット式モンキー

商品コード	サイズ (mm)	容 量	価 格 (円/丁)	JANコード
				49 03768
74150RM	150	4丁×12	—	55548 4
74200RM	200	3丁×12	—	55549 1
74250RM	250	3丁×9	—	55550 7



連続作業ができる画期的なフリーラチェット機構

サイズ	最大口開幅
150mm	20.0mm
200mm	24.0mm
250mm	30.2mm



使用上の注意

- 柄にパイプ等を継ぎ足して長くして使用しないで下さい。
- ハンマー代わりには使用しないで下さい。
- 柄をハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
- 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
- 作業には、保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。

クイックレンチ

工 具


締める、もどすの連続作業が可能！



長めの仕様で力がかけやすい

■クイックレンチ

商品コード	サイズ (mm)	長さ (mm)	容量	価 格 (円/丁)	JANコード
					49 03768
RW08	8	143	1丁	1,400	55559 0
RW10	10	164		1,500	55560 6
RW12	12	174		1,600	55561 3
RW13	13	180		1,750	55562 0
RW14	14	195		1,850	55563 7
RW17	17	225		1,950	55564 4
RW19	19	250		2,100	55565 1



はずソー

不要なアンカーの除去

ユニーク&プロフェッショナル



■はずソー


商品コード	容 量	単 価 (円/パック)	JANコード
HZS0000	1本×5/パック	—	49 03768 55621 4



トグラ




ボードアンカー




16φの穴をあけ、アンカーを壁裏に落します。


使用方法




①アンカーのねじを外して下さい




②六角軸のプラス2番ビットに装着して下さい



③中心軸をアンカーのねじ穴に挿入して下さい



④逆回転(左回し)で押し込まずに回しながら穿孔して下さい



⑤アンカーを壁裏へ落として下さい



使用上の注意

- 適合アンカー(トグラ・ボードアンカー4mm用)
- 六角軸のドライバーをご使用下さい。
- 本製品をご使用になるときは、必ず保護メガネ等を装着してください。

レインボーソケット

ユニーク&プロフェッショナル



ひとつのソケットでいろいろなねじ頭に



差込角9.5sq(3/8)



■レインボーソケット

商品コード	サイズ (mm)	容 量	価 格 (円/本)	JANコード
7400R12	12	1本×10	750	55443 2
7400R13	13		800	55440 1
7400R14	14		850	55441 8
7400R17	17		1,000	55442 5
7400R19	19		1,200	55444 9

納 常備在庫しておりませんので、納期お問い合わせ下さい。

このようなねじ頭に対応!



スクエア



六角ミリインチ



角が丸くなった六角



E型トルクス




スプライン



12角



M E M O



WAKAI



若井産業株式会社

本 社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198
東京支店 〒179-0083 東京都練馬区平和台4丁目10番4号(第1桜ビル)
TEL(03)5398-3811 FAX(03)5398-3615

<http://www.wakaisangyo.co.jp/>

価格 ¥700(税込¥735)

●カタログの内容は2011年5月現在のものです。